

Le fournisseur des professeurs, entraîneurs et éducateurs

ÉQUIPEPS



Collectivité
Installation
sportive

WWW.EQUIP-EPS.FR

**Des prix compétitifs, une sélection de produits et d'innovation,
livraison partout en France,
réactivité et proximité**



 04 91 79 35 54

 contact@equip-eps.fr

 Equip EPS

 [equip_eps](https://www.instagram.com/equip_eps)

MATERIEL EPS
PAGE 3 - 24

RANGEMENT
PAGE 25 - 27

TEXTILE
PAGE 28 - 30

ATHLETISME
PAGE 31 - 37

NATATION
PAGE 38 - 40

COURSE D'ORIENTATION
PAGE 41 - 44

ESCALADE
PAGE 45 - 52

GYMNASTIQUE
PAGE 53 - 59

CIRQUE
PAGE 60 - 66

SPORTS COLLECTIFS
PAGE 67 - 91

SPORTS DE COMBAT
PAGE 92 - 96

SPORTS DE RAQUETTE
PAGE 97 - 110

MUSCULATION
PAGE 111 - 130

EQUIPEMENTS SPORTIF
PAGE 131 - 272

GENERAL EPS

CA1


CA2

CA3

CA4

CA5

INSTALL'EPS



Téléchargez notre nouvelle application
de prise de rendez-vous

SOMMAIRE



INSTALL EPS

Pour vos projets d'aménagements sportifs





GÉNÉRAL
MATÉRIEL EPS
RANGEMENT
TEXTILE





MATERIEL EPS PLANCHES

LA PLANCHE EPS



Planche d'Observation A5 + Crayon

Planche d'observation format A5 pour économiser la place et les feuilles. Robuste et pratique à ranger avec trou. Plus de problème de stylo. Un crayon est désormais intégré à la planche et ils ne peuvent pas être perdus grâce au cordon bleu. Dimensions : 27,5 x 17,5cm. **Livrée avec élastique et crayon.**
Réf : EQPO



LA PLANCHE TOP PRIX

**NOUVEAU MODELE !
DISPONIBLE SEPTEMBRE 2022**

Planche Tactique vierge

Dimensions : 34,2cm x 22,8cm x 2,5mm.
Réf : EQ24232

Pour les professeurs qui emportent leur bureau sur le stade



+ FEUTRE



Planche d'observation semi rigide

Pour que les élèves observateurs puissent s'appuyer. En carton plastifié noir. Bords arrondis. Taille A4
Réf : EQ570A



Tablette équipEPS


Pochette porte document rigide avec clip.

SANS partie effaçable au dos

Réf : AAEN352

AVEC partie effaçable au dos + Feutre

Réf : AAEN352I



Tablette EquipEPS Openside

Idéal autour d'un terrain de sport en extérieur, il protège vos affaires de la pluie et du vent. Accueille facilement vos cahiers de format A4. Muni d'une pince métallique extérieure et charnière sur le côté. Coloris : Noir.
Réf : AB06346I



Sac Prof. EPS

Toile nylon 600D. Poches nombreuses et variées adaptées au matériel spécifique des professionnels du sport. COLORIS : Noir.
Dimensions : 41 x 29 x 13 cm.
Réf : AAS8440
23.33 € HT **28.00 € TTC**



Planche Tactique Pro

Dossier fabriqué en pvc, comprend des puces magnétiques et un marqueur.
Taille: 35x20 cm.
Réf : AA21001
Réf : AA21002
Réf : AA21003
Réf : AA21004

FOOTBALL
BASKETBALL
HANDBALL
VOLLEY



Sifflet Plastique Standard

Coloris : Noir, Rouge, Orange, Jaune.
Réf : EQ24194



1



2

1. Sifflet poire

Sifflet poire à main. Sécuritaire et très hygiénique.
Coloris assortis selon arrivage.
Réf : C1760290

2. Sifflet poire écologique

Produit 100% recyclable à base de chanvre et sans
phtalates.
Réf : C1760291

Sifflet Fast 50

Sifflet sans bille. Vendu avec cordon.
Coloris : Rouge, Noir, Bleu.



Sifflet Fox 40

Sifflet strident sans bille. Coloris : noir, jaune, jaune fluo,
vert, orange, rouge, bleu, blanc, violet, rose.
Réf : AASIFF



Sifflet électronique

Modèle hygiénique. Système permettant un contrôle
aisé de la durée du son. Fourni avec les piles.
Réf : AAAR028



Spray Coup Franc

Composé d'une mousse qui disparaît après
environ 1 minute.
Réf : AAAR115

Spray 150ml

Réf : AAAR116

Support



Set COACH / ARBITRE Football

Comprend: portefeuille en nylon avec fermeture à glissière et plu-
sieurs départements, 1 sifflet, 1 carte d'arbitre jaune, 1 carton d'arbitre
rouge, marqueurs, bloc-notes, feuilles tactiques multisports et jetons
de joueur. Mesures fermées: 25 x 34 cm.
Réf : EQ0004028



Cordon Simple 25cm

Coloris noir
Réf : EQ0004012



Cordon Simple 50cm

Couleur assortis
Réf : EQ0004014



Lot de 2 cartons "rouge et jaune"

Lot de 2 cartons rouge et jaune. Taille : 12 x 9 cm
Réf : EQ0004015



Mégaphone

Longueur : 34 cm - Poids (sans piles) : 1 kg
Alimentation : 8 piles LR6. Munie d'une sirène
Portée de 600 m. Livré sans piles
Réf : AAPV1

Drapeaux de touche

Paire de drapeaux à damiers.
Livrée avec housse.
Réf : EQ0009007
à damiers
Réf : AA205 unis



Carton d'arbitre à l'unité


Existe en Rouge, Jaune, Blanc, Orange (pétanque)
et bleu (hand). Dimensions : 10,5 x 8 cm.
Réf : AA202

L'unité



MATERIEL EPS TABLEAUX

Pour les professeurs qui aiment
donner des explications précises



Pour un aménagement optimal de vos gymnases

Tableau effaçable Blanc

Magnétique et Effaçable. Bordure en aluminium ardoise magnétique.
Réf : EQ0004778 **45 x 60cm**
Réf : EQ0004779 **90 x 60cm**



Tableau transportable 90x60cm

Vierge. Idéal pour l'utilisation à l'extérieur. 2 faces magnétiques et effaçables. Muni d'une poignée pour le transport. Dimensions plié : 90x60 cm. Livré avec 2 feutres et une brosse. Sans aimant.
Réf : AAEN2052



Trépied pour tableau tactique effaçable

Hauteur minimum 90cm, hauteur maximale 155cm.
Adaptable avec les tableaux 45x60cm et 90x60cm.
Réf : EQ0004078



Kit marker + brosse

Composé de 3 marker pour tableau effaçable et d'une brosse pour effacer.
Réf : EQ0004781



Tableau Tactique Taktifol

Dimensions : 60 x 80cm. Tableau, effaçable dont la charge statique permet d'adhérer sur des parois lisses (porté, fenêtre, vestiaire...).

Lot de 25 feuillets. Livré sans feutre.
Réf : AAEN31216
Réf : AAEN31201
Réf : AAEN31202
Réf : AAEN31203
Réf : AAEN31217
Réf : AAEN312-F

Vierge
Foot
Basket
Hand
Sac+chiffon
Lot de 2 feutres

Comme les profs d'EPS,
multi tâches...



Rallonge électrique 3m, 5m et 10m.

Puissance max : 3500 W, sécurité enfants, Câble 3G1,5
Réf : AC4203VE **3m**
Réf : AC4205VE **5m**
Réf : AC4210VE **10m**

Enrouleur 25 et 50m.

Enrouleur 4 prises avec 25 ou 50m de câble et protection de surcharge par disjoncteur thermique.
Réf : AC2225VE **25m**
Réf : AC2250VE **50m**

Bloc multiprises - 3 prises

Multiprises 3 branchements avec 1,5m de câble et interrupteur.
Réf : AC3303VE



Couteau Multi fonctions 14 outils

Couteau droit verrouillable. Lime bois et métal. Pince mâchoire / Bec éfilé, Coupe fil / Coupe blister, 2 tournevis plats / 1 tournevis cruciforme, Décapsuleur / Ouvre-boîte, Règle 3,8 cm, Clip ceinture, Manche acier inox / Chassis acier inox, Longueur plié 9,7cm / Lame 6,6 cm / 168 g.
Réf : AC2130GM

Pour les profs qui apportent et perdent leurs outils au gymnase.



Mallette complète d'outillage

6 tournevis de précision, 4 tournevis plats, 7 clés mixtes, 1 clé à bougie, 1 pince universelle, 1 pince multiprise, 1 pince à sertir, 1 clé à cliquet pour douilles, 18 douilles, 1 rallonge, 1 porte-embouts, 1 poignée en T pour porte-embouts/douilles, 1 adaptateur, douilles 3/8» vers 5/8», 11 embouts (plats et cruciformes), 1 cutter, 1 testeur de tension, 1 maillet, 1 scie à métaux, 1 rouleau de ruban adhésif isolant, 1 ruban de mesure 3 m, 494 accessoires de fixation (boîte ABS) - D : 400x300x90 mm / 4,65 kg.
Réf : AC0555VE



Projecteur video à LED

Pour projeter vos démonstration et l'image de la compétence n'immorte où : stade, gymnase, salle de sport.
NOUS CONSULTER

Pour projeter l'image de la compétence

Ecran de table 50"

Ecran de projection mobile avec support à poser sur une table.
Livré avec une housse de transport
Diagonale 50"
Ratio 16/9
Dimensions (plié) 9 x 9 x 110 cm
Dimensions (déplié) 110,7 x 62,3 cm
Poids 1,8kg
Réf : ALPST50



Se voir évoluer ça change tout!

Support pour tablette

Pour Apple ipad 2/3/4 Air 2, Samsung Galaxy Tab 1/2/3/4, adapté pour le montage sur trépied ou monopode
Fixation appareil photo standard à vis
Réf : EQAMST



Trépied 36,5cm - 106,5cm

Niveau élevé de stabilité : Même avec la hauteur max de 106,5 cm, large écartement des pieds (58 cm), Hauteur min : 36,5 cm
Réf : EQAMT



Scorer EPS 1, 10, 100

Avec 2 jeux de chiffres de 0 à 199.
Dimensions : 58 x 30cm
Réf : AAAR033

Pour les professeurs qui utilisent le score parlant

Score élève :



Tripod EPS complet

Composé d'un pied télescopique 36,5-106,5cm, d'un support tablette, pour Apple ipad 2/3/4 Air 2, Samsung Galaxy Tab 1/2/3/4 et une housse de transport. Livré sans tablette
Réf : EQAMTS
58.33 € HT **70.00 € TTC**



Permet de compter et chronométrer avec le même produit



Chrono EPS + Compteur/Décompteur

Combine le mode chronomètre et le mode compteur manuel, permettant de compter ou décompter tout type d'observations. Économique grâce à sa fonction ON/OFF qui permet d'éteindre l'appareil et d'économiser la pile. COLORIS : Rouge/Gris. Piles disponibles sous la REF. TRLR44.
Réf : AACHR019



Existe en 4 couleurs

Compteur

En métal. Système mécanique à 4 chiffres.
Réf : EQ0012044 métal
Réf : EQ0012043 vert/orange/rouge/bleu





MATERIEL EPS SONORISATION



PORT 15
Puissance max
800w

PORT 12
Puissance max
700w

PORT 10
Puissance max
500w

PORT 8
Puissance max
400w



Sono portables autonomes Série PORT IBIZA

En plus de sa qualité sonore exceptionnelle pour sa catégorie, ce système portable de sonorisation présente des avantages importants tels que :

- Autonomie grâce à sa batterie rechargeable incluse et sa double alimentation 220V et 12V,
- Polyvalence avec son trolley rétractable et ses roulettes,
- Liberté de mouvement quelle qu'en soit l'utilisation grâce aux 2 micros sans fil UHF de qualité professionnelle,
- Télécommande,
- Multi source avec ses nombreuses entrées/sorties et ses ports USB/SD/MMC-MP3 avec un grand afficheur rétroéclairé.
- Lecteur MP3 USB/ WMA/ BLUETOOTH avec grand afficheur rétroéclairé ID3 TAG
- 1 micro VHF main 863MHz
- 1 micro VHF de tête 865MHz
- Possibilité de connecter, sans fil, un instrument sur l'émetteur UHF
- Tuner FM (livré en option)
- Fonction VOX (activation par la voix)
- Contrôles de graves & d'aigus
- Contrôles de volume et d'ECHO du microphone
- Contrôle de volume musique
- Connexion BLUETOOTH
- Entrées MICRO, LIGNE et MP3 (smartphone et tablette)
- ACCU et chargeur intégrés
- Fournie avec housse de protection et télécommande
- Trolley avec poignée et roulettes pour faciliter le transport
- Autonomie 4 à 6 heures (en fonction de la puissance d'utilisation)
- Portée des micros 25-30m à l'intérieur

PUISSANCE RECOMMANDÉE en fonction de la taille de votre salle.

20 m²	50 m²	100 m²	150 m²	200 m²
50W RMS	100 W RMS	150 W RMS	200 W RMS	300 W RMS

- Réf : ALPORT8 PORT 8 Dimensions : 330x310x490mm
- Réf : ALPORT10 PORT 10 Dimensions : 370x360x525mm
- Réf : ALPORT12 PORT 12 Dimensions : 398x370x630mm
- Réf : ALPORT15 PORT 15 Dimensions : 482x442x730mm

- PUISSANCE RMS 200W-PUISSANCE MAX 400 W**
- PUISSANCE RMS 250W-PUISSANCE MAX 500 W**
- PUISSANCE RMS 350W-PUISSANCE MAX 700 W**
- PUISSANCE RMS 400W-PUISSANCE MAX 800 W**



Sono nomade TOUT TEMPS 300W

Sous la pluie ou près d'une piscine, cette enceinte NOMADE polyvalente est résistante à toutes les conditions climatiques et aux projections d'eau (pas à l'immersion). Elle vous confère une liberté totale grâce à ses nombreuses sources d'entrée, son microphone UHF et sa batterie haute capacité intégrée. Elle possède même 2 ports de charge USB pour vos appareils mobiles. Pour des applications de plus grande envergure, vous pouvez chaîner jusqu'à 3 enceintes. La bi-amplification offre une qualité sonore particulièrement étonnante avec des basses percutantes et un relief sonore précis.

- Entrées: AUX, USB, FM, Micro & Guitare
- Bluetooth / NFC
- Tuner FM avec 4 touches de mémoire
- 1 power bank USB: 5V 1A
- 1 micro main sans fil UHF
- Echo réglable pour guitare & micro
- Batterie plomb-acide 12V / 4,5A intégrée avec indicateur de niveau
- 6 à 7 heures d'autonomie à forte puissance
- Roulettes et trolley télescopique
- Boomer 1 0,125cm
- Tweeter 2 x 3"/7,5cm
- Puissance RMS 150W
- Puissance Max 300W
- Indice de protection IPX4
- Bluetooth 3.0 (2.1 + EDR)
- Dimensions 51 x 30 x 45 cm
- Poids 14kg
- Réf : ALWPORT10



Câble Jack/Jack

Pour la connexion d'un smartphone ou MP3.
Réf : ALCA1.5JJ **1,50m**
Réf : ALCA3JJ **3,00m**



Câble Jack 3,5 mm/2 RCA

Câble audio jack / 2x RCA 1m.
Réf : ALCA1.5JR **1,50m**
Réf : ALCA5JR **5,00m**



1. Enceinte Bluetooth JBL Xtrem 40W

Un son puissant, à présent transportable
L'Xtreme JBL est l'enceinte Bluetooth portable ultime qui produit sans effort un son stéréo puissant à faire trembler le sol grâce à quatre haut-parleurs actifs et deux boomers passifs JBL visibles. Dotée d'une énorme batterie Li-ion rechargeable de 10 000 mAh offrant jusqu'à 15 heures d'autonomie et deux ports de recharge USB, cette enceinte diffuse facilement votre musique et maintient vos appareils chargés aussi longtemps que vous en avez besoin. Vous pouvez compter sur l'Xtreme JBL pour démarrer une soirée partout où vous le souhaitez, en intérieur comme en extérieur, au bord de la piscine ou lors d'un barbecue, grâce à sa conception résistante aux projections d'eau disponible en noir, bleu ou rouge. Elle intègre également une fonction mains libres avec réduction du bruit et de l'écho pour des appels clairs. La fonction JBL Connect permet de relier sans fil plusieurs enceintes JBL Connect pour démultiplier votre expérience d'écoute.
Réf : EQAMJBLX

2. JBL Charge 4 – Enceinte Bluetooth portable avec USB

JBL Charge 4 – Enceinte bluetooth portable Avec l'enceinte portable JBL Charge 4, diffusez votre musique préférée via Bluetooth, ou que vous soyez, et profitez de jusqu'à 20 h d'autonomie ! Pour ne jamais être à court de batterie, la Charge 4 est équipée d'un powerbank qui permet de recharger votre smartphone ou tablette via USB. Cette enceinte résistante est étanche selon la norme IPX7 : emportez-la à la plage ou à la piscine sans craindre l'intempérie ! Pour une expérience d'écoute hors du commun, elle est compatible avec la technologie JBL Connect+ qui permet de connecter jusqu'à 100 enceintes via Bluetooth. Spécifications techniques: Couleur : noir Dimensions : 220 x 95 x 93mm Poids : 965g Puissance nominale : 30 W RMS Réponse en fréquence : 60Hz-20kHz Rapport signal/bruit : > 80 dB Autonomie en lecture : jusqu'à 20 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio) Protocoles pris en charge : A2DP V1.3, AVRCP V1.6 Capacité de la batterie : (mAh)7500 Temps de charge de la batterie : 4 heures (5V/2.3A) Type de batterie : Lithium-ion polymère (74 Wh) Version Bluetooth : 4.2 Puissance de l'émetteur Bluetooth : 0 – 20 dBm Livraison : 1x Enceinte bluetooth portable Charge 4 JBL, 1x câble USB type C, 1x guide de démarrage rapide, 1x fiche technique sécurité
Réf : EQAMJBLC



3. JBL Boombbox – Enceinte Bluetooth portable – Son ultra puissant

Un son ultrapuissant combiné aux basses les plus percutantes et riches : la Boombbox JBL est conçue pour être l'enceinte bluetooth portable la plus puissante qui existe ! Profiter de 24 heures de musique sans en perdre une note? Cette enceinte est dotée d'une incroyable batterie rechargeable de 20 000mAh et de deux ports USB pour recharger les smartphones. Plus besoin de craindre les intempéries avec la Boombbox JBL : Étanche selon la norme IPX7, cette enceinte est prête à faire la fête à la piscine ou à la plage Plus fort ! Connexion jusqu'à 2 appareils en Bluetooth pour profiter en alternance d'un son stéréo époustouffiant. La technologie Connect+ permet de connecter jusqu'à 100 enceintes via Bluetooth. Livraison : 1x Boombbox JBL avec câble d'alimentation / Dimensions : 254,5 x 495 x 195,5mm / Jusqu'à 60W / Étanchéité IPX7 / 1x adaptateur secteur / 1x câble – Noir
Réf : EQAMJBLB

Sono portable PORT85

Système de sonorisation portable dans un boîtier ABS surmoulé, facile à transporter et à utiliser absolument partout même en l'absence d'une alimentation électrique. Batterie rechargeable incorporée 12V / 2,3Ah Lecteur USB/MP3/SD, Bluetooth, Télécommande. Cordon DC avec fiche allume-cigare pour charger le système depuis la voiture. Livré avec 2 Microphones sans fil UHF 863 à 865MHz. Contrôles des graves & aigus. ECHO réglable sur micro + volume, Contrôle de volume USB Entrées MICRO & LIGNE + volume, Poignée pour faciliter le transport avec bandoulière
Haut-parleurs : 8"/20cm. Puissance max 500W.
Puissance de l'ampli : 200W.
Sensibilité : 93dB
Bande passante : 45Hz - 20kHz
Alimentation 220Vac 50/60Hz ou
Batterie 12Vcc : incorporée
Dimensions : 385 x 230 x 285mm
Poids : 7,2kg
Réf : ALPORT85





Malette Soigneur 31 litres vide

Fait de polyester. Capacité 30,7 litres. Ne comprend pas le matériel de premiers secours. Mesures: 25 x 41 x 30 cm.
Réf : EQ24414



Bande Crêpe - Lot de 5

Lot de 5 bandes de crêpe. 100% coton
Dimensions : Long. 3 m X larg. 7 cm
Réf : AASO006-5



Tampon Nez x6

Lot de 6 x 2 tampons
Réf : AASO025-6



Chlorhexidine

Lot de 10 compresses Sans alcool
Nettoyant et désinfectant.
Réf : AASO008-10



Bande adhésive élastique

Tissu tricoté 100% coton, hypoallergénique, fortement adhésif
Dimensions : Long. 2,50 m x ...
Réf : AASO1003 **largeur 3 cm**
Réf : AASO1006 **largeur 6 cm**
Réf : AASO1008 **largeur 8 cm**



Chlorhexidine

Spray. Sans alcool.
Nettoyant et désinfectant.
Contenance : 100 ml
Réf : AASO009



Tampon Alcool

Lot de 10 tampons imbibés d'alcool.
Pour nettoyer l'endroit traité et désinfecter.
Réf : AASO504/TA10



Tensoplast (ex Elastoplast)

Bande adhésive élastique, hypoallergénique, composée d'un support tissu 100% coton résistant
Dimensions : Long. 2,50 m x ...
Réf : AASO1903 **largeur 3 cm**
Réf : AASO1906 **largeur 6 cm**
Réf : AASO1908 **largeur 8 cm**



Pansement Classique

Boîte de 20 pièces :
8 pièces en 19 x 72 mm, 4 en 25 x 72 mm, 4 en 57 x 16 mm, et 4 en diamètre 22,5 mm.
Réf : AASO015



Pansement à découper

Pansement absorbant à découper.
Dimensions : 8 cm x 50 cm.
Réf : AASO004



Bouteille HYGIENIQUE 1000ml
Dispositif pour soutenir la bouteille au menton.
Couleur: noir
Réf : EQ24134



Bouteille POWER 750ml
Flexible. Bouchon fileté. Pas isothermique. Capacité: 750 ml. Convient à l'utilisation de liquides froids.
Réf : EQ24207



x6



x12

Porte-Bouteilles Basic 750ml - 6 places
Porte-bouteilles pliable avec rayons pour 6 bouteilles de 750 ml. PVC renforcé Avec poignée pour le transport. Ne comprend pas les bouteilles
Réf : EQ24178

Porte-Bouteilles 750ml - 12 places
Porte-bouteilles en PVC renforcé pour 12 bouteilles de 750 ml. Ne comprend pas les bouteilles
Réf : EQ24135



x6

Porte-Bouteilles 1000ml - 6 places
Porte-bouteilles pliable pour 6 bouteilles de 1000 ml. Avec poignée pour le transport. N'inclut pas les bouteilles. Matériau PVC renforcé.
Réf : EQ24142



Spray froid
400 ml produit un abaissement instantané de la température par pulvérisation du gaz.
Réf : AASO1013 4.58 € HT 5.50 € TTC
À partir de 12 4.13 € HT 4.95 € TTC
À partir de 24 3.67 € HT 4.40 € TTC

Spray froid à l'Arnica
Spray de froid renforcé par l'ajout d'arnica. Encore plus efficace. 400 ml - valve multi-directionnelle.
Réf : AASO018 5.00 € HT 6.00 € TTC
À partir de 12 4.50 € HT 5.40 € TTC
À partir de 24 4.00 € HT 4.80 € TTC



Trousse premier secours ECO
Trousse contenant : 6 bandes adhésives 19 x 72 mm, 4 tampons d'alcool, 1 paire de gants, 1 écharpe triangulaire 96 x 96 x 135 cm, 2 compresses stériles 10 x 10 cm, 1 bande élastique 4 m x 6 cm, 1 bande élastique 4 m x 8 cm, 1 couverture de survie 160 x 210 cm, 1 rouleau de sparadrap, 1 paire de ciseaux, 2 épingles de sûreté.
Dimensions : 10,5 x 14 x 4,5 cm. Coloris : Rouge.
Réf : AASO510



Trousse premier secours CLUB
Trousse contenant : 1 spray de froid, 5 compresses de chlorhexidine, 5 compresses de gaze, 1 paire de gants, 1 pansement à découper, 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de sparadrap, 1 bande de gaze, 1 bande extensible. Dimensions : 23 x 18 x 6 cm. COLORIS : Rouge.
Réf : AASO511



Compresse de froid instantanée
Poche de froid instantanée à usage unique. L'unité
Réf : AASO1001



Compresse réutilisable chaud/froid
Dimensions : 10 x 10 cm. Pour calmer les entorses, elongations, etc et éviter le traumatisme lié au choc.
Réf : AASO9001



Compresse réutilisable chaud/froid avec sangle
Très pratique avec sa bande de fixation.
Réglable et robuste, elle se fixe sur le corps, directement sur la peau.
Réf : AASO9004



MATERIEL EPS MEDAILLES



Médaille NF 40 mm

Médaille 40 mm centre victoire par défaut.
Ruban non compris. Existe en Or, Argent ou Bronze.
Autres centres disponibles : Basket, Athlétisme, pétanque, vélo, foot, gym, judo, natation, rugby, tennis de table.
Réf : FSNF




Médaille NX 32 mm

Médaille 32 mm, Ruban non compris.
Existe en Or, Argent ou Bronze. Selon discipline.
Réf : FSNX



Lot de 12 Médailles 40mm + ruban

Médaille 40 mm, Centre Victoire et Ruban tricolore.
4 Or, 4 Argent et 4 Bronze.
Réf : FSNF/12



Médailles vendues sans rubans

Ruban 10 mm

Réf : FS6022


Ruban 22 mm

Réf : FS6021



Médaille NY 50 mm

Médaille 50 mm centre victoire, Ruban non compris. Existe en Or, Argent ou Bronze vendu avec le centre Victoire.
Autres centres disponibles sur demande.
Centres disponibles : Foot, Rugby, Basket, Judo, Cross, Natation, Athlé, Gym, Victoire.
Réf : FSNY



Médaille NQ 50 mm

Médaille 50 mm centre victoire, Ruban non compris. Existe en Or, Argent ou Bronze.
Centres disponibles : Foot, Judo, Natation, Victoire.
Réf : FSNQ

De nombreux modèles disponibles sur simple demande



Coupe ECO 24
Coupe dorée 24cm.
Existe en Or, Argent et Bronze
Réf : FS0741



Coupe ECO 14
Coupe dorée 14cm.
Réf : FS0821



Coupe ECO 12
Coupe dorée 12cm
Réf : FS0621



**Nombreuses
coupes et trophées
disponibles sur
simple demande**



Coupe CLUB 30
Coupe dorée 30cm.
Existe en Or, Argent et Bronze
Réf : FS0851



Coupe EPS 30
Coupe dorée 30cm.
Existe en Or, Argent et Bronze
Réf : FS0602



Kit 12

Kit de 12 coupes
4 lot de 3 coupes 19/21/23cm
Réf : FS2022-1



MATERIEL EPS CHASUBLES ET BRASSARDS



Chasuble EPS - 3 Tailles

Chasuble d'entraînement et de multi-usages.
Coulpür : Rouge, Blanc, Vert, Jaune Fluo, Bleu, Bleu fluo, orange fluo, noir (seulement en adolescent et senior).
Taille : Junior (enfant - de 160cm), Adolescent et Senior.
Réf : EQ77016

Chasuble EPS Violet ou Rose

Modèle très solide. Se porte même par dessus le coupe-vent et le sweat-shirt.
Tailles disponibles : T0-Xsmall, T1-Small, T2-Large, T3-XXLarge.
Coloris : Violet ou Rose.
Réf : AA1503 **2TTC**



Chasuble Extensible

Modèle extensible en polyester très résistant, non alvéolé pour faciliter les marquages. Tailles disponibles : T1 - Small, T2 - Large, T3 - XXLarge.
Coloris : Jaune, Bleu, Rouge, Vert, Orange.
Réf : AA1506



Foulard JPP

Foulard qui peut être utilisé sur la tête en bandana ou dans la poche pour de multiples exercices de jeu. Dimensions : 82 x 62 x 62cm. Foulard 80% polyester 20% coton, finition roulottée au bord. 4 coloris disponibles : Bleu, rouge, jaune et vert.
Réf : AAFOUL

- Hygiénique
- Permet d'identifier un joueur en particulier pour des contrats personnalisés



Brassard

Coloris : blanc, bleu, jaune fluo, orange fluo, noir, rose fluo.
Taille : senior 37,7 x 7cm (détendu)
Taille : junior 27,5 x 7cm (détendu)
Réf : AAB33

Brassard Capitaine

Elastique. Taille unique.
Coloris : Jaune, Orange, Blanc, Bleu, Bleu/Blanc/Rouge.
Réf : AAB16



Lot de 10 écharpes de jeu CONTRAT PERSONNALISÉ

Réglable de 1 m à 1,70 m. Lot de 10 pièces au coloris.
Coloris : Vert, Jaune, Bleu, Rouge.
Réf : AAPR001
Le lot de 10





Lot de chasubles numérotées recto-verso

Lot de chasubles numérotées recto-verso de 1 à 10.
Modèle très solide se porte même par dessus coupe-vent et le sweat-shirt.
Coloris : Orange, Bleu ciel, Jaune, Vert.
Taille :
T1 - Small - L 50 cm - H 60 cm. (junior)
T2 - Large - L 54 cm - H 68 cm (adolescent)
T3 - XXLarge - L 60 cm - H 73 cm (adulte)
Réf : AATE1510 **Lot de 10 de 1 à 10**
Réf : AATE1515 **Lot de 5 de 11 à 15**
Réf : AATE1520 **Lot de 5 de 16 à 20**



Chasuble Ajourée Réversible - 4 Tailles
Polyester
Tailles : 1 - Small, 2 - Large, 3 - XXLarge, 4 - XXXLarge.
Coloris : Jaune/Orange, Rouge/Bleu, Blanc/noir, Vert/Violet
Réf : AAI504

Chasuble REVERSIBLE - 3 Tailles
Chasuble d'entraînement et de multi-usages.
Couleur : Orange / Noir, Vert / Jaune, Bleu / Rouge, Noir / Jaune fluo.
Taille : Junior (enfant - de 160cm), Adolescent et Senior.
Réf : EQ77018




Chasuble réversible Rugby
Modèle en polyester très résistant. Forme tubulaire sans coutures latérales, spécialement adaptée au rugby. Convient également aux autres sports. Tailles disponibles : T0-Xsmall, T1-Small, T2-Large, T3-XXLarge 4-XXXLarge. Coloris : Bleu/Violet, Orange/Jaune, Rose/Vert.
Réf : AATE1507



Chariot porte chasuble avec 1 bac
Livré sans chasuble. Équipé de 4 roues pivotantes.
Dimensions: 60 x 62 x 90 cm
Réf : AARANG14



Anneau Chasubles
Anneau en métal recouvert PVC pour faciliter le rangement des chasubles. Existe en deux diamètres.
Dimensions : 13,5cm de diamètre
Réf : AAENT010



Porte chasuble mural
Réf : AAENT021



MATERIEL EPS CHRONOMETRES

Enfin un chrono sans alarme !



Chrono Softee Time

Fonctions : Chronomètre Heure, Alarme. Remplacement pile 5 vis pour éviter les vols.
Réf : EQ0012024

Mallette de 20 chronos **SOUPLE**
Réf : EQ0012024/20S

Mallette de 20 chronos **RIGIDE**
Réf : EQ0012024/20R



- Fini l'alarme qui sonne tous les jours!
- 1 seul mode = CHRONO.
- Mode ON/ OFF pour économiser les piles.

Chrono EPS

Fonction ON/OFF. Très simple d'utilisation grâce à son mode unique Chronomètre. Economique grâce à sa fonction ON/OFF qui permet d'éteindre l'appareil et d'économiser la pile. COLORIS : Gris/Orange. Piles disponibles sous la REF. TRLR44.
Réf : EQCHRO18

Mallette de 20 chronos **SOUPLE**
Réf : EQCHRO18/20S

Mallette de 20 chronos **RIGIDE**
Réf : EQCHRO18/20R

Pression 3s



ON / OFF



Trappe facile



1 seul mode



1

2

3

	1. DTI	2. 376CE	3. CHRO15
Le + du produit	indémontable	Solaire	100% chrono
Mémoire	1	2	2
Affichage	1	1	1
Split/Lap	Split	Split	Split ou Lap
Timer			Dépassement
Cadenceur			
Stroke			
Statistiques			
Pile	CR2032 (lithium)	Accu solaire	A76
Étanche	water resist	water resist	3ATM

1. Chronomètre DTI

Réf : AB024100
Réf : AB024100/20S Mallette **soUPLE** de 20 chronos
Réf : AB024100/20R Mallette **rigide** de 20 chronos

2. Chronomètre Solaire 376CE

Accu interne et énergie solaire
Réf : AC376CE

3. Chronomètre CHRO15 - compte à rebours

Réf : AACHRO15 L'unité
Réf : AACHRO15/20S Mallette **soUPLE** de 20 chronos



	1. TRCHRO38	2. TRCHRO68	3. TRCHRO108	4. TRCHRO301
Mémoires	30	60	100	300
Ligne affichage	3	3	3	3
Alarme	Double	Double	Double	✓
Précision	1/1000 sec	1/1000 sec	1/1000 sec	1/100 sec
Temps simple Addition Temps Split/Lap	✓	✓	✓	✓
Addition Temps Split/Lap	✓	✓	✓	✓
Compte à rebours	Répétitif	Répétitif	Répétitif	✓
Intervalles	✓	✓	✓	✓
Pacer	✓	✓	✓	✓
Compteur impulsion		↑	↑	✓
Lumière				✓
Résistance eau	10m	10m	10m	30m
Piles	Lithium CR2032	Lithium CR2032	Lithium CR2032	Lithium CR2032

Chronomètre Professeur

Précision 1/1000s. Temps simple. Addition de Temps. Split/Lap. Mémoire. Sonnerie Start/Stop. Alarme. Affichage en gros caractères. Heure/Calendrier. Compte à rebours. Minuterie d'intervalles. Calcul du temps le plus rapide, le plus lent et de la moyenne. Résistance aux chocs. Piles Lithium.

- 1. Réf : AACHRO38 30 mémoires
- 2. Réf : AACHRO68 60 mémoires
- 3. Réf : AACHRO108 100 mémoires
- 4. Réf : AACHRO301 300 mémoires



Idéal pour le travail en groupe classe : solutionne les problématiques d'hygiène et d'interférences.



Cardio EPS sans ceinture

Pour mesurer le rythme cardiaque en direct et en continu, sans ceinture thoracique (technologie optique). Peut être appairée à un smartphone ou une tablette via Bluetooth pour certains réglages (date, heure, podomètre) et collecter les données sur plusieurs jours (application Smart-Time Po pour Android et iOS disponible gratuitement).
Autres modes: chronomètre, alarme, compte à rebours.
Autres fonctions: podomètre, mesure de la pression sanguine, de la température corporelle.
Recharge par cordon USB (fourni).
Réf : AACAR006

Malette 10 cardio EPS

Mallette de 10 cardio-fréquence-mètres, 10 cordons USB et 1 chargeur USB 10 ports. En nylon avec renfort latéral en mousse.
Réf : AACAR005

Chargeur USB 10 ports

Pour charger simultanément 10 cardio-fréquence-mètres. Avec protection surtension et anti-surchage. Entrée : AC100-240 V (prise secteur) - 1.3A-50/60 Hz. Sortie : DC 5V1 A x10 ou DC 5V 2.4A x 5 (max.12A).
Réf : AACAR002



Chrono EPS + Compteur/Décompteur

Combine le mode chronomètre et le mode compteur manuel, permettant de compter ou décompter tout type d'observations. Économique grâce à sa fonction ON/OFF qui permet d'éteindre l'appareil et d'économiser la pile.
COLORIS : Rouge/Gris. Piles disponibles sous la REF. TRLR44.
Réf : AACHRO19

Après 6 minutes de course ton pouls est de 160 pulsations / minute



Oxymètre / Cardio-fréquence-mètre

Appareils à fixer au bout du doigt pour connaître son rythme cardiaque ainsi que le SpO2 (saturation pulsée en oxygène) c'est à dire l'estimation de la quantité d'oxygène dans le sang. Pous: 25 à 250 bpm / ±2 bpm, Indicateur batterie faible / Auto OFF, Ecran : 26x19 mm, D : 58x33x32 mm / 30 g. Piles : 2xLR03 / Dragonne
Réf : AD35072



MATERIEL EPS



5. Lot de 12 Aiguilles Petit Culot

Fait de Métal. Filetage étroit.
Réf : AAAIG12

6. Lot de 12 Aiguilles Gros Culots

Fait de acier. Filetage large.
Réf : EQ0004092 L'unité
Réf : EQ0004092/12 Le lot de 12



1. Pompe Verticale SANS NANOMETRE

Réf : EQ0004084

2. Pompe Verticale AVEC NANOMETRE

Réf : AAENT012



4. Pompe à pied

Cylindre en acier de 0,25 litre.
Livrée complète avec tuyau, manomètre et aiguille.
Réf : AAPAPP



9. Gonfleur TORNADO

Il comprend deux buses et une aiguille. Vendu avec une sacoche. Pression maximale: 150 PSI. 18 ampères.
Volume: 60L / minute
Réf : EQ0004113



10. Gonfleur VOLCANO

Livré avec mesureur de pression incorporé et aiguille. Compatible avec les aiguilles gros culot ou petit culot avec adaptateur.
Réf : AACOMP5

11. Gonfleur électrique BASIC

Compresseur électronique Conforme à la certification CE. Tension alternative 220V. Compétition 1/8 HP. Très résistant et efficace. Comprend une aiguille. Poids: 1,6 kg. Présenté dans une boîte individuelle. Mesures: 18 x 18 x 14 cm
Réf : EQ0004106



11



12. Gonfleur RAIDER

Compresseur à deux cylindres. Pression de démarrage maximale: 200psi, pression de travail moyen: 150psi. 3 Types d'aiguilles. Comprend une sacoche pour le conserver.
Réf : EQ0004116



7. Pompe manuelle

Gonfleur manuel. Comprend une aiguille de gonflage.
Mesures: 24,5 x 8 cm.

8. Pompe manuelle Double Action

Economique puisqu'elle génère de l'air dans les deux sens. Sa mobilité allant jusqu'à 360 degrés rend sa manipulation très facile. Convient pour les ballons et les vélos.
Réf : EQ0004086



Set 16 tournevis «changement de pile»

Jeux de 16 tournevis de précision à têtes tournantes.
Réf : AC0170/2VE



Pile de remplacement pour chronomètre

Réf : AACR2032
Réf : AALR44

Pile 2032 - Pile lithium
Pile LR44 - Pile bouton alcaline



Malette Seule 20

Pour 20 chronos
Réf : AACHRO910
18.33 € HT 22.00 € TTC

Malette Seule 10

Pour 10 chronos
Réf : AACHRO909
12.50 € HT 15.00 € TTC



Malette Modulable semi-rigide

Extérieur en nylon tissé épais pour protéger vos produits.
Réf : AC308/3S1



Malette Rigide

Réf : AB024028
24.92 € HT 29.90 € TTC



100g



500g

Cône lourd & souple 20cm

PVC souple, très stable. Poids : 500g.
Coloris : jaune, rouge
Réf : AAAC11



190g

Cône souple 18cm

PVC souple. Hauteur : 18 cm. Poids : 190 gr.
Coloris : Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Violet, Orange.
Réf : AAEN429



Cône flexible extra souple 16cm

PVC souple. Sa forme lui permet de se plier complètement, avant de revenir à son aspect initial. Poids : 100g.
Coloris : bleu, jaune, noir, rose, orange, vert
Réf : AAEN102

Permet de mettre des zones sur les terrains en toute sécurité :

- Zone arrière en Volley.
- Zone de tir favorable en Basket.
- Zone avant en Badminton.
- Zone de combat en Lutte.



Kit de 24 disques SÉCURITÉ

Antidérapants, ils assurent un entraînement en toute sécurité. Kit avec 12 disques jaunes et 12 disques orange ou 12 disques Blancs et 12 disques rouges Avec support.
Réf : AAEN424



PERSONAL STICKER

Lot 15 plots 15cm et souples numérotés de 7 à 21

Disponible en Rouge, Bleu, Jaune ou Vert.
Réf : AAEN429/15 60.00 € HT 72.00 € TTC

78910111213
141516171819
2021

Planche de 15 Numéros de 7 à 21

Pour vos test VMA. Numéros à coller de 7 à 21.
Idéal pour le marquage de plots/cônes.
Existe en 5 cm ou 10 cm
Réf : EQSER15/5 5cm
Réf : EQSER15/10 10cm



25 Plots numérotés de 1 à 25

Lot de 25 plots de 30 cm numérotés de 1 à 25.
Conçu tout spécialement pour rendre les parcours plus lisibles.
Coloris : Jaune.
Réf : AAEN469



Pour vos 12' en relais

Pour vos 20 secondes en natation sportive

Pour vos tests VMA



MATERIEL EPS PLOTS ET COUPELLES



Kit de coupelles

Kit avec coupelles. Coloris : Jaune, Rouge, Bleu, Blanc. Avec support.
Réf : EQ24211.20 **20 coupelles / 4 couleurs**
Réf : EQ24211.40 **40 coupelles / 4 couleurs**
Réf : EQ24211.60 **60 coupelles / 5 couleurs**



Kit 48 plots

Diamètre 19 cm. 24 jaunes et 24 oranges.
Réf : EQ24211



Extra souple

Kit coupelles EXTRA SOUPLES

Avec support. Coloris : Blanc, bleu, jaune, orange.
40 coupelles / 4 couleurs
Réf : AAEN142



Kit de coupelles avec ceinture

Diamètre 19 cm. Vendu avec une ceinture de transport.
Réf : EQ24233
24 unités
48 unités
60 unités



Cône Droit

Matière semi-souple pour amortir les chocs, base carrée.
Coloris : jaune, bleu, rouge et vert:

23cm
Réf : EQ24179/23
31cm
Réf : EQ24179/31
38cm
Réf : EQ24179/38
46cm
Réf : EQ24179/46



Cône lourd 31cm 710gr

PVC souple. Possibilité de mettre un jalon de 25 mm à la verticale.
HAUTEUR : 31 cm POIDS : 710 gr Coloris : Bleu, Jaune, Rouge, Orange
Réf : AAEN318



Cône Droit Eco

Matière semi-souple pour amortir les chocs, base carrée.
Coloris : Jaune ou Rouge
Réf : AAPLO2 **23cm**
Réf : AAPLO1 **30cm**

Cône maxi lourd 46cm et 1,1kg

PVC souple. HAUTEUR : 46 cm. POIDS : 1,10 kg.
Coloris : Orange, Jaune.
Réf : AAEN330



Panneau personnalisable pour jalon

Dimensions : 23,5 x 23,5 cm
Réf : EQ0007380



Afficheur de programme

Glisser des supports pédagogiques : ateliers, images et consignes pour guider vos élèves (format A4). Livré sans le plot.
Réf : AAEN463



Col de cône - Lot de 10

Lot de 10 cols de cônes numérotés de 1 à 10. Convient plus particulièrement aux cônes de 30 cm et plus.
Réf : AAEN306



1



Lot de 5 plots avec surface effaçable

Lot de 5 plots avec partie effaçable. Cette partie peut être destinée à l'indication de vos consignes, à la codification de vos parcours ou encore à la nomination de vos terrains. Terminé les plots recouverts d'écriture ! Une fois la leçon terminée vous pouvez effacer et vos collègues récupéreront un jeu de plots totalement propre.

1. Lot de 5 plots grand modèle.

Réf : AAEN3337-5

2. Lot de 5 plots 30cm

Réf : AAEN3336-5



2



APPEL
Gauche



3



2



1

Cône à trous

Avec encoche pour cerceau plat et jalon. Matière semi-souple.

Coloris : bleu, jaune, orange, vert.

1. Réf : AAAC590 23cm / 12 trous
2. Réf : AAAC600 40cm / 12 trous
3. Réf : AAAC602 50cm / 16 trous



Plot Maxi

Plot maxi de 15cm de hauteur et de 30cm de diamètre. Avec encoche et trou pour jalon. Coloris : jaune, orange, bleu, rouge. Réf : EQ24208



Lot 10 cônes + 5 jalons

Lot de 10 cônes 12 trous 40 cm et 5 jalons 1 m
COLORIS : Jaune, Orange, Bleu, Vert.
Réf : AAAC800



Base Classique

Base pour cerceaux et jalons diamètre 25mm. Diamètre : 20cm et Hauteur : 10cm. Vert, Jaune, Rouge, Bleu. Réf : EQ24127




Socle multi

Réf : EQ24430



Socle caoutchouc lourd 1,25kg

Socle lourd et plat en caoutchouc qui fait ventouse sur un sol lisse. Convient à un jalon d'un diamètre de 25 mm. Poids : 1,25 kg. Réf : AAEN307




14cm

Socle caoutchouc lourd 4kg

Socle lourd en caoutchouc. Poids : 4 kg. Convient à un jalon de 25 mm. Réf : AAEN452-B



MATERIEL EPS ECHELLE MOTRICITE



Mini haie souple et stable

Légère et très souple. Largeur 50cm.
Réf : AAEN211 Hauteur : **15cm**
Réf : AAEN212 Hauteur : **30cm**
Réf : AAEN213 Hauteur : **45cm**




Haie d'entraînement 15, 30, 40 et 50cm.

En PVC renforcée avec de l'ABS. Longueur : 50cm.
Réf : EQ24199/15 **15cm** 4.67 € HT **5.60 € TTC**
Réf : A partir de 5 3.73 € HT **4.48 € TTC**
Réf : EQ24199/30 **30cm** 5.42 € HT **6.50 € TTC**
Réf : A partir de 5 4.33 € HT **5.20 € TTC**
Réf : EQ24199/40 **40cm** 6.67 € HT **8.00 € TTC**
Réf : A partir de 5 5.33 € HT **6.40 € TTC**
Réf : EQ24199/50 **50cm** 8.33 € HT **10.00 € TTC**
Réf : A partir de 5 6.67 € HT **8.00 € TTC**



Mini haie multi hauteur

PVC. Haie réglable en hauteur de 15, 22 et 30 cm. Se replie facilement.
Réf : AAEN344



Haie basculante

En PVC. Obstacle vertical permettant le travail de l'amplitude et de la qualité des rebonds pour l'entraînement physique des joueurs. Parfait pour la pliométrie. Haie basculante qui se redresse automatiquement. Largeur : 70cm
Réf : AAEN297 Hauteur : **21 cm**
Réf : AAEN298 Hauteur : **36 cm**
Réf : AAEN309 Hauteur : **50 cm**




Échelle de motricité semi-rigide 4m, 6m et 8m.

Permet une connexion facile à une autre échelle.
Réf : EQ24177 **4m**
Réf : EQ0011863 **8m**

Échelle de motricité 4m avec embouts de jonction

Pour les jeunes joueurs et les adultes. La distance entre les lattes peut être modifiée en augmentant ou en diminuant les espaces. Il permet une connexion facile à une autre échelle.
Réf : EQ24173



Échelle cerceaux hexagonaux + clips

Lot de 12 hexagones (45cm) avec 10 clips.
Réf : AACH45




Hélice d'agilité

Fabriquée en toile résistante avec des bras colorés et en forme de croix.
Longueur du bras : 45 cm.
Réf : EQ0009040




Échelle de motricité Croix

Livrée avec un sac de transport. Possibilité d'attacher une nouvelle échelle en longueur ou en largeur grâce à des crochets placés aux extrémités. Largeur standard : 42cm.
Réf : AAEN321



Échelle de rythme + mini Haies


Permet de combiner le travail de l'agilité et de la pliométrie puisque l'échelle de rythme peut se transformer en haies. 8 lattes. Livrée avec un sac de transport.
Coloris : Jaune. Long. : 3,20 m. Hauteur haie : 10 cm.
Réf : AAEN471



Jalons PVC

Fabriqué en PVC renforcé avec ABS.
Couleur : Bleu, Jaune, Orange, Vert, Rouge, Gris, Noir.
Diamètre : 25mm. Taille: 160cm, 120cm, 100cm, 70cm, 35cm.
Réf : EQ24218/70 **70cm**
Réf : EQ24218/100 **100cm**
Réf : EQ24218/120 **120cm**
Réf : EQ24218/160 **160cm**

Pour une plus grande sécurité lors de la mise en place de vos ateliers.



Cerceau Plat

Fabriqué en PVC renforcé et flexible.
Couleur : Bleu, Jaune, Rouge, Vert.
Taille: 40cm, 50cm, 61cm.
Réf : EQ24185/40 **40cm**
Réf : EQ24185/50 **50cm**
Réf : EQ24185/61 **61cm**
Réf : EQ24185/70 **70cm**



Lot de 12 Cerceaux Extra plats Flexibles

Lot de 12 cerceaux extra plats en PVC. Ø extérieur 45 cm. Epaisseur = 2 mm. Solide et résistant, il peut se plier à volonté tout en gardant sa forme initiale. Sa forme extra plate garantit aucun risque si l'on marche dessus.
Réf : AAC545

Porte-Cerceaux

Avec velcro. Permet de transporter jusqu'à 15 cerceaux plats ou 8 cerceaux ronds. Adapté également au transport de 6 haies.
Réf : AAEN435



Cerceau Rond

En PEHD. Disponible en 4 diamètres.
Coloris : Violet, Rose, Blanc, Bleu, Rouge, Jaune.
50 cm Réf : AAEE50
65 cm Réf : AAEE65
75 cm Réf : AAEE75
85 cm Réf : AAEE85



Clip articulé deluxe

Clip articulé pour jalon, cerceau plat et cerceau rond. L'unité
Réf : EQ24136

Piquet terrain dur

Soie lourd. Taille : 1,60m
Réf : AAEN3511

Support jalon pour plot


Pour jalon avec 6 hauteurs. L'unité
Réf : EQ0007496

Support jalon pour piquet

Pour jalon avec 6 hauteurs. L'unité
Réf : EQ0007381



MATERIEL MARQUAGE SOL



Marquage au sol anti-glisse

- 1 - Cercle Diamètre : 24 cm
- 2 - Carré 20 x 20 cm
- 3 - Rectangle 33 x 7 cm
- 4 - Équerre 25 x 7 cm
- 5 - Pied droit et pied gauche
- 6 - 10 Rectangles 33 x 7 cm
- 7 - 10 Rectangles avec suspension 33 x 7 cm
- 8 - 24 Rectangles et équerres
- 9 - Mains 36 cm
- 10 - Flèche 36 cm
- 11 - Courbe 36 cm
- 12 - 10 Paires de mains et de pieds

- | | | |
|--------------------|--------|-------------------|
| Bleu, jaune, rouge | AAEN20 | L'unité |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN17 | L'unité |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN18 | L'unité |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN19 | L'unité |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN15 | La paire |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN28 | Le lot de 10 |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN26 | Le lot de 10 |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN25 | Le lot de 20 + 4 |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN21 | La paire |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN23 | L'unité |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN24 | L'unité |
| Bleu, jaune, rouge | AAEN27 | Le lot de 10D+10G |



1. Latte PVC 40cm

En PVC. Dimensions : 40x4cm.
Coloris : Bleu, Orange, Jaune
Réf : AAGY22

2. Rouleau latte PVC 20m

En PVC. Rouleau de 20m.
Coloris : Bleu, Orange, Jaune
Réf : AAGY14




3. Lot 6 Angles anti-glisse

Polymatériau de haute qualité. Composé de 6 pièces, traits à angle droit. Couleurs : jaune, bleu, marine, rouge, orange et vert.
Dimensions de la pièce : 25,5 cm x 25,5 cm x 7,5 cm.
Réf : EQ0009198



4. Lot 6 Rectangles anti-glisse

Matériau en polyvinyle de grande qualité et durabilité. Bras droits. Jeu de couleurs en 6 pièces : jaune, bleu, marine, rouge, orange et vert. Dimensions : 34 x 7,5 cm.
Réf : EQ0009197



Lot 24 pièces anti-glisse

Set composé de 20 rectangles (36 x 7 cm) et 4 angles. Matière antiglisse.
Réf : AEM541600



Délimitation de zone Multi sport

Utilisation pédagogique : Permet de construire ses propres zones en fonction de ses besoins pédagogiques. Il suffit de couper les lanières à la longueur choisie et vous pouvez construire de multiples zones pédagogiques. Exemple : zone cible, zone à éviter, délimitation d'aire de combat, délimitation pour terrain de sport collectif ou pour terrain de raquette. Description : 4 Socles carrés anti-dérapant avec scratch femelle. Bobine de 20m de lanière en PVC antidérapante. Coloris : jaune et orange
Réf : AAEN101



Pochoirs Lettres - Chiffres - Flèches

Les Pochoirs pour Marquage au Sol SOPPEC répondent aux différents besoins de marquage au pochoir avec peintures en aérosol. Retrouvez une grande diversité de pochoir utilisés pour le marquage routier, parkings, entrepôts, industries... Ces pochoirs sont réutilisables et nettoyables avec un solvant.
Réf : EQ451722
Réf : EQ451723X
Réf : EQ451726

Chiffres 0 à 9 (dim : 120x210mm)
Lot 3 Lettres A à Z (dim : 140x210mm)
Lot 2 flèches (dim : 530x380mm)

Craies de marquage fluorescentes - Boite de 12

Une large gamme de craies de marquage fluorescentes pour répondre à de multiples besoins. Marquage sur toutes surfaces : métal, bois sec ou humide, papier carton, tuiles, asphalte, plastique.
Couleurs : Rouge
Réf : EQ421113
10,00 € HT 12,00 € TTC

Bombe éphémère MARKER - 1 mois
Volume : 500ml
Couleurs : Orange, Bleu, Rose
Réf : EQ1417X
7,50 € HT 9,00 € TTC
À partir de 12
6,38 € HT 7,65 € TTC

Bombe éphémère TEMPO TP - 2 mois
Volume : 500ml
Couleurs : Blanc, Rouge, Jaune
Réf : EQ1416X
7,50 € HT 9,00 € TTC
À partir de 12
6,38 € HT 7,65 € TTC

Peinture traçage terrain TRACING - 12 mois
Volume : 500ml
Couleurs : Blanc, Jaune, Rouge
Réf : EQ1516X
15,00 € HT 18,00 € TTC
À partir de 12
12,75 € HT 15,30 € TTC



1. Filet 8 ballons

Fabriqué en polyéthylène tressé. Très résistant.
Réf : EQ0004118

2. Filet 20 ballons

Fabriqué en polyéthylène tressé. Très résistant.
Réf : EQ0004117

3. Filet 20 ballons DELUXE

Fabriqué en polyéthylène tressé. Très résistant.
Réf : EQ0004119



4. Filet 30 ballons

Fabriqué en polyéthylène tressé. Très résistant.
Réf : EQ0004120



Sac Matelot

Fabriqué en toile de haute qualité et fibre de polyester. Son système de fermeture permet de stocker tout type de matériel. Capacité: 12/15 ballons (selon le sport). Coloris : Orange.
Réf : EQ24234



Sac équipement XXL

Dimensions : 100 x 40 x 40 cm. Contenance : 160 litres.
Coloris : Noir.
Réf : AAS7227



Sac maille ajourée

Sac destiné au rangement de tout matériel (10 ballons, raquettes, maillots...) En maille ajourée, fermeture à glissière.
Dimensions : 90 cm. Coloris : Noir, Bleu,
Réf : AAS4043



Sac pour 5 ballons

Toile nylon 600D. Convient aux ballons de football et de basketball.
Dimensions : L 74 cm - Ø 28,5 cm
Réf : AAS665



Sac roulettes

Sac équipé de roulettes. Toile nylon renforcée 600D. Poignée escamotable. Bandoulière. Coloris: Noir.
Dimensions 110 litres : 77 x 36 x 40cm.
Dimensions 160 litres : 90 x 41 x 45cm
Réf : AAS9432 **160 Litres**



Sac Spécial Maillots/Shorts/Chaussettes

Toile nylon 600D. Destiné au rangement et au transport de 14 maillots, 14 shorts et 14 paires de chaussettes.
Dimensions : 45 x 35 x 30 cm. COLORIS : Noir.
Réf : AAS8441



Sac de rangement sur roulettes XXL

Dimensions : 45x45x102cm (20 ballons), 100% Nylon. Muni de roulettes tout terrain de 10 cm de diamètre, d'une fermeture zippée extrêmement solide, d'un châssis en acier pouvant supporter de lourdes charges et d'une poignée de traction. Tous ces éléments lui offrent une rigidité, une longévité et un soutien incomparables.
Réf : AEM598135



Sac à dos à roulettes

Toile nylon renforcée 420D. 2 poches sur les côtés. Roues adaptées à une charge jusqu'à 15 kg. Peut contenir 12 ballons. Coloris : noir.
Réf : AAS7229





MATERIEL EPS CHARIOTS ET BACS



1. Malle de rangement 85 Litres

Avec 2 roulettes. Couverture à charnières pour une fermeture sécurisée.
Coloris : Noir. Dimensions : 75 X 45 X 39 cm – 85 litres.
Réf : AARANG80

2. Malle de rangement 110 Litres

Avec 2 roulettes. Couverture à charnières pour une fermeture sécurisée.
Coloris : Noir. Dimensions : 85,5 X 48,5 X 39,5 cm – 110 litres.
Réf : AARANG81

3. Malle de rangement 200 Litres

Avec 2 roulettes. Couverture à charnières pour une fermeture sécurisée.
Coloris : Noir. Dimensions : 84,8 X 61 X 31,5 cm – 200 litres.
Réf : AARANG97



Avec ou sans
couverture

4. Bac de rangement 20 Litres

Livré avec un couvercle clipsable.
Dimensions : 39 X 29 X 23 cm. COLORIS : Noir.
Réf : AARANG92

5. Bac de rangement 30 Litres

Livré sans couvercle.
Dimensions : 44 X 34,5 X 23,5 cm. COLORIS : Noir.
Réf : AARANG93

6. Bac de rangement 50 Litres

Dimensions : 56 X 41 X 29,5 cm. COLORIS : Noir.
Réf : AARANG95 sans couvercle
Réf : AARANG96 avec couvercle



Chariot de rangement métallique B

Équipé de 4 roues multidirectionnelles dont 2 possédant des freins. Permet de ranger environ 30 ballons.
Dimensions intérieures: 89 x 71 x 69 cm
Dimensions hors tout : 95 x 77 x 88 cm
Charge maximum: 50 kg
Réf : AARANG1



Chariot ballons à roulettes résille

Maille ajourée. 4 roues renforcées. Permet de ranger environ 12 ballons. Dimensions : 61 x 61 x 50 cm.
Coloris : Noir.
Réf : EQ25508



Chariot ballons nylon solide DELUXE

Chariot pliable avec cadre en aluminium et panier très résistant.
Frein de roue (selon le sport).
Dimensions: 70 x 70 x 102 cm. Capacité 10/12 balles (selon le sport).
Réf : EQ99484



Rack à ballons

Rack de rangement de ballons équipé de 4 roues orientables. Permet de ranger jusqu'à 12 ballons de basket taille 7.
Dimensions 3 niveaux: 105 x 43 x 105 cm.
Dimensions 2 niveaux: 100 x 43 x 105 cm.
Réf : AARANG7 3 niveaux
Réf : AARANG8 2 niveaux



1. Cadenas à code Softee S 2.0

5,5 x 15 x 2,5cm. Poids 31g.
Réf : EQMV00002

2. Cadenas à code Softee SP 1.0

5,5 x 15 x 2,5cm. Poids 54g.
Réf : EQMV00003

3. Cadenas à code Softee MAXI

4,5 x 6,5cm. Poids 100g.
Réf : EQMV00020

4. Cadenas à code ABUS

40 mm, combinaison à 4 chiffres
Réf : EQAMCAD1

Cadenas laiton, 40 mm, lot de 4

Les solides cadenas en laiton de la série Kasp 120 sont parfaits pour les applications générales. Diamètre de l'arceau : 6 mm. Conditionnement 4 pc(s). Largeur libre de l'anse 22 mm. Catégorie Cadenas. Matériaux laiton. Type de verrou avec serrure à clé. Larg. 40 mm. Couleur or-jaune. Hauteur libre de l'anse 22 mm
Réf : EQAMCAD4



Retrouvez notre gamme complète de produits «EPS» sur www.equip-eps.fr



Barres classiques - La paire

Lot de 2 barres amovibles pour TRRANG6
Réf : AARANG6-BA

Aménagement
modulaires

Taille XXL
120x55x200cm



Etagère grillagée pour TRRANG6

Réf : AARANG6-E



Barres chasous - La paire

Réf : AARANG6ESC009



Barres Boxe - La paire

Réf : AARANG6-BO



Barres pour 6 cordes - La paire

Réf : AARANG6ESC011



Barre Cirque

Réf : AARANG6-JO



Armoire de rangement XL MODULABLE

Équipée de 4 roues multidirectionnelles et d'un cadenas. Support ballons/gants de boxe/veste de judo et étagère non inclus. Vendu sans aménagement pour vous permettre de le personnaliser. Dimensions : 120 x 55 x 200 cm (avec roues) 100 kg.
Réf : AARANG6



Le «Desk-chariot»

En acier, Maille 30 x 30 mm. Peut contenir 16 ballons. Muni de 4 roues multi-directionnelles d'un diamètre de 100 mm. Couvercle en matière effaçable. Système de crochets qui permet de maintenir le couvercle ouvert à 90° pour servir de tableau effaçable pendant l'entraînement. Clip inclus pour bloc-note. Partie destinée à suspendre les chasubles (livré sans ENT010). Livré avec cadenas. Dim. : 90 x 60 cm x 150 cm. Dim. du couvercle/tableau : 90 x 60 cm. Charge max. : 100 kg.
Réf : AARANG10



Porte-Jalons

Support en acier comprenant 2 bras.
Livré sans visserie.
Réf : AAENT005



Porte-Cerceaux

Support en acier com 6 bras.
Livré sans visserie.
Réf : AAENT004



MATERIEL EPS TEXTILE

Maillot FULL Homme

100% micropolyester.

Coloris : Noir/Blanc/Rouge/Blanc, Marine/Blanc, Orange/Noir, Blanc/Royal, Royal/Blanc, Jaune/Noir.

Tailles **Adulte** : S, M, L, XL, XXL.
Coloris enfant : Noir/Blanc/Rouge/Blanc, Marine/Blanc, Orange/Noir, Blanc/Royal, Royal/Blanc, Jaune/Noir.

Tailles **Enfant** : 6, 8, 10, 12, 14ans.

Réf : EQ77000



Maillot LEADER

100% micropolyester.

Coloris : Jaune/Noir, Blanc/Noir, Bleu ciel/Noir, Royal/Noir, Vert/Noir, Rouge/Noir, Orange/Noir, Gris/noir.

Tailles **Adulte** : S, M, L, XL, XXL.

Tailles **Enfant** : 6, 8, 10, 12, 14 ans.

Réf : EQ77544

Maillot Gardien FULL

100% micropolyester.

Coloris : Bleu ciel/Noir, Rouge/Noir, Jaune/Noir.

Tailles **Adulte** : S, M, L, XL, XXL.

Tailles **enfant** : 4/6, 8/10, 12/14 ans.

Réf : EQ77011



Gants GARDIEN FULL

Tailles : 3,4,5,6,7,8,9

Réf : EQ35052

Short GARDIEN Full

100% micropolyester.

Coloris : Noir, Bleu ciel, Rouge.

Tailles **Adulte** : S, M, L, XL, XXL.

Tailles **enfant** : 4/6, 8/10, 12/14 ans.

Réf : EQ75701






PERSONNALISATION et **NUMEROTATION**
SUR SIMPLE DEMANDE





T-shirt technique Compétition Junior NEW

Matière : Polyester dry.140g/m2.
Couleur : Noir, Rouge, Blanc, Royal, Marine, Gris, Vert Fluo, Jaune Fluo, Orange Fluo, Rose Fluo, Turquoise, Magenta et Violet
Taille : 4, 6, 8, 10, 12, 14 ans
Réf : EQ00034



T-shirt technique Compétition Unisexe

Matière : Polyester dry.140g/m2.
Couleur : Noir, Rouge, Blanc, Royal, Marine, Gris, Vert Fluo, Jaune Fluo, Orange Fluo, Rose Fluo, Turquoise, Magenta et Violet.
Taille : S, M, L, XL, XXL
Réf : EQ00035



Chaussettes EQUIPE

100% micropolyester.
Coloris : Noir, Rouge, Blanc, Royal, Marine, Bleu ciel, Jaune, Orange.
Tailles : 30/34, 35/40, 41/46.
Réf : EQ76750



Short FULL

100% micropolyester.
Coloris : Noir, Rouge, Blanc, Royal, Bleu marine.
Tailles **Adulte** : S, M, L, XL, XXL
Tailles **enfant** : 4/6, 8/10, 12/14 ans.
Réf : EQ75704



CA1

ATHLÉTISME
NATATION





CHAMP D'APPRENTISSAGE 1 COURSE



Témoïn Soft x6

Bâton de relais en mousse compacte, passer le relais en toute sécurité. Ø 28 mm - Longueur 25,5 cm - Poids : 280 g. 6 coloris pour 6 équipes : Violet, Orange, Jaune, Rouge, Rose, Vert.
Réf : CI492387



Epingles pour dossard - Lot de 1000

Réf : ARE1000



Dossards Simple Lot de 100 / 500 / 1000 / 2000

Dossard Standard. Noir et blanc. Format: A5. Matière Tyvek, résistant à l'eau. 4 trous aux coins. Numerotation de 1 à 100 / 500 / 1000 / 2000
Réf : ARDOS1100 100 ex
Réf : ARDOS1500 500 ex
Réf : ARDOS1000 1000ex
Réf : ARDOS2000 2000ex



Témoïn de relais

PVC, Diamètre : 38mm. Longueur : 30cm.
Couleur : Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Violet.
Réf : AAAT011




Témoïn de relais Aluminium

En aluminium. Longueur : 29 cm. Diamètre : 40 mm.
Coloris : Rouge, Vert, Or, Bronze, Bleu, acier.
Réf : EQ24111



1. Claquoir classique

Claquoir de départ, en bois avec charnière en acier.
Réf : AAAT001



2. Claquoir de départ

Grand claquoir, avec une partie rouge visible de loin et un claquement puissant, muni de deux poignées pour éviter les coincements de doigts.
Réf : AAAT006



Odomètre

Pour des résultats de mesure précis, grâce à une roue et un compteur.
Manche télescopique.
Réf : AAAT017

Odomètre Gachette

Livré avec sac de transport.
Réf : EQ0509085



Lot de 15 Plots «lourds et souples» numérotés de 7 à 21

Plots AAEN429, avec numéros de de 7 à 15.
Réf : AAEN429/15



25 Plots numérotés de 1 à 25

Lot de 25 plots de 30 cm numérotés de 1 à 25. Conçu tout spécialement pour rendre les parcours plus lisibles.
Coloris : Jaune.
Réf : AAEN469



Double Timer VMA

Minuterie d'entraînement cycliste offrant un chronomètre, une minuterie combinée répétitive : temps de travail - temps de pause, un cadencœur sur vitesse (km/h) et un programme d'évaluation et de développement des capacités aérobies (Test d'endurance, navette, Test VMA, Luc-Leger).
Réf : AC436B

CHRONO

MINUTEUR


CADENCEUR

VMA



Haie plastique


Haie scolaire réglable. Recommandée pour l'initiation. Montage et démontage très simples pour le transport. Tube en PVC. Lattes en PE d'une longueur de 1m, éjectable de son support.
Hauteur réglable de 55 à 95 cm
 Réf : AAHAIP L'unité
Hauteur réglable de 40 à 60 cm
 Réf : AAHAIP2 L'unité



LA HAIE, la plus utilisée en EPS

Mini Haie d'entraînement 15, 30 et 45cm.

En PVC renforcée avec de l'ABS. Longueur : 50cm.
 Réf : AAEN207 **15cm**
 Réf : AAEN208 **30cm**
 Réf : AAEN209 **45cm**



Permet de créer des parcours pour travailler la foulée

Lattes de jalonnage x10

Pour travailler la motricité. Vendues par 10.
 Réf : AAAT002-10



Haies EPS de 55 à 106cm

Embouts de protection caoutchouc à chaque extrémité. Confort : le réglage des hauteurs est automatique par bille pression imperdable et invisible.

Lot de 3 Haies

Réf : DIMI0330

Lot de 6 Haies

Réf : DIMI0336

Latte de remplacement

Réf : DIMI0380

Fourchette support lattes

Réf : DIMI0320011

Mini Haies EPS de 28 à 45cm

Embouts de protection caoutchouc à chaque extrémité. Confort : Le réglage des hauteurs est automatique par bille pression imperdable et invisible.

Lot de 3 Haies

Réf : DIMI0230


Lot de 6 Haies

Réf : DIMI0236



Chariot de transport pour 20 haies

Ce chariot est idéal pour stocker, ranger et transporter les haies EPS DIMA. Très maniable, grâce à ses 4 roues (diam. 160mm) dont 2 omnidirectionnelles. Dimensions : 180x100x112cm. Capacité : 20 haies EPS
 Réf : DIMI0020



Pratique et léger

Haies Aluminium - Lot de 3

Réf : AAAT050

Réf : AAAT051

40 à 60 cm

54 à 84 cm

1. Starting Block Scolaire

Crémaillère en acier zingué de 64 cm x 7 cm. Blocs recouverts d'un revêtement anti-dérapant. 14 graduations échelonnées tous les 3 cm. Fourni avec pointes de fixation au sol.
 Réf : AASTB4

2. Starting AS

Double crémaillère en acier de 81 cm x 750 cm. Blocs recouverts d'un revêtement anti-dérapant. 24 positions échelonnées tous les 2 cm. Fourni avec pointes de fixation au sol.
 Réf : AASTB3

3. Starting Block Action

Socle Acier 75mm. Pédale en aluminium. 4 angles de réglages différents. Longueur : 30cm. 3 pointes acier pour assurer sa stabilité.
 Réf : AEM221300


4. Starting block Tripode

Composé de 3 blocs recouverts d'un revêtement anti-dérapant. Fourni avec pointes de fixation au sol. Facile d'utilisation, sans réglage droitier /gaucher.
 Réf : AAAT005





CHAMP D'APPRENTISSAGE 1 SAUT



Ruban de mesure 5m

Mètre à ruban acier avec corps bimatière ABS et enveloppe gomme anticasse. Clip ceinture et bouton de blocage.
Réf : EQ0012017



Rubans de mesure 10, 20, 30 et 50m

En fibre de verre. Enrouleur en plastique.
Réf : EQ0012004 **10m**
Réf : EQ0012001 **20m**
Réf : EQ0012002 **30m**
Réf : EQ0012003 **50m**



Ruban de mesure 100m

En fibre de verre. Enrouleur en plastique.
Réf : EQ0012005

Pour que chaque élève trouve sa marque et la mémorise.



Bande graduée 10m

En PVC elle permet de mesurer rapidement tous types de lancers ou de sauts.
Longueur : 10 m. Largeur : 25 cm.
Réf : AEM212080 **Longueur 10 m**




Bande de prise de marque 2 m

Placée au point de départ de l'élan, les élèves peuvent y repérer facilement leur marque personnelle, identifiable par le code couleur et la graduation (20 cm). 0 à 1 m ROUGE de 1 m à 2 m JAUNE. Longueur : 2 m.
Réf : AAAT013



Bande graduée 20m

En PVC elle permet de mesurer rapidement tous types de lancers ou de sauts.
Réf : AAAT024 **Longueur 20 m**



Pour votre combiné athlétique alors que vous n'avez pas de bac à sable.

Tapis saut en longueur

Idéal pour l'initiation au saut en longueur en toute sécurité. Repliable en deux, pour une plus grande facilité de rangement. En mousse polyéthylène. Fond spécial antidérapant. Graduation couleur tous les 50 cm.
8 poignées de transport.
Réf : DIM30231 **200x100x20cm**
Réf : DIM30230 **400x200x30cm**

1. Elastique de saut

Matière en fibré de 5 mm de diamètre. Coloris : Rouge.
Rouleau de 25 m ou 50m.
Réf : AAES25 **25m**
Réf : AAES50 **50m**



2. Bande Auto-agripante SEA

Bandes multi-activités de couleurs vives utilisées pour simuler une barre horizontale ou de saut en hauteur.
Disponibles en 2 dimensions : 3 à 6m et 6 à 12m
Réf : AB022103 **3 à 6 m**
Réf : AB022104 **6 à 12 m**



3. Corde «saut en hauteur» avec mousse

Corde en nylon avec tube de mousse. Pour l'initiation en saut en hauteur. Longueur : 4,50m.
Réf : EQ0011822



4. Barre «saut en hauteur» en fibre de verre

Barre de saut en hauteur de 4m de long. En fibre de verre.
Réf : EQ0501809



Sautoir monobloc PLEYEL

Mousse polyuréthane de grande qualité. Légers et faciles à transporter. Housse Tergal 1 000 deniers. Poignées de manutention, dessous anti-dérapant. Fermeture à glissière 3 côtés. Garantie 3 ans contre toutes malfaçons. Certifié NF - Non Feu M2.

Réf : P20110	300 x 200 x 40 cm
Réf : P20120	300 x 200 x 50 cm
Réf : P20130	400 x 200 x 40 cm
Réf : P20140	400 x 200 x 50 cm

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER



Sautoir Monobloc Juxtaposable DIMA

Très polyvalents, ils permettent de réaliser des surfaces à usage multiple. Léger et maniable, ce produit est parfaitement adapté au milieu scolaire. Solidarisation par un système de sangles velcro. Légers et facilement transportables.

Réf : DIM15900	200x100x40cm
Réf : DIM15905	200x100x50cm



Monoblocs solidaires PLEYEL

Mousse polyuréthane de grande qualité. Légers et faciles à transporter. Housse Tergal 1 000 deniers. Poignées de manutention, dessous anti-dérapant. Garantie 3 ans contre toutes malfaçons. Certifié NF - Non Feu M2. Solidarisation par système de boucles et sangles permettant de constituer des surfaces de réception polyvalentes.

Réf : P20010	200 x 100 x 40 cm	290.00 € HT	348.00 € TTC
Réf : P20020	200 x 100 x 50 cm	345.83 € HT	415.00 € TTC



Sautoirs repliables en 3 PLEYEL

Mousse de grande qualité, housse Tergal 1000 deniers, dessous anti-dérapant, fermeture à glissière 3 côtés, poignées de manutention. Certifié NF - Non Feu M2. Repliable en 3 parties pour un encombrement minimum. Spécialement conçu pour un usage intensif en collectivité.


Réf : P21010	400 x 200 x 40 cm (replié 200x200x80cm)
Réf : P21015	400 x 200 x 50 cm (replié 200x200x100cm)

Housse P21011 pour P21010
Housse P21016 pour P21015



Poteaux de Hauteur Club

Vendus par 2. Hauteur max 2,20m.
Réf : DIM14310
291.67 € HT **350.00 € TTC**



Poteaux de Hauteur

Vendus par 2. Hauteur max 2m.
Réf : EQ0011823
123.33 € HT **148.00 € TTC**

Sautoirs repliables en 2 sur caillebotis PLEYEL

Mousse de grande qualité, housse Tergal 1000 deniers, dessous anti-dérapant, fermeture à glissière 3 côtés, poignées de manutention. Certifié NF - Non Feu M2. Sautoir monté sur caillebotis à roulettes (2 fixes et 2 pivotantes à frein), barres de maintien en position repliée. Dimensions : 400 x 200 x 50 cm (40 + 10 cm).

Caillebotis seul

Réf : P18020
Réf : P19020



Devis et demande au **04.91.79.35.54** - contact@equip-eps.fr



CHAMP D'APPRENTISSAGE 1 LANCER



Vortex NERF

Longueur : 32 cm. Poids : 125g. Effet sonore durant le vol grâce à ses sifflets.
Réf : MBJVORG

Mini Vortex NERF

Longueur : 17,5 cm. Effet sonore durant le vol grâce à ses sifflets.
Réf : MBJVORG



Cible de lancer équipEPS

Ce filet est fait d'un support de tige en fibre de verre de haute ténacité et d'un filet en polyester résistant à l'usure et à la déchirure. Conception portable et pliante, assemblage facile. La conception pliable qui pourrait rendre cet article portable et économiser de l'espace de stockage.
Dimensions : 3m x 2m
Réf : EQ0011700



Javelot en mousse

Longueur : 91 cm - Poids : 110 gr.
Réf : EQ0009814



Javelin Turbo

Ce javelin en plastique, doté d'une pointe souple en caoutchouc, est prévu pour l'initiation au lancer. Il peut être utilisé à l'extérieur, sur l'herbe ou n'importe quelle autre surface non abrasive. La pointe souple assure une sécurité totale. La couleur peut varier. Nous recommandons le javelot de 300g pour les enfants de 8 à 10 ans, le javelot de 500g pour les enfants de 11 à 14 ans et les javelots 600, 700 et 800g à partir de 15 ans. Le javelot 400g possède la même longueur que le 300g et est utilisé en handisport. Les javelots de 500g et plus sont livrés en 2 parties afin de faciliter le transport et le rangement.

Réf : AEM213630 **300 g-69 cm**
Réf : AEM213631 **400 g-69 cm**
Réf : AEM213632 **500 g-106 cm**
Réf : AEM213633 **600 g-112 cm**
Réf : AEM213634 **700 g-183 cm**
Réf : AEM213635 **800g-183 cm**

	Garçons	Filles
Fousain	400 g	300 g
Benjamin	500 g	400 g
Minime	600 g	500 g
Cadet	700 g	500 g
Junior	800 g	600 g
Senior	800 g	600 g

Poids officiels pour le lancer de javelot

Javelot Entraînement

En alliage aluminium et pointe acier.
Poignée en corde.

Réf : AB210013 **300g**
Réf : AB210014 **400g**
Réf : AB210015 **500g**
Réf : AB210016 **600g**
Réf : AB210017 **700g**
Réf : AB210018 **800g**



Sac de transport pour Javelot

Toile nylon renforcée pour transporter jusqu'à 40 javelots. Renforts aux extrémités.
Longueur : 2,35 m. Coloris : Noir.
Réf : AAS667



Disque Scolaire caoutchouc densifié

Réf : EQ24466/06 **600g**
 Réf : EQ24466/08 **800g**
 Réf : EQ24466/10 **1Kg**
 Réf : EQ24466/15 **1.5Kg**
 Réf : EQ24466/175 **1.75Kg**
 Réf : EQ24466/20 **2Kg**



Flèche pour indiquer le sens de rotation et crans pour mieux le tenir

Disque Pédagogique

En caoutchouc. Flèches indiquant le sens de la rotation du disque lors de son lancer. Crans sur le côté pour mieux tenir.

Réf : AAAT025 **400g**
 Réf : AAAT026 **600g**
 Réf : AAAT027 **800g**



Disque souple débutant

Diamètre 15mm
 Réf : AAPR202 **200g**



Poids souple débutant

Diamètre 90mm
 Réf : AAPR200 **200g**
 Réf : AAPR600 **600g**



Balle lestée striée

Pour l'initiation au lancer à l'intérieur ou à l'extérieur.

Réf : AABL0200 **200g**
 Réf : AABL0500 **500g**
 Réf : AABL1 **1Kg**
 Réf : AABL1.5 **1.5 Kg**
 Réf : AABL2 **2 Kg**
 Réf : AABL3 **3 Kg**
 Réf : AABL4 **4 Kg**

	Garçons	Filles
Poussin	2 kg	2 kg
Benjamin	3 kg	2 kg
Minime	4 kg	3 kg
Cadet	5 kg	3 kg
Junior	6 kg	4 kg
Senior	7.260 kg	4 kg

Poids officiels pour le lancer de poids



Poids scolaire en fonte

Coloris différent selon le poids.
 Réf : AAPF2 **2Kg**
 Réf : AAPF3 **3Kg**
 Réf : AAPF4 **4Kg**
 Réf : AAPF5 **5Kg**
 Réf : AAPF6 **6Kg**
 Réf : AAPF7 **7.26Kg**



Fiches de marquages en acier

Rond lancer court
 Réf : AAFMR **lot de 12**
Rectangulaire lancer long
 Réf : AAFML **lot de 12**



Aire de lancer DIMA

Aire de lancer d'initiation, idéale pour rendre la pratique du lancer ludique, facile à installer. Repérages par couleurs vives et métriques pour une mesure rapide de sa performance. Rebords mousse en fond pour stopper les engins.
 Réf : DIM1108 853.33 € HT **1024.00 € TTC**



CHAMP D'APPRENTISSAGE 1 FLOTTAISON



Frite aquatique

En mousse de polyéthylène. Longueur : 165 cm.
Diamètre : 66 mm.
Coloris : Assortis
Réf : GVTA660

Simple



Medium



Connecteur pour frites aquatiques

En polyester extrudé. Epaisseur : 1 cm.
Réf : EQ0019961
Réf : EQ0019962

Simple
Medium

Pièce de raccord pour frites de natation

Fabriquée en polyester extrudé. Epaisseur 3cm. Système de connexion de frites aquatiques permettant de créer une multitude de formes.
Réf : EQ0019963

2 trous



Palmes courtes SILICONE

Tailles : 33/35, 37/38, 41/43.
Réf : GVT800S

Palmes courtes CAOUTCHOUC

Tailles : 38/40, 40/42, 42/44.
Réf : GVT800R



Palmes BODY réglables

Très confortables et facilement réglables. Tailles : 38/40, 41/42, 43/46
Réf : EQ002172



Sangle porte frites aquatiques

Disponible en deux formats
Réf : EQ0019951
Sangle Taille M - 10 frites



Pull-buoy Bi-color

Fabriquée en mousse cellulaire, idéal pour l'apprentissage et l'entraînement. Dimensions : 23x8x12cm
Réf : EQ25136



Plaquettes de natation ERGO (la paire)

Jeu de plaquettes en polypropylène. Forme ergonomique.
Taille : Grande, Moyenne, Petite.
Réf : EQ25101



Ceinture 5 flotteurs

Cette ceinture comporte une ceinture de course avec une boucle réglable.
Composition: Plastazote.
Couleur bleu. Taille Junior.
Réf : EQ24404/5



Planche de natation Grande

Fabriquée en mousse cellulaire avec film plastique pour une meilleure résistance.
Dimensions : 46,5x28x3cm
Réf : EQ99232

Planche de natation Grande Avec Poignées

Fabriquée en mousse cellulaire avec film plastique pour une meilleure résistance.
Dimensions : 47x28x3cm
Réf : EQ99233



1. Lunettes de piscine ENFANT STAR

Protection anti buée- anti UV. Shape incurvé - pont de nez réglable. Élastique silicone. Taille : Primaire
Réf : EQ0021616

2. Lunettes de Natation SWIM


Réf : GV16006

3. Lunettes de Natation CONFORT

Réf : GV1600A

4. Lunettes de Natation Compétition

Lunettes effilées. Ajustement facile et rapide. Trois tailles de nez : S-M-L. Matériel : silicone. 100%UV protection, Anti-buée.
Réf : AEM6000053



Lunettes de Natation Grand angle

Monture offrant un confort optimal et une meilleure protection des yeux. Élastique large et ajustable.
COLLEGE/ LYCEE
Réf : AEM6000060
PRIMAIRE
Réf : AEM6000080



Bonnet de bain POLYESTER

100% polyester, Coloris différents. Coloris : coloris = noir/blanc, rouge/blanc, bleu/blanc et vert/blanc.
Réf : EQ25138



Bonnet de bain LATEX

Plusieurs couleurs pour repérer les élèves d'un même groupe. Coloris : Bleu, Blanc, Jaune, Orange.
Réf : AANA001



Bonnet de bain Lycra

100% polyester, Coloris différents. Coloris : noir, rouge, bleu, vert et jaune.
Réf : EQ25139



Bonnet de bain SILICONE

Bonnet à la forme arrondie, 100% silicone. Excellente qualité et haute durabilité. Couleurs variées. Coloris : noir, rouge, bleu, blanc et rose.
Réf : EQ25126



CHAMP D'APPRENTISSAGE 1 ENTRAINEMENT



Ballons Water Polo Entraînement

En caoutchouc cellulaire. Remarquable par sa souplesse au jeu.
Réf : EQ0003100
Réf : EQ0003101

**Entraînement
Match**



Tapis de natation Perforé

Fabriqu  en mousse cellulaire avec film plastique pour une meilleure r sistance.
R f : EQ25106/2
R f : EQ25106/3

**100x67x2cm
150x100x2cm**



Tapis de natation L200

Fabriqu  en mousse cellulaire avec film plastique pour une meilleure r sistance.
R f : EQ99237
R f : EQ99236
R f : EQ99234

**200x50x3cm
200x100x3cm
200x150x3cm**



Mannequin Sauvetage


**4kg
8kg**

R f : GVS900
R f : GVS901




Plots num rot s de 1   25

Lot de 25 plots de 30 cm num rot s de 1   25.
Con u tout sp cialement pour travailler la distance de nage.
Coloris : Jaune.
R f : AAEN469



Kit 4 anneaux lest s

Anneaux num rot s de coloris diff rents.
R f : EQ0019122



Kit de 4 Cerceaux lest s

Cerceaux de 72 cm de diam tre.
4 Coloris diff rents.
R f : GVA400M/4




Kit de 4 Algues lest es

Ruban lest    un bout. Pour cr er un parcours de slalom dans l'eau. Longueur : 1,40 m.
R f : AANA015



Kit 6 b tons lest s

Jeu de 6 b tons lest s et num rot s, de 6 couleurs diff rentes
R f : GVA603M



CA2

COURSE D'ORIENTATION
ESCALADE



CHAMP D'APPRENTISSAGE 2

BOUSSOLES



1



2



3



4



5

1. Boussole scolaire «initiation»

Graduation centimétrique. Echelle 1/25 000- 1/50 000. Livrée avec cordon. Réf : AAOR112

2. Boussole SOFTEE SCOLAIRE

Graduation centimétrique. Echelle 1/25 000- 1/15 000. Livrée avec cordon. Réf : EQ0012036

3. Boussole SOFTEE EXPLORE

Graduation centimétrique. Echelle 1/25 000- 1/15 000. Livrée avec cordon. Réf : EQ0012035

4. Boussole SOFTEE DECOUVERTE

Graduation centimétrique. Echelle 1/50 000. Livrée avec cordon. Réf : EQ0012037

5. Boussole Pouce First

Boussole pouce pour débuter la Course d'Orientation et la Randonnée. Capsule à bain d'huile, rotative 360°. Echelles 1/10.000 et 1/15.000. Disponible en pouce gauche (Rouge) et droit (Bleu) Réf : CO750

Coffret 15 boussoles

Réf : CO2140

6. Boussole Start ORIENTSPORT

Boussole à plaquette pour débuter la Course d'Orientation et la Randonnée. Capsule à bain d'huile, rotative 360°. Echelles 1/10000°, 1/15000° 1/25000° Coloris: noir, vert, rouge, bleu

Graduation tous les 2° Triangle: symbole du départ Cercle: symbole de la balise. Livrée avec cordon Réf : CO160

Coffret 16 boussoles

Réf : CO2139



Kit O'Couleurs ORIENTSPORT

Mallette composée de 20 balises avec pinces assorties de coloris différents correspondant au degré de difficultés (principe des pistes de ski). Vert : Découverte, Bleu : Facile Rouge : Confirmé, Noir : Expert. Livrée avec stylo 4 couleurs pour le traçage des circuits + carte modèle + règle de traçage + 40 cartons de contrôle. Réf : CO7197



Sifflet plat de sécurité

Plastique agréé marine. Réf : CO3407

Kit'Eco ORIENTSPORT

Les indispensables pour organiser une course d'orientation. Composé de 15 balises plastique (15 x 15 cm), 15 pinces de contrôle, 50 cartons indéchirables, 1 sifflet et 15 numéros (à coller sur les balises ou pinces). Livré dans un sac de rangement. Réf : CO5382



Kit petit Orienteur ORIENTSPORT

Composé de 10 balises la forêt, 10 balises la ferme, 20 pinces avec cordons, 50 cartons de contrôle animaux, stickers animaux pour carte. Réf : CO365



Kit Pédagogique ORIENTSPORT

kit conçu pour l'initiation et le perfectionnement à la course d'orientation. Destiné aux scolaires, clubs, centres de plein air etc. Il comprend: 10 boussoles à bain d'huile 10 balises tissu 15 x 15 cm 10 pinces numérotées 1 dossier pédagogique. Réf : CO140



Kit CO découverte ORIENTSPORT

Mallette comprenant : 10 boussoles à bain d'huile 10 balises plastique 15x15 10 pinces 10 cartons de contrôle indéchirables 1 sifflet 1 traceur orient sport Réf : CO352



Système d'accroche pour balise

Système extensible jusqu'à 1 m, muni d'un anneau et d'un crochet qui permet d'installer très rapidement les balises de course d'orientation sur différents supports : poteaux, arbres...
Réf : AAOR124



Système d'accroche collier

100 pièces attaches de câble Intervisio 300mm x 3,6mm, couleur blanc, résistance à la traction 18 kg, diamètre de serrage maxi 76 mm;
Réf : EQAMCS100

Permet aussi de faire des courses au score avec des valeurs différentes par couleurs



Balises scolaires Couleur ECO - Lot de 10

Pour l'apprentissage de la course d'orientation. Différentes couleurs permettent d'aménager plusieurs parcours dans un même espace. S'adapte à votre pédagogie en donnant la possibilité de rajouter des codes au stylo permanent.
Dimensions : 15 x 15 cm Coloris : Blanc/Jaune, Blanc/Bleu, Blanc/Rouge, Blanc/Orange. Livré sans l'accroche.
Réf : AAOR122



Rubalise 500m

Longueur : 500 m. Largeur : 5 cm.
COLORIS : Rouge/Blanc.
Réf : AAENT500



Mégaphone

Longueur : 34 cm - Poids (sans piles) : 1 kg
Alim. : 8 piles LR6. Munie d'une sirène
Portée de 600 m. Livré sans piles
Réf : AAPV1



Porte carte

Transparent et étanche Dimensions : 30 x 28 cm
Réf : AAOR110



Curvimètre Mécanique

Echelle : 1/25 000 - 1/50 000 - 1/100 000
Réf : EQ0012042



Balise de contrôle ECO 15cm x 15cm

15 x 15 cm
Réf : CO0303

Balise de contrôle ECO 30cm x 30cm

30 x 30 cm
Réf : CO0302



Balises Multicodes - Lot de 10

Balises d'orientation codées développées pour les profs d'EPS, spéciales Collège/Lycées. Lot de 10 balises numérotées recto/verso avec tableau double entrée de 30 codes uniques permettant un nombre illimité de compétiteurs. Numérotées de 1 à 10. Tableaux à 30 codes tous différents. Livrée avec fiche récapitulative des 10 tableaux
Réf : AC651CH

Permet de baliser très facilement une cours de récréation, un stade ou un parc.



1



2

Piquet seul pour balise

Composé d'un jalon de 1 m et d'un crochet pour maintenir la balise. S'utilise avec les Balises TROR122 et les pinces de la page 122. Deux solutions sont proposées :

- | | | | |
|------------------|------------|------------|-------------|
| 1. Réf : AAOR120 | Sol souple | 6.67 € HT | 8.00 € TTC |
| 2. Réf : AAOR121 | Sol dur | 10.83 € HT | 13.00 € TTC |





CHAMP D'APPRENTISSAGE 2 PINCES



10 balises orientation O'Couleurs 15x15cm + 10 pinces (ORIENTSPORT)

Lot de 10 balises en plastique 15x15cm, impression recto verso, bords arrondis excellente résistance. 4 séries de couleurs pour des parcours de difficultés variables Ce nouveau concept de 4 couleurs permet de proposer sur un même terrain des parcours de niveau croissant - vert: découvrer - bleu : facile - rouge : confirmé - noir : expert Permet aussi de faire des courses au score avec des valeurs différentes par couleurs Facilite le transport et donc la pose.
Réf : CO370

10 pinces O'Couleurs ORIENTSPORT

Lot de 10 pinces . Avec cordon. Picots fixes 40 symboles différents 4 Séries : Verte, bleu, rouge et noire.
4 Séries :
Verte = A
Bleue = B
Rouge = C
Noire = D
Réf : CO372





Numérotation sur la pince

Pincés de contrôle ECO - Lot de 10

Pour le marquage au contrôle de la course d'orientation.
Vendus par 10. Existe en 4 séries.
Réf. pince A : AAOR105-10
Réf. pince B : AAOR106-10
Réf. pince C : AAOR107-10
Réf. pince D : AAOR119-10

ORANGE
BLEU
JAUNE
ROUGE



Cartons de contrôle x100

Réf : AAOR104-100 Lot de 100
10.42 € HT 12.50 € TTC

Cartons de contrôle indéchirables x100


Réf : AAOR111-100 Lot de 100
16.67 € HT 20.00 € TTC

CHAMP D'APPRENTISSAGE 2

ESCALADE



Marque prise magnétique repositionnable à volonté : Facile à poser et à enlever.



Kit Climbing Flag - Lot de 6


Le lot se compose de 6 drapeaux magnétiques. Ils marquent les prises et sont repositionnables à volonté. Disponibles en 10 couleurs pour différencier les créations de différents groupes d'élèves. Une révolution pédagogique en Escalade qui donne la main aux élèves dans la créations d'itinéraires de grimpe (Blocs et Voies) et ouvre les possibles pour l'invention des situations d'apprentissage inédites.

Les Climbing-Flags sont aussi customisables au feutre permanent. Couleurs disponibles: Bleu roi, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Rose, Violet, Noir, Blanc, Bleu ciel.

4 versions disponibles:
 Réf : EQKCF avec mousqueton
 Réf : EQKCF2 sans mousqueton
 Réf : EQKCF3 carry flag
 Réf : EQKCF4 carry flag + 12 flag





Permet d'assurer sans aider le grimpeur. Joue le rôle du «noeud magique» sans risques. Evite les boucles trop longues.



Pince «Nœud sonnette» x5

Permet de vérifier si le grimpeur est aidé lors de son ascension (le système se détache). Partie arrondie et pleine pour limiter le "mou" donné à la corde. Facile à installer. Adapté aux cordes de 10 mm.

Réf : AAESC007-5



Contraintes Mains x2

Destiné à apprendre à privilégier la poussée des jambes plutôt que la force des bras, ainsi qu'à mieux travailler les placements. En mousse pour éviter tout danger en cas de chute.

Niveau 1 - Diamètre : 40 mm x2

Réf : AAESC004

Niveau 2 - Diamètre : 70 mm x2

Réf : AAESC005

Niveau 3 - Diamètre : 90 mm x2

Réf : AAESC006

Lors de la descente le grimpeur doit être stoppé au premier point d'ancrage pour qu'il écrive ses résultats. Ainsi, on évite les retours au sol trop rapide.



Planche «Objectif de Grimpe»

Format A5. Dim. : 17 x 27 cm. Muni d'un élastique pour tenir une feuille et d'un crayon gris pour dessiner.

Réf : EQPOG



Climb Laser

Permet de guider le grimpeur du sol. D'indiquer les zones limites de grimpes et les passages spécifiques. Pile rechargeable OFFERTE.

Fonctionne aussi avec deux piles CR123 disponibles sur notre site internet.

Réf : EQPL



CHAMP D'APPRENTISSAGE 2 BAUDRIERS



Harnais AEROTEAM IV BEAL

Mousse de confort au niveau de la taille et des cuisses ; 2 portes matériel. Il couvre toutes les tailles du XS à XL. Ceinture jusqu'à 100cm. Tour de cuisse jusqu'à 72cm. Sangles de jonction cuisses rigides pour un enfilage simplifié. Élastique arrière interchangeable avec un kit de remplacements tailles.
Réf : BEAERO

HARNAIS REGLABLE TAILLE UNIVERSELLE

AERO-TEAM IV



VETO



- COUVRE TOUTES LES TAILLES, DE XS À XL.
- INDICATEUR D'USURE SUR LE PONSET.
- MOUSSE DE CONFORT AU NIVEAU DE LA TAILLE ET DES CUISSES.
- SANGLES DE JONCTION CUISSES RIGIDES POUR UN ENFILAGE SIMPLIFIÉ.
- ELASTIQUE ARRIÈRE INTERCHANGEABLE AVEC UN KIT DE REMPLACEMENT.
- NUMÉRO INDIVIDUEL + FENÊTRE DE PERSONNALISATION POUR UNE MEILLEURE TRAÇABILITÉ.



Module sécurité pour AEROTEAM IV

Module à fixer au harnais AEROTEAM IV, fonctionnant sur la base d'un code couleur rouge et vert. Il permet à l'encadrant de valider que les contrôles du noeud d'encordement et de l'appareil d'assurage ont bien été faits avant de commencer l'escalade.
Réf : BEVETO



Harnais CHALLENGE Edelweiss

Cuissard entièrement réglable par 3 boucles automatiques faciles à manipuler. Équipé de 2 porte-matériels coulissants. Ceinture de 60 à 117cm. Tour de cuisses jusqu'à 90cm.
Réf : AGHCC



Harnais NO PAD BEAL

Un harnais simple et pratique. De taille universelle, il s'adapte parfaitement à tous les gabarits. Sangles de jonction cuisses rigides pour un enfilage simplifié. Cuisse droite d'une couleur différente pour faciliter l'enfilage.
Réf : BENOPAD



Harnais TOPAZ II CAMP

Il est pourvu d'un point unique d'encordement, de couleur orange qui contraste avec les autres parties, et de boucles rapides auto-bloquantes avec passants de sécurité qui maintiennent les sangles en place. Taille unique. Tour de taille réglable de 50 à 120cm et tour de cuisse 40 à 70cm.
Réf : CA3215



Harnais Aéro Classic II BEAL

Réf : BECLAS



Casque MERCURY group BEAL Disponible 2023

Le MERCURY est un casque hybride avec une coque en ABS complétée par une calotte en polystyrène. Il est entièrement réglable grâce à une mollette micrométrique et bénéficie de la fermeture magnétique de la jugulaire. 4 crochets pour lampes frontales sont intégrés.

Taille 54-61 cm

Réf : BEGROUP

Casque MERCURY KID BEAL Disponible 2023

Taille 48-58 cm

Réf : BEKID



Casque CAMP Rock Star

Le Camp Rock Star est un casque de sécurité polyvalent et robuste avec un excellent rapport qualité/prix, idéal pour les écoles et la location.

Avec fixation pour lampe frontale.

Jugulaire avec rembourrage.

Réf : CA0202

Chaussons BI-COLOR équipeEPS

Pour la tige de la chaussure d'escalade, nous utilisons des matières innovantes comme nos microfibres Premium et High Tech. La partie textile du chausson d'escalade (la tige) doit garantir un grand confort pour les pieds et ainsi obtenir des sensations inégalées sur le rocher comme sur la résine. Les propriétés de ces microfibres sont telles que ce ne sont plus vos pieds qui s'adaptent aux chaussons, mais ce sont bien les chaussons qui s'adaptent à vos pieds. Le comparatif est sans équivoque, un chausson avec la tige en microfibre, est bien plus confortable et résistant que des chaussons d'escalade en cuir. Étant élastique, un modèle en microfibre s'étire et revient en place à chacune des utilisations.
Tailles disponibles : du 35 au 48
Réf : EQCE la paire

- Impossible de mal ranger « deux pieds droits » ensembles.
- Permet de différencier les appuis pieds lors de certains exercices.
- Grâce à ses étiquettes « taille », inutile de retourner les chaussons pour connaître les tailles.



CHAMP D'APPRENTISSAGE 2 CHAUSSURES & ACCESSOIRES



Chaussons EMPIRE Eb (6A)

Intérieur rembourré par de la mousse. Griffe et asymétrie quasi nulle pour un confort maximal. Gomme Stamina 4 mm. Pointures : de 34 à 50 en pointures entières
Réf : EBEMP



Spray désinfectant et désodorisant

Élimine les bactéries et champignons dans les chaussures, tout en conservant sa fonction de désodorisant à effet durable. 405 ml.
Réf : AAEJ805



Chaussons VARIO Eb (6A)

Conçu spécialement pour faciliter les exigences de l'enseignement, les séances pédagogiques, et l'usage en collectivité, le VARIO offre un système breveté VARIOSTRAP. Il facilite la mise en place d'une séance d'escalade par un choix simplifié entre 2 couleurs différentes représentant chaque pointure. Le réglage est facile et instantané. Les membres d'une même cordée peuvent se l'échanger aisément. Le stockage est réduit.
Taille S : Pointure de 30 à 40
Taille L : Pointures de 39 à 49
Réf : EBVAR

39
49

30
40



Magnésie Liquide BEAL

Cette nouvelle génération de magnésie répond encore mieux aux différentes attentes des grimpeurs en salle ou en bloc.
250ml
Réf : BEBPG



Pains de Magnésie

Boîte de 8 pains de magnésie 56 gr.
Réf : AAESC001



Boule de Magnésie

Boule de 56 gr.
Réf : AAESC002



Sac à magnésie

Le BIP est un sac à magnésie qui comporte une ceinture et un porte-brosse à dents. Ce matériel d'escalade est loin de n'être qu'un accessoire. Pratique le sac Bip conservera votre magnésie pendant toute votre ascension.
Diamètre : 12 cm, profondeur : 16 cm
Réf : EBBIP



CHAMP D'APPRENTISSAGE 2 CORDES

Encore sur plus de modèles de corde
sur simple demande

www.equip-eps.fr



Corde Antidote 10.2 mm BEAL

Corde à simple. À usage intensif indoor. Points forts: grande résistance aux frottements et reste souple à l'usage, ce qui facilite notamment le maniement de la corde pour les enfants. Gaine super épaisse pour résister aux moulinettes, compact process adapté pour réduire le glissement de gaine. Coloris: Jaune ou Bleu. Attention 20 m exclusivement en jaune.

Réf: BEWANT
20m
50m
200m



Corde WallMaster 10.5 mm BEAL

Corde à simple sur mesure (prix au mètre) à usage intensif indoor. Gestion facilitée des EPI par Béal Color Code et fiche de vie. Points forts: grande résistance aux frottements et reste souple à l'usage, ce qui facilite notamment le maniement de la corde pour les enfants. Gaine super épaisse pour résister aux moulinettes, compact process adapté pour réduire le glissement de gaine. Coloris: Violet, Bleu et Orange.

Réf: BEWMAS
20m
30m
200m



Corde WallSchool 10.2 mm BEAL

Corde à simple sur mesure (prix au mètre) à usage intensif indoor. Gestion facilitée des EPI par Béal Color Code. Développée spécialement à l'usage des enfants dans les salles d'escalade, son diamètre plus fin leur permettra une manipulation plus facile et sa gaine épaisse et lisse résistera parfaitement à l'abrasion. Son process Uni Core, qui colle ensemble l'âme et la gaine, prévient le glissement de gaine. USAGE: Escalade indoor. Coloris: Bleu, Rouge et Vert.

Réf: BEWSCHO
20 m
30 m
200 m



Corde WallCruiser 9.6 mm BEAL

Développée spécialement à l'usage: des enfants dans les salles d'escalade, son diamètre plus fin facilite la manipulation et la mise en place de la corde dans l'appareil d'assurance. Sa gaine épaisse et lisse résiste parfaitement à l'abrasion. Les grimpeurs performants en salle apprécieront aussi la finesse et la maniabilité de la WALL CRUISER. Son process UNICORE, qui colle ensemble l'âme et la gaine, limite le glissement de gaine.

Réf: BEWCRU
20 m
25 m
30 m
200 m

CORDES RÉSISTANTES POUR SAE (MOULINETTE ET EN TÊTE)



Broderie qui selon la couleur, identifie l'année de fabrication du produit.



Découpe au mètre linéaire sur
www.equip-eps.fr

WALL MASTER 10,5 mm



Collectivité
Interatif



TRÈS
RÉSISTANTE



WALL SCHOOL 10,2 mm



Collectivité
Tout public



RÉSISTANTE
MANIPULATION FACILE




WALL CRUISER 9,6 mm




Collectivité
Jeune public
Langue vivée en SAE



MANIPULATION ET
ASSURANCE FACILE



40 cm



Longe dynaclip 40 BEAL

Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues pour se vacher au relais en toute sécurité. Les performances dynamiques de cette longe sont bien supérieures à un anneau de sangle traditionnel.

Réf: BELDC40

40 cm

Longe dynaclip 50 BEAL

Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues pour se vacher au relais en toute sécurité. Les performances dynamiques de cette longe sont bien supérieures à un anneau de sangle traditionnel.

Réf: BELDC50

50 cm

Longe dynaclip 75 BEAL

Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues pour se vacher au relais en toute sécurité. Les performances dynamiques de cette longe sont bien supérieures à un anneau de sangle traditionnel.

Réf: BELDC75

75 cm

Longe dynaclip double BEAL


Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues pour se vacher au relais en toute sécurité. Les performances dynamiques de cette longe sont bien supérieures à un anneau de sangle traditionnel.

Réf: BELDCC40.75

Double

Pourquoi une perche Click & Rope :



CHAMP D'APPRENTISSAGE 2 MOUSQUETONS



L'usage de départs de voies avec **DEUX DÉGAINES PRÉ-MOUSQUETONNÉES** doit permettre d'éviter les retours au sol du grimpeur quand les premiers mousquetonnages s'avèrent délicats. Le référentiel de certification de niveau 4 offre désormais la possibilité à l'élève de grimper en tête ou en mouli-tête.

Agencement, afin d'échanger, mutualiser et partager des méthodes et outils pour favoriser le plaisir des sports de nature à l'école. Par ailleurs, le partenariat du ministère avec l'Institut national des centres de plein air (INCPA) a permis de finaliser le référentiel du guide « Les sports de nature en dehors scolaire » en décembre 2019, avec l'appui de l'Agence nationale des sports de nature et du ministère chargé des sports et des cadres techniques de plusieurs fédérations sportives. De plus, les conventions signées au niveau national avec de très nombreuses fédérations sportives (judo, canoë-kayak, cyclotourisme, équitation, sports de glace, voile, plongée, etc.) favorisent les actions de formation croisée qui associent les deux publics enseignants et cadres techniques sportifs, ainsi que la co-construction de documents pédagogiques. En effet, l'enseignement et la pratique volontaire des APPN s'inscrivent pleinement dans le parcours de formation d'un élève. Au-delà de ces sports spécifiques sur le plan moteur, ces activités trouvent leur intérêt dans l'éducation à la sécurité par l'enseignement de la

30 secondes →



Perche dépose corde Click & Rope

Perche télescopique permettant d'installer votre corde aux 2 premiers points d'ancrage en moins d'une minute. De plus avec sa notice sur le manche, elle peut être utilisée autant par les enseignants que les élèves.
Réf : EQCR

1. Dégainé Basic set CLIMBING TECHNOLOGY

Dégainés classiques fabriquées en Italie. Chaque mousqueton est testé individuellement. Sangle Standard Nylon de 12cm et de 22 kN de résistance.
Réf : CT2E652BJ

2. Dégainé Orbit Express Poli CAMP

Deux mousquetons Orbit compacts pour des mousquetonnages aisés, reliés par une sangle en nylon de 16 mm (longueur 11 cm). Résistance: 22/8 kN. Résistance de la sangle: 22 kN. Ouverture doigt coudé: 24 mm.
Réf : CA2893 L'unité
Réf : CA2895 Lot de 6

3. Dégainé Pulp set BEAL

Dégainé légère pour l'escalade sportive. Elle est composée de 2 mousquetons à doigt fil : le SPACE WIRE en haut, et le COSMO WIRE en bas. Ce dernier possède une forme ergonomique afin de faciliter le clipage de la corde. Le système RUBBINER maintient le mousqueton à corde dans l'axe. Sangle tubulaire 16 mm pour une préhension optimale, de longueur 11 cm.
Réf : BEPULP



Maillon rapide OVAL 10 mm Zingué CAMP
Résistance : 45/10 kN. Ouverture : 12 mm
Réf : CA0935.00

7. Dégainé fixe inviolable FIXE

Les sangles indoor intérieurs sont idéales pour l'installation de parcours dans les salles d'escalade sur corde, où les voies seront installées pour une longue période de temps et où il est vital de maximiser la durée de vie des sangles. Sangle variable, maillon et mousqueton à clip courbe.
Réf : ESCFD112 12mm
Réf : ESCFD118 18mm

8. Dégainé Gymsafe cable 18cm

Le Gym Safe Cable Express résout le problème de l'usure des sangles fixées dans les salles d'escalade des gymnases et en falaises. La connexion entre le maillon rapide et le mousqueton est assurée par un solide câble en acier, non soumis à la détérioration normale des produits textiles en raison des UV, de la poussière et des agents atmosphériques.
Réf : CA2726

9. Sangles Express 10 cm BEAL x10

Résistance à la rupture de 2200 daN (kg), résistance de la couture supérieure à celle d'un nœud de sangle. Durée de vie textile Béal : 15 ans dont 5 ans de stockage. Largeur 18mm.
Réf : BESEB/10 Lot de 10





CHAMP D'APPRENTISSAGE 2 MOUSQUETONS

Le mousqueton asymétrique : mousqueton classique utilisé pour connecter les systèmes d'assurance et de rappel, mais aussi en bout de longe.

Le mousqueton en poire (HMS) : ces mousquetons sont idéals pour amarrer plusieurs cordes, sangles ou autres appareils. Ils sont conçus de façon à accueillir des nœuds volumineux.

Le mousqueton symétrique : c'est le mousqueton utilisé pour connecter des poulies.



1. Mousqueton Asymétrique à vis Rockvis FIXE

Mousqueton asymétrique polyvalent avec verrouillage à vis forgé à chaud.
Réf : ESCFMARV

2. Mousqueton Asymétrique auto Rockstone FIXE

Mousqueton asymétrique polyvalent avec verrouillage auto forgé à chaud.
Réf : ESCFMARA

3. Mousqueton HMS à vis Lotus FIXE

Mousqueton asymétrique polyvalent avec verrouillage auto forgé à chaud.
Réf : ESCFMHV

4. Mousqueton HMS à vis poli CAMP

Mousqueton HMS extrêmement robuste avec virole à vis.
Virole légère et commode à utiliser
Large ouverture et nez avec géométrie brevetée SphereLock pour un mousquetonnage rapide et sûr des cordes et des sangles
Marquage laser de sécurité indiquant si la virole est ouverte ou fermée
L'Atom Lock est un mousqueton HMS de haute résistance destiné à l'assurance et à la descente en rappel. La large ouverture garantit un accrochage rapide et facile, tandis que le nez avec la géométrie brevetée SphereLock optimise le jeu mousqueton/doigt pour une sécurité maximale.
Réf : CA2921

15. MONTGRONY doigt courbe

Mousqueton asymétrique avec doigt courbe et keylock.
Réf : ESCFMDC

16. MONTGRONY doigt droit

Mousqueton asymétrique avec doigt droit et keylock.
Réf : ESCFMDD



5. Mousqueton Sécurité à vis Lotus FIXE

Mousqueton HMS de sécurité à vis grande ouverture et grande taille avec antirotation. Fabriqué en aluminium avec un profil rond à utiliser avec des nœuds dynamiques.
Réf : ESCFMSV

6. Mousqueton HMS Auto Lotus FIXE

Mousqueton HMS de sécurité grande ouverture et grande taille. Fabriqué en aluminium avec un profil rond à utiliser avec des nœuds dynamiques et avec un verrouillage automatique.
Réf : ESCFMHA

7. Mousqueton HMS auto 2 lock CAMP

Mousqueton HMS extrêmement robuste avec fermeture automatique nécessitant deux actions (tourner et appuyer) pour ouvrir le doigt. Large ouverture et nez avec géométrie brevetée SphereLock pour un mousquetonnage rapide et sûr des cordes et des sangles.
L'Atom 2 Lock est un mousqueton HMS de haute résistance destiné à l'assurance et à la descente en rappel. La large ouverture garantit un accrochage rapide et facile, tandis que le nez avec la géométrie brevetée SphereLock optimise le jeu mousqueton/doigt pour une sécurité maximale.
Réf : CA2922



8. Assureur Double CLIMBING TECHNOLOGY

Simple à utiliser, compact et fonctionnel. Poids : 61 g
Réf : CT2D615A5

9. Descendeur Verso PETZL

Assureur-descendeur le plus léger de la gamme Petzl, avec technologie de contrôle de freinage adapté au type de corde. Les gorges de freinage en V, dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage sur la corde pour un meilleur contrôle.
Réf : PETD19

10. Descendeur Reverso 4 PETZL

Cet assureur-descendeur multi-usage est ultraléger (59 g, 25 % de moins que le REVERSO 3) et d'utilisation intuitive. Les gorges de freinage en «V», dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage sur la corde pour un meilleur contrôle Mode Reverso pour assurer un ou deux seconds avec freinage assisté.
Réf : PETD17



11. Click-Up CLIMBING TECH

Une sécurité absolue ! La fonction fondamentale du CLICK UP intervient lors d'une mauvaise utilisation du système : si le CLICK UP n'est pas utilisé correctement, ses gorges de freinage en V garantissent quand même un assurance efficace. Cette caractéristique est extrêmement importante, puisqu'elle permet de pallier les erreurs que l'on rencontre trop fréquemment lors de l'assurance du grimpeur, et fait du CLICK UP un système idéal pour les écoles d'escalade et les salles d'escalade.
Réf : C2T2K645B

12. Descendeur Birdie BEAL

Assureur compact avec freinage assisté pour l'assurance en tête et en moulinette. Totalemment métallique, avec came et pièces de frottement en acier inox pour une grande durabilité. Sortie de la corde dans l'axe de l'appareil pour éviter le vrillage. Peut être utilisé sur toutes les cordes dynamiques à simple de diamètre 8,5 mm à 11 mm.
POINTS FORTS : Pas de vrillage de la corde. Compact et ergonomique pour une bonne prise en main. N° individuel.
Diamètre de la corde de 8,5 mm à 11 mm.
Réf : BEBIR



13. Descendeur Gri-Gri PETZL

Assureur avec freinage assisté pour corde de 8,9 à 11 mm. L'assureur avec freinage assisté GRIGRI 2 est conçu pour faciliter les manœuvres d'assurance. Le GRIGRI 2 fonctionne aussi bien pour l'assurance en tête que pour la moulinette. Il peut être utilisé sur toutes les cordes dynamiques à simple de 8,9 à 11 mm (optimisé pour les cordes de 9,4 mm à 10,3 mm). Garantie 3 ans.
Réf : PETD14


14. New Gri-Gri+ PETZL

GRIGRI+ est un assureur à freinage assisté destiné à tous les grimpeurs et à un usage intensif. Il peut être utilisé avec l'ensemble des cordes à simple (optimisé pour les cordes de diamètre compris entre 8,9 et 10,5 mm). La démultiplication de la poignée offre un contrôle exceptionnel de la descente. Particulièrement adapté à l'apprentissage, GRIGRI+ dispose d'une poignée anti-panique et d'un mode spécifique permettant un assurance en moulinette plus confortable.
Réf : PETD13A

APPAREIL D'ASSURAGE REVERSIBLE

AIR FORCE ONE

- USURE LIMITEE DE LA CORDE
- FORCE DE FREINAGE ADAPTABLE AU DIAMETRE
- DIAMETRE DE CORDE DE 8,5 MM A 10,5 MM
- REVERSIBLE. FONCTIONNE DANS LES 2 SENS
- N° INDIVIDUEL



1. Air Force One BEAL


Capable d'accepter toutes les cordes à simple, l'Air Force One convient aux débutants comme aux grimpeurs experts utilisant des cordes à simple de faible diamètre. POINTS FORTS: Usure limitée de la corde, Force de freinage adaptable au diamètre, N° individuel, Diamètre de corde de 8.5 mm à 10.5 mm. Réf : BEONE

CHAMP D'APPRENTISSAGE 2 ASSUREURS



SAFETUB

BREVET DÉPOSÉ
ÉQUIP EPS



SafeTub Système de contre-assurance

Notre système de contre-assurance permet à l'assureur de faire des erreurs sans que le grimpeur tombe au sol. En effet, si la corde entre l'assureur et le contre-assureur ne touche pas par terre, le safetub prendra le relais pour bloquer la corde en cas de mauvaise manipulation de l'assureur et de chute du grimpeur. Notre système breveté évite tout retour au sol comme il est préconisé dans l'annexe de la circulaire sécurité n°2017-075. Réf : EQST



2 ans de développement et d'essais. Homologation CRITT et modèle déposé - brevet n° 103649





17. Mousqueton Be Quick BEAL à vis (recommandé)

Mousqueton particulièrement adapté à un usage fréquent car facile et rapide à verrouiller et déverrouiller. Réf : BEQUICK

18. Mousqueton Lime WG CLIMBING auto (recommandé)

Mousqueton particulièrement adapté à un usage fréquent car facile et rapide à verrouiller et déverrouiller. Réf : CT2C45000XTB



Notre volonté : permettre à l'assureur apprenant de faire des erreurs sans mettre en danger le grimpeur.



CHAMP D'APPRENTISSAGE 2

PRISES



altissimo

Kit P.A.G 01 - Diff 5+

Conçu pour l'ouverture de voies et blocs sur mur vertical à déversant, ce lot de 20 prises d'escalade de taille moyenne est principalement constitué de prises crochetantes et de pinces même si chaque préhension est vraiment différente !
Conseil ouverture : niveau 5+ sur mur vertical
Diamètre moyen : 80 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
ESCAPAG01



altissimo

Kit P.A.G 08 - Diff 5

Ce lot de 30 prises d'escalade offre une variété exceptionnelle de préhensions pincées, arquées et fermées. Idéal pour apprendre à «travailler» les préhensions. Pour ouverture de voies et de blocs.
Conseil ouverture : niveau 5 sur mur vertical
Diamètre moyen : 110 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG08



altissimo

Kit P.A.G 05 - Diff 4+

Mix spécial voies et blocs faciles ! Dans ce lot de 45 prises d'escalade, vous trouverez 10 prises très crochetantes de type bac et une belle variété de bonnes préhensions arquées et semi-crochetantes.
Conseil ouverture : niveau 4+ sur mur vertical
Diamètre moyen : 110 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG05



altissimo

Kit P.A.G 09 - Diff 4+

Dans ce lot de 30 prises d'escalade vous trouverez des prises très crochetantes de type bac ainsi qu'une belle variété de bonnes préhensions arquées et pincées.
Conseil ouverture : niveau 4+ sur mur vertical
Diamètre moyen : 110 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG09



altissimo

Kit P.A.G 06 - Diff 3+/4

Lot de 30 prises d'escalade présentant des préhensions très crochetantes (15 bacs) et pincées. Utilisation idéale pour l'initiation même dans les parties les plus déversantes des murs d'escalade.
Conseil ouverture : niveau 3+/4 sur mur vertical
Diamètre moyen : 130 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG06



Visserie incluse avec nos kits

QUINCAILLERIE

Réf : ESCAEFZ50	Écrous à frapper zingués	Lot de 50
Réf : ESCAEFZ250	Écrous à frapper zingués	Lot de 250
Réf : ESCAEVZ50	Écrous à visser zingués	Lot de 50
Réf : ESCAEVZ250	Écrous à visser zingués	Lot de 250
Réf : ESCACHC1020	Vis CHC 10x20	Lot de 25
Réf : ESCACHC1030	Vis CHC 10x30	Lot de 25
Réf : ESCACHC1040	Vis CHC 10x40	Lot de 25
Réf : ESCACHC1050	Vis CHC 10x50	Lot de 25
Réf : ESCACHC1060	Vis CHC 10x60	Lot de 25
Réf : ESCACHC1080	Vis CHC 10x80	Lot de 25

Clé FACOM six pans sans creux n°8 FACOM

Réf : ALTFA6	6 pans	26.67 € HT	32.00 € TTC
Réf : ALTFA8	8 pans	28.33 € HT	34.00 € TTC

Tapis de réception - 5 cm

Certifié selon la norme NF P90312. Réalisés en mousse polyéthylène. Housse amovible (système de fermeture à glissière sur 3 côtés). En bâche PVC 650g traitée Non Feu M2, dessus grain cuir et dessous anti-dérapant. Les tapis sont munis de bavettes auto-agrippantes amovibles de 20 cm de large permettant de solidariser les tapis entre eux. Poignées de transports indéchirables. Auto-agrippant pour mur d'escalade.
Réf : P13400 250 x 100 x 5 cm
Réf : P13410 250 x 150 x 5 cm
Réf : P13420 250 x 200 x 5 cm
Autres dimensions disponibles : NOUS CONTACTER

Matelas de réception bi-densité - 10 cm

Certifié selon la norme NF P90312. Réalisés en mousse bi-densité (3 cm de mousse polyéthylène et 7 cm de mousse polyuréthane). Housse amovible (système de fermeture à glissière sur 3 côtés). En bâche PVC 650g traitée Non Feu M2, dessus grain cuir et dessous anti-dérapant. Les tapis sont munis de bavettes auto-agrippantes amovibles de 20 cm de large permettant de solidariser les tapis entre eux. Poignées de transports indéchirables. Auto-agrippant pour mur d'escalade.
Réf : P13500 250 x 100 x 10 cm
Réf : P13510 250 x 150 x 10 cm
Réf : P13520 250 x 200 x 10 cm
Autres dimensions disponibles : NOUS CONTACTER

Matelas de réception - BLOC

Certifié selon la norme NF P9031L. Réalisés en mousse polyuréthane. Housse amovible (système de fermeture à glissière sur 3 côtés). En bâche PVC 650g traitée Non Feu M2, dessus grain cuir et dessous anti-dérapant. Les tapis sont munis de bavettes auto-agrippantes amovibles de 20 cm de large permettant de solidariser les tapis entre eux. Poignées de transports indéchirables. Auto-agrippant pour par d'escalade.
Réf : P13600 250 x 100 x 40 cm
Réf : P13610 250 x 150 x 40 cm
Réf : P13620 250 x 200 x 40 cm
Autres dimensions disponibles : NOUS CONTACTER



A collage of circus and gymnastics equipment. At the top, a person's legs are seen standing on a wooden beam. Below, various items are scattered: a purple bucket, a pink pole, a blue pole with a yellow tassel, a green pole with a blue tassel, a white pole, and several silver and white balls. A dark blue circle with white text is overlaid on the center.

CA3

GYMNASTIQUE
CIRQUE



CHAMP D'APPRENTISSAGE 3 TAPIS DE SOL



Tapis eps Pleyel

Tapis de base de gymnastique à usage multiple, très économique, très robuste et performant. Conçu spécialement pour un usage intensif en collectivité, il est lessivable.

Réf : P10010 **200 x 100 x 3 cm**
Réf : P10020 **200 x 100 x 4 cm**
Réf : P10035 **200 x 100 x 5 cm**



Tapis eps autogrip PLEYEL

Se solidarise facilement et rapidement grâce à des bandes de juxtaposition cousues sur tout le périmètre permettant des assemblages indissociables, pour élaborer des surfaces de travail, d'exercices ou de jeux.

Réf : P10200 **200 x 100 x 3 cm**
Réf : P10210 **200 x 100 x 4 cm**
Réf : P10220 **200 x 100 x 5 cm**



Tapis eps coins renforcés autogrip PLEYEL

Se solidarise grâce à de larges bandes de juxtaposition, cousues sur tout le périmètre permettant des assemblages indissociables, pour élaborer des surfaces de travail, d'exercices ou de jeux. Possèdent des coins renforcés façon sellier, pour les usages et manipulations intensives.

Réf : P10241 **200 x 100 x 4 cm**
Réf : P10251 **200 x 100 x 5 cm**



Tapis eps coins renforcés PLEYEL

Tapis de base de gymnastique à usage multiple, très économique, très robuste et performant. Munis de coins renforcés façon sellier pour les manipulations et usages intensifs.

Réf : P10024 **200 x 100 x 4 cm**



Chemin solidaire périmètre total PLEYEL

Chemin de gymnastique muni de larges bavettes de juxtaposition sur tout le périmètre pour une parfaite solidarisation. Idéal pour constituer des praticables de gymnastique ou de grandes surfaces d'évolution. En mousse polyéthylène très dynamique haute densité restituant l'énergie. Tissus Tergal 1000 deniers, surface grain cuir, dessous anti-dérapant. Muni de poignées de manutention. Garantie 3 ans contre les malfaçons. Conforme à la norme NF EN 12503-1. Housse non feu M2.

Réf : P11020 **600 x 200 x 5,5 cm**
Réf : P11010 **1000 x 100 x 5,5 cm**
Réf : P11030 **1200 x 200 x 5,5 cm**

Chemin CLASSIQUE Pleyel

Chemin de gymnastique de base à usage multiple, très économique, très robuste et performant. Conçu spécialement pour un usage intensif en collectivité, il est lessivable. En mousse polyéthylène très dynamique, haute densité restituant l'énergie. Tissus Tergal 1000 deniers, surface grain cuir, dessous anti-dérapant. Muni de poignées de manutention. Garantie 3 ans contre les malfaçons. Conforme à la norme NF EN 12503-1. Housse non feu M2.

Réf : P11150 **600 x 100 x 5,5 cm**
Réf : P11160 **600 x 200 x 5,5 cm**
Réf : P11170 **1000 x 100 x 5,5 cm**
Réf : P11180 **1200 x 200 x 5,5 cm**



CHAMP D'APPRENTISSAGE 3 SURFACE D'EVOLUTION



Surface d'évolution pliable PLEYEL

Conçues pour un rangement rapide dans un minimum d'espace. Permet de bénéficier d'une grande surface uniforme, pour une pratique en toute sécurité. Se replie très facilement par éléments de 50 cm, pour un encombrement minimum. Mousse polyéthylène très dense, tissu tergal 1 000 deniers non feu M2, dessus grain cuir, dessous anti-dérapant. Conforme à la norme NF EN 12503-1.

Réf : P11500	200 x 150 x 4 cm
Réf : P11510	200 x 200 x 4 cm
Réf : P11520	300 x 300 x 4 cm
Réf : P11530	400 x 400 x 4 cm
Réf : P11540	500 x 500 x 4 cm
Réf : P11550	600 x 600 x 4 cm
Réf : P11560	800 x 800 x 4 cm



Surface d'évolution pliable couleur PLEYEL

Pour les activités sportives et ludiques, la surface d'évolution repliable couleur est conçue pour un rangement rapide dans un minimum d'espace. Permet de bénéficier d'une grande surface uniforme pour pratiquer la gymnastique, la baby gym, le judo, la lutte ou toute autre activité en toute sécurité. Se replie très facilement par éléments de 50cm, pour un encombrement minimum.

Réf : P11470	200 x 150 x 4 cm
Réf : P11475	200 x 200 x 4 cm
Réf : P11480	300 x 200 x 4 cm



Chemin encombrement réduit PLEYEL

Chemin de gymnastique à usage multiple, très robuste et performant constitué d'éléments de 50 cm de large repliables. Se range dans un volume très réduit. Muni de bandes jaunes aux extrémités pour un meilleur repère visuel. Certifié conforme aux normes NF EN 12503 et NF S54300. En mousse polyéthylène haute densité 35kg/m³, housse dans une bâche Tergal enduite PVC 650g grain cuir très résistante et classée Non Feu M2. Poignées de transport indéchirables en sangle «type ceinture de sécurité» cousues sous le chemin. Dessous antidérapant. Coloris : dessus grain cuir bleu avec repères jaunes aux extrémités. Dessous antidérapant bleu.

Réf : P11400	1000 x 100 x 5 cm
Réf : P11410	1200 x 200 x 5 cm

Retrouvez l'ensemble de nos AGRÈS et TAPIS
sur notre site :

WWW.EQUIP-EPS.FR



Chariot Vertical de transport

Pour transporter et/ou de stocker vos tapis. Chariots très maniables munis de roulettes à larges bandages ne marquant pas les sols. Chariot en acier peint époxy, très robuste, mobile sur 2 roues. Poids 18 kg
Réf : P11215 **100 x 50 cm**

Chariot de transport pour tapis

Pour transporter et/ou de stocker vos tapis. Chariots très maniables munis de roulettes à larges bandages ne marquant pas les sols. Chariot en acier peint époxy, très robuste sur 4 roues (dont 2 omnidirectionnelles). Dimensions : 200 x 100 cm. Charge utile 250 kg. Poids 42 kg
Réf : P11220 **sans plateau**
Réf : GV619ST **avec plateau**



Devis et demande au **04.91.79.35.54** - contact@equip-eps.fr



CHAMP D'APPRENTISSAGE 3 MONOBLOC

MATELAS monoblocs PLEYEL

Mousse polyuréthane de grande qualité. Légers et faciles à transporter. Housse Tergal 1 000 deniers. Poignées de manutention, dessous anti-dérapant. Fermeture à glissière 3 côtés. Garantie 3 ans contre toutes malfaçons. Certifié NF - Non Feu M2.

Réf : P20110 **300 x 200 x 40 cm**
 Réf : P20120 **300 x 200 x 50 cm**
 Réf : P20130 **400 x 200 x 40 cm**
 Réf : P20140 **400 x 200 x 50 cm**

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER



Monoblocs solidaires PLEYEL

Mousse polyuréthane de grande qualité. Légers et faciles à transporter. Housse Tergal 1 000 deniers. Poignées de manutention, dessous anti-dérapant. Fermeture à glissière 3 côtés. Garantie 3 ans contre toutes malfaçons. Certifié NF - Non Feu M2. Solidarisation par système de boucles et sangles permettant de constituer des surfaces de réception polyvalentes.

Réf : P20010 **200 x 100 x 40 cm**
 Réf : P20020 **200 x 100 x 50 cm**

Matelas classique PLEYEL

Idéal pour la réception de chutes en toute sécurité. Conforme à la norme NF EN 12503. Garantie 3 ans contre toutes malfaçons. Mousse noble absorbante polyuréthane grande qualité. Housse Tergal 650 g NF classée non feu M2, dessus surface grain cuir, dessous anti-dérapant. Poignées de transport en angle très résistantes. Fermeture à glissière 3 côtés.

Réf : P13220 **200 x 120 x 10 cm**
 Réf : P13225 **200 x 150 x 10 cm**
 Réf : P13010 **200 x 120 x 20 cm**
 Réf : P13210 **200 x 150 x 20 cm**
 Réf : P13230 **240 x 200 x 10 cm**
 Réf : P13020 **240 x 200 x 20 cm**
 Réf : P13030 **300 x 200 x 20 cm**



Matelas double densité réversible PLEYEL

Matelas de sortie d'appareil. Composé de 2 types de mousse : côté ferme, une mousse polyéthylène dense pour une réception ferme ; côté souple, une mousse polyester grande qualité pour une réception sécurisée. Un côté ferme en mousse polyéthylène et un côté souple en mousse noble absorbante polyuréthane, housse sur les deux faces dans une bâche Tergal enduite PVC 650g grain cuir très résistante et classée Non Feu M2. Poignées de transport indéchirables en angle «type ceinture de sécurité» très résistante. Fermeture à glissière.

Réf : P13320 **240 x 200 x 20 cm**
 Réf : P13321 **300 x 200 x 20 cm**
 Réf : P13322 **400 x 200 x 20 cm**

Matelas repliable PLEYEL

Matelas de chute et de réception, ils se transportent et se rangent facilement. Mousse polyuréthane grande qualité. Housse en Tergal 1000 deniers classée non feu M2, dessus grain cuir, dessous anti-dérapant. Poignées

Repliable en 3
 Réf : P12110 **400 x 200 x 20 cm**
Repliable en 2
 Réf : P13050 **240 x 200 x 20 cm**





Mini Trampoline PLEYEL

Cadre acier peint 113 x 113 cm avec inclinaison réglable, pieds sur patins anti-dérapants, roulettes de déplacement, toile nylon tressée, protection mousse.

Réf : P17410 **Avec sandow**
Réf : P17420 **Avec ressorts**



Tremplin Scolaire

Dimensions : 120 x 60 x 15cm
Réf : GVGATREMPSCO


Tremplin Entraînement

Dimensions : 120 x 60 x 21cm
Réf : GVGATREMPENT



Tremplin souple d'initiation Gymnova

Tremplin avec roulettes de déplacement, patins antidérapants, ressorts hélicoïdaux, plateau aux dimensions normalisées 120 x 60 cm en multiplis galbé avec renforts intégrés, recouvert d'une couche confort et d'une moquette. Tremplin classique recommandé pour les débutants et les scolaires. Muni de 2 ressorts cylindriques souples et sans couche confort. Hauteur : 23 cm.
Poids : 22 kg
Réf : GY0014



1



2



3



4



5



6

1. Module rectangulaire

Dim : 140 x 60 x 60 cm. Poids : 18kg.
Réf : P15100
225.00 € HT 270.00 € TTC

2. Plinth 2 étages

Dim : 160 x 60 x 100 cm.
2 éléments 80 + 20 cm. Poids : 25kg.
Réf : P14115
374.17 € HT 449.00 € TTC

3. Plinth 3 étages

Dim : 160 x 60 x 100 cm.
3 éléments : 40 + 40 + 20 cm.
Réf : P14210
412.50 € HT 495.00 € TTC

4. Plinth 4 étages

Dim : 160 x 60 x 120 cm.
4 éléments : 40 + 40 + 20 + 20 cm.
Réf : P14310
512.50 € HT 615.00 € TTC

5. Mini Cheval de saut

Dim : 105 x 55 x 100 cm. Poids : 10kg.
4 éléments : 56 + 15 + 8 + 21 cm.
Réf : P14330
375.00 € HT 450.00 € TTC

Maxi Cheval de saut


Dim : 150 x 80 x 140 cm. Poids : 45Kg.
4 éléments : 30 + 20 + 10 + 80 cm.
Réf : P14010
612.50 € HT 735.00 € TTC

6. Mini Cheval de saut

Dim : 140 x 90 x 100 cm.
3 éléments : 30 + 30 + 40 cm.
Réf : P14320
433.33 € HT 520.00 € TTC

7. Poutre mousse PLEYEL


Idéal pour l'initiation et l'entraînement. En mousse très ferme, habillée de PVC, dessous anti-dérapant.
Réf : P17310 200 x 20 x 20/12 cm 91.67 € HT 110.00 € TTC
Réf : P17320 300 x 20 x 20/12 cm 125.00 € HT 150.00 € TTC



7



CHAMP D'APPRENTISSAGE 3 MODULES




10



8



9




12



13



15



14



11

8. Module Trapèze avec plateforme

Dim : 140 x 60 x 60 cm. Poids : 16kg.
Réf : P15070

9. Module Plan Incliné

Dim : 140 x 60 x 60 cm. Poids : 11kg.
Réf : P15080

10. Module rectangulaire 2 parties

Idéal pour l'initiation, ce module 2 en 1 permet de nombreux exercices (composé de 2 modules plans inclinés ajustés par de larges bandes auto-agrippantes).
Dim : 140 x 60 x 60 cm. Poids : 20Kg.
Réf : P14350

11. Tremplin Mousse

Dim : 120 x 60 x 25 cm. Poids : 7kg.
Réf : P15115

12. Module Plan incliné avec plateforme

Dim : 200 x 100 x 5 cm.
Réf : P15071
Dim : 200 x 150 x 5 cm. Poids : 21 Kg.
Réf : P15072

14. Module Hexagonal

Dim : 140 x 60 cm.
Réf : P15060

15. Module Cylindrique

Dim : diam 60 x 140 cm.
Réf : P15090

13. Module Dôme

Dim : diam 100 x 60 x 60 cm.
Réf : P15105



Cerceau de GRS

En PVC. Coloris : Rouge, Jaune, Vert et Bleu.
Réf : AACE75 Collège 75cm
Réf : AACE85 Lycée 85cm



Massues de GRS - La paire

En PVC. Coloris rouge, blanc, vert et jaune pour massues 35cm et 44cm
Réf : EQ24402/35 Collège 35cm
Réf : EQ24402/44 Lycée 44cm



Ruban de GRS

En PVC. Coloris : Rouge, Jaune, Vert, Orange et Bleu.
Réf : EQ24397/4 4m
Réf : EQ24397/6 6m
Réf : EQ0010595 Bâton seul



Corde de GRS en nylon 3m

En nylon tressé. Coloris : Noir, Rouge, Vert, Violet, Jaune, Orange, Bleu.
Réf : EQ24182



Ballon de GRS

Coloris : Noir, Blanc, Rouge, Vert, Jaune, Bleu.
Réf : EQ24221/160 160mm - 310/320g
Réf : EQ24221/190 190mm - 400/410g





Tapis eps DIMA

Tapis de base par excellence, unicolore, existe en plusieurs dimensions et épaisseurs. Garantie 5 ans. Autres dimensions : nous consulter.
Réf : DIM23510 **200x100x4 cm**
Réf : DIM23800 **200x100x5 cm**



Tapis eps autogrip DIMA

Les tapis se solidarisent par de larges bandes auto agrippantes de 5 cm cousues, dans les coutures, sur tout le périmètre, permettant des assemblages indissociables pour façonner des surfaces de travail, de jeu ou de combat. Garantie 5 ans. Autres dimensions : nous consulter.
Réf : DIM23590 **200x100x4 cm**
Réf : DIM23600 **200x100x5 cm**



Matelas dimagym DIMA

Conforme à la norme NF EN 12503. Modèle idéal pour l'entraînement et pour les utilisations intensives. En mousse absorbante, housée dessus grain cuir 1000 deniers, retombée 1/3 tissu antipointes périmètre total et 2/3 bâche PVC de 650 g, pour une meilleure qualité de réception et une meilleure durabilité dans le temps, dessous antidérapant. Les poignées de manutention (type sangle indéchirable) sont cousues dans l'épaisseur, donc beaucoup plus robustes évitant tout risque d'arrachement. Fermeture de la housse à glissière sur 3 côtés.

Réf : DIM23000 **200x120x10 cm**
Réf : DIM25220 **240x200x10 cm**
Réf : DIM23020 **200x120x20 cm**
Réf : DIM23030 **240x200x20 cm**
Réf : DIM23040 **250x200x20 cm**
Réf : DIM23050 **300x200x20 cm**
Réf : DIM23060 **360x200x20 cm**
Réf : DIM23070 **400x200x20 cm**



Surface d'évolution pliable DIMA

Spécialement conçue pour faciliter le rangement, cette surface d'évolution entièrement repliable par bandes de 50cm de large offre une grande souplesse d'utilisation et permet de créer des ateliers de gymnastique, judo, lutte, combat, etc.


Réf : DIM23903 **150 x 200 x 4 cm**
Réf : DIM23913 **200 x 200 x 4 cm**
Réf : DIM23750 **300 x 300 x 4 cm**
Réf : DIM23751 **400 x 400 x 4 cm**
Réf : DIM23752 **500 x 500 x 4 cm**
Réf : DIM23753 **600 x 600 x 4 cm**



Monobloc Juxtaposable DIMA

Très polyvalents, ils permettent de réaliser des surfaces à usage multiple. Léger et maniable, ce produit est parfaitement adapté au milieu scolaire. Solidarisation par un système de sangles velcro. Légers et facilement transportables.

Réf : DIM15900 **200x100x40 cm**
Réf : DIM15905 **200x100x50 cm**



Chemin Classique DIMA

Chemin de gymnastique Dima en mousse ferme et dynamique. Ces long tapis de gymnastique sont repliables et équipés de poignées de transport pour un rangement rapide et facile dans un minimum d'espace. Très polyvalent, nos tapis de sport sont conçus pour un usage intensif en collectivité et milieu scolaire.

Réf : DIM22400 **600 x 100 x 5,5 cm**
Réf : DIM22410 **600 x 200 x 5,5 cm**
Réf : DIM22415 **1000 x 100 x 5,5 cm**
Réf : DIM22420 **1200 x 200 x 5,5 cm**



Chemin Velcro en bout DIMA

Chemin de gymnastique repliable en mousse. Muni de larges bavettes velcro en bout permettant de confectionner des pistes de travail ou une association avec d'autres éléments velcro. Repliable avec des poignées de transport, pour une installation et un rangement facile. Polyvalent, nos tapis de sport sont pensés pour le travail gymnique, les assouplissements, le travail de pied.

Réf : DIM22360 **600 x 100 x 5,5 cm**
Réf : DIM22330 **600 x 200 x 5,5 cm**
Réf : DIM22310 **1000 x 100 x 5,5 cm**
Réf : DIM22340 **1200 x 200 x 5,5 cm**




Incliné

Dim : **140 x 60 x 60 cm.**
Réf : DIM22035
Dim : **105 x 45 x 45 cm.**
Réf : DIM24220




Tapis galipette

Dim : **200 x 60 x 25/5 cm.**
Réf : DIMK80113207



Tremplin

Mousse dynamique
Dim : **100 x 65 x 25 cm.**
Réf : DIM22100
Dim : **120 x 60 x 25 cm.**
Réf : DIM22105



Incliné repliable

Dim : **200 x 60 x 50/10 cm.**
Réf : DIM22034




Plan incliné avec plateforme

Dim : **200 x 100 x 40/5 cm.**
Réf : DIM24310
Dim : **220 x 150 x 40/5 cm.**
Réf : DIM24311

Module rectangulaire 2 parties

Dim : **140 x 60 x 60 cm.**
Réf : DIM22036
Dim : **105 x 45 x 40 cm.**
Réf : DIM22037





CHAMP D'APPRENTISSAGE 3 PACK CIRQUE

Pack CIRQUE ECO 10 élèves

Pour la découverte et l'initiation à la jonglerie, set comprenant :
 - 9 balles éco Ø62mm-80g
 - 3 diabolos big - baguettes bois
 - 2 assiettes chinoises - baguettes plastique
 - 6 anneaux junior Ø24cm
 - 1 livret
 Poids : 1.90kg
 Réf : CI489031

Pack CIRQUE ECO 15 élèves

Pour la découverte et l'initiation à la jonglerie, set comprenant :
 - 12 balles éco Ø62mm-80g
 - 6 diabolos big - baguettes bois
 - 3 assiettes chinoises - baguettes plastique
 - 6 anneaux junior Ø24cm
 - 1 livret
 Poids : 2.7kg
 Réf : CI489030

Pack CIRQUE ECO 20 élèves

Pour la découverte et l'initiation à la jonglerie :
 - 9 balles éco Ø62mm-80g,
 - 4 diabolos big - baguettes bois,
 - 4 assiettes chinoises - baguettes plastique,
 - 9 anneaux junior Ø24cm,
 - 6 masses junior souple,
 - 6 foulards à jongler,
 - 2 bâtons du diable fun - baguette caoutchouc
 - 1 livret
 Poids : 4.50kg
 Réf : CI489032

Pack CIRQUE EPS 10 élèves

Un set complet destiné à l'initiation et au perfectionnement à la jonglerie, comprenant 1 livret :
 - 6 balles à grain junior beach Ø55mm-80g
 - 2 diabolos spidy - baguettes bois - ficelles
 - 2 assiettes chinoise - baguettes plastique
 - 6 anneaux junior Ø24cm
 - 6 foulards à jongler
 Poids : 1.5k
 Réf : CI489011

Pack CIRQUE EPS 15 élèves

Un set complet destiné à l'initiation et au perfectionnement à la jonglerie, comprenant 1 livret :
 - 9 balles à grain junior beach Ø55mm-80g
 - 3 diabolos spidy - baguettes bois - ficelles
 - 3 assiettes chinoise - baguettes plastique
 - 6 anneaux junior Ø24cm
 - 6 masses junior souples
 - 2 bâtons du diable fleur - baguettes caoutchouc
 Poids : 3.70kg
 Réf : CI489010

Pack CIRQUE EPS 20 élèves JUNIOR

Un set complet destiné à l'initiation et au perfectionnement à la jonglerie, comprenant 1 livret :
 - 12 balles à grain junior beach Ø55mm-80g
 - 4 diabolos spidy - baguettes bois - ficelles
 - 4 assiettes chinoise - baguettes plastique
 - 12 anneaux junior Ø24cm
 - 6 masses junior souple
 - 2 bâtons du diable fleur - baguettes caoutchouc
 Réf : CI489012

Pack CIRQUE EPS 20 élèves SENIOR

Un set complet qui permet aux adultes et aux ados de découvrir la jonglerie comprenant 1 livret :
 - 12 balles à grain senior beach Ø62mm-120g
 - 4 diabolos classique caoutchouc - baguettes bois - ficelles
 - 4 assiettes chinoise - baguette plastique
 - 12 anneaux senior Ø32cm
 - 6 masses initiation adulte
 - 2 bâtons du diable street - baguettes caoutchouc
 Poids : 5.90kg
 Réf : CI489021

1. Balles Beach ECO - Lot de 3

Balle à grains en tissu enduit. Balle idéale pour une première initiation à la jonglerie.
 Dimensions : Ø 62 mm - 80 g.
 Réf : AAJO036 Le lot

2. Balles Beach à grain REGULAR - Lot de 3

Balles souples et agréables au toucher, remplies de graines de lin, conseillées pour débuter ou en milieu scolaire. Dimensions : Ø 65 mm - 80 g
 Réf : AAJO030 Le lot

3. Balles Beach à grain INTENSE - Lot de 3

Balles souples et agréables au toucher, remplies de graines de lin, conseillées pour les jongleurs des plus jeunes aux plus expérimentés. Dimensions : Ø 65 mm - 105 g
 Réf : AAJO031 Le lot

Pack DECOUVERTE Jonglerie

Ce pack de jonglage comprend :
 - 3 masses junior,
 - 3 balles à grain,
 - 1 diabolo y compris baguettes et ficelle
 - 1 assiette chinoise y compris baguette.
 - Manuel de jonglerie et un sac de transport offerts
 Réf : CI489000

5. Balle à Grains remplissable 68mm

Enveloppe pvc garniture en graines végétales. La première balle de scène qui procure la souplesse des balles à grains, pour tous les jongleurs et toutes les figures. Dimensions : Ø 65 mm - 90 g. Coloris assortis
Réf : AAJO038

6. Balle à Grains remplissable 70mm

Enveloppe pvc garniture en graines végétales. La première balle de scène qui procure la souplesse des balles à grains, pour tous les jongleurs et toutes les figures. Dimensions : Ø 70 mm - 150 g. Coloris assortis
Réf : AAJO033

7. Balle de scène PVC

Avec une rigidité plus importante que les balles à grains, ces balles ne s'écrasent pas à la réception et permettent la réalisation de multiples figures (sans rebond). Bleu, Rouge, Jaune, Vert.
Réf : AAJO022

Ø 70mm - 100g

8. Balle de scène PVC contact rigide

Avec un poids et une dureté bien supérieurs aux balles de scène classiques, légèrement adhérentes à la peau, elles sont utilisées pour jongler et jouer avec son corps en les faisant rouler sur soi (maîtrise du jeu corporel). Pour ceux qui maîtrisent déjà le jeu de la balle de scène.
Réf : C1413700

Ø 70mm - 150g

9. Balle de scène PVC pailletée


Balles aux couleurs pailletées pour vos spectacles de «cirque» et le plaisir des yeux.
Réf : C1412700

Ø 70mm - 100g

10. Balle rebond

Ces balles sont utilisées pour jongler avec le sol (80% de rebond). Dimensions : Ø 65mm - 125g. Coloris assortis.
Réf : C1415600

Ø 65mm - 125g



Foulards à jongler - Lot de 3


Set de 3 foulards 40x40cm.
Réf : EQ0009371

40x40cm



Foulards lestés - Lot de 3

Excellent compromis entre les balles à jongler et les foulards classiques. Ils peuvent aussi être utilisés comme «marionnettes» grâce à une petite encoche prévu à cet effet. Poids : 245g (les 6)
Réf : AAJO037




Boîte à jongler le lot de 3

Boîte en mousse EVA très légère, elle offre à chacun la joie de s'initier à cet art en toute sécurité et de défier les lois de la gravité en réalisant des figures impressionnantes. Fournie avec un livret d'apprentissage. Longueur boîte : 20 cm. Largeur : 6 cm. Poids : 550 g le lot.
Réf : C1417000



Bollas - La paire

Idéal pour les débutants comme pour les confirmés, ces bollas rendent un effet visuel superbe grâce aux grandes traînes. Tenue aux doigts, fil de longueur réglable, émerillon anti vrillage. Vendu sans livret d'apprentissage. Longueur ruban : 135cm. Longueur cordon : 50cm. Poids : 104g
Réf : C1492350



Anneau de jonglage - Lot de 3

Vendu à l'unité. Anneau en polypropylène à tranches arrondies, sans danger pour jongler seul ou en groupe. À partir de 6 ans. Ø 24 cm - 60 g / 32 cm - 100g. Coloris assortis.
Réf : AAJO004 24 cm
Réf : AAJO005 32 cm



CHAMP D'APPRENTISSAGE 3 LOOPING CIRCUS



LOOPING CIRCUS

Vidéo sur notre site

Permet d'enseigner une technique de jonglage en 1 séance !



Le rebord permet de multiplier les essais sans faire tomber l'assiette. Les élève osent faire des rotations amples en toute confiance. Les autres élèves ne risquent plus de prendre une assiette sur la tête lors des essais de leurs camarades...



Kit Looping circus

Lot d'une assiette de jonglage 24cm, d'une bâton plastique et de deux rebords d'apprentissage.
Réf : EQLOOPCIR




**MISE EN PLACE FACILE PAR
SIMPLE EMBOITEMENT**



Assiette chinoise

Livrée avec un bâton matière au choix.
Diamètre : 24 cm. Poids : 130 gr.
COLORIS : Jaune, Bleu, Rouge.
Réf : AAJO035
Réf : AAJO055
Réf : AAJO035/B
Réf : AAJO055/B

Assiette+Bâton PVC
Assiette+Bâton Bois
Bâton PVC seul
Bâton Bois seul



Lot 10 Baguettes pour assiette chinoise

Réf : C1457200 Plastiques 42cm - 12
Réf : C1457250 Bois 64cm - 25g



Massue Initiation JUNIOR - lot de 3

Massue moulée, 1 corps à 2 embouts souples + livret offert pour 3 massues achetées. Manche souple pour amortir les chocs et favoriser une meilleure préhension de la massue. Manche «argent» fantaisie pour donner du relief à ses représentations. Recommandé à partir de 7 ans. Dimensions : L44,5cm - 175g. Coloris assortis. Réf : CI420100



Massue entraînement COLLEGE

Massue idéale pour l'entraînement. Longueur : 50 cm. Poids : 200 gr. Coloris : Jaune, Bleu, Rouge. Réf : AAJO42



Bâton du diable STREET

Bâton du diable street + livret + baguette caoutchouc L 67 cm. Bâton biconique constitué d'un corps en bois recouvert d'une mousse injectée extra souple amortissant sa chute. Recommandé pour le scolaire. Poids : 410g. Réf : CI430015



Massue Initiation ADULTE - lot de 3

Massue moulée, 1 corps à 2 embouts souples + livret offert pour 3 massues achetées. Manche souple pour amortir les chocs et favoriser une meilleure préhension de la massue. Recommandé à partir de 12 ans. Dimensions : L 48cm - 185g. Coloris assortis. Réf : CI420300



Bâton du diable FUN

Bâton du diable street + livret + baguette caoutchouc L 67 cm. Bâton biconique constitué d'un corps en bois recouvert d'une mousse injectée extra souple amortissant sa chute. Recommandé pour le scolaire. Poids : 410g. Réf : CI430020



Bâton du diable FLEUR

Bâton du diable fleur + livret + baguette caoutchouc. Avec son revêtement en grip et ses extrémités à franges, il offre une très bonne adhérence et facilite l'apprentissage (coloris assortis). Idéal pour les spectacles scolaires. Poids : 330g. Réf : CI430010



Pedalgo 4 roues

Il permet d'acquérir les notions d'équilibre sans danger tout en s'amusant à se mouvoir librement. Roues : Ø16cm. Longueur repose-pied : 28cm. Poids : 2.80kg. Réf : AJO012


Paire baguettes pour bâton du diable

Réf : CI435000



Echasses

En aluminium. Cales pieds réglables en hauteur de 15,5 à 27 cm. Pieds en caoutchouc. Partie haute extensible jusqu'à 1,80 m. Poids maximum : 70 kg. Réf : CRIEM001




Échasses en PVC antidérapante

Formé de 2 échasses de 12,5 cm de hauteur, diamètre supérieur de 10,2 cm et 2 cordes de 143 cm. Ils ont une surface en caoutchouc pour une meilleure adhérence. Réf : EQ24197



2 hauteurs pour 2 niveaux



Rolla Bolla Scolaire

Pour l'initiation à l'équilibre. 2 diamètres permettant de proposer des ateliers de niveau progressif : Réf : AAJO45 Diamètre 90 mm Réf : AAJO14 Diamètre 130 mm





CHAMP D'APPRENTISSAGE 3 DIABOLO

1. Diabolo SMALL caoutchouc

Corps en caoutchouc semi-souple. Recommandé pour l'initiation. Ø 8cm H 9,5 cm + baguettes + livret. Axe vissé. Poids : 150g. Coloris assortis.
Réf : CI400050 Ø 8cm



2



2. Diabolo BIG plastique

Modèle d'initiation, corps en plastique rigide. Ø 10 cm + baguettes + livret. Axe vissé. Poids : 170g. Coloris assortis.
Réf : CI400110 Ø 10cm



4



3. Diabolo CLASSIC caoutchouc

Taille idéale pour tous (débutant ou confirmé), avec coupelles en élastomère sur axe vissé, parfaitement équilibré. Permet de réaliser toutes les figures et de beaux lancers. Ø 10 cm H12 cm + baguettes+ livret axe vissé. Poids : 200g. Coloris assortis.
Réf : CI400400 Ø 10cm

4. Diabolo SUPER BIG plastique

Modèle d'initiation plus grand, corps plastique. Ø12 cm H 13 cm + baguettes + livret - axe vissé. Poids : 230g
Coloris assortis
Réf : CI400300 Ø 12cm

5. Diabolo CLASSIC chanvre

Diabolo classic chanvre Ø10cm + baguettes + livret - axe vissé. Poids : 220g
Réf : CI400450



6



6. Sachet de 10 Ficelles nylon pour diabolo

Sachet de 10 ficelles nylon pour diabolo. Poids : 20g
Réf : CI405500

7. Paire de Baguette en PIN

Paire de baguettes pin (longueur 490mm) pour diabolo + ficelle 1,6 m + livret. Baguettes de rechange ou pour faire des passes à plusieurs. Poids : 120g
Réf : CI405300


8. Paire de Baguettes en ALUMINIUM

Paire de baguettes aluminium poli avec une poignée en mousse + ficelle 1,6m + livret. Baguettes de rechange, pour débutants et jongleurs. Longueur 320 mm - Poids 70g
Réf : MBJADIABBGA



8

7



Support slackline autostable

Auto stable. Longueur : 4 m. 2 embases métalliques peinte avec strapontin en contreplaqué CTBX antidérapant. 1 sangle avec système de tension haute qualité. 1 barre de tension de 4 m en 1 seul tronçon.
Réf : AIG192

Poteaux slackline avec sangle

Ensemble constitué de 2 poteaux ø90 mm galvanisés et peints. Avec plateforme de départ et arrivée. Antidérapant ø 35 mm. Hauteur de la sangle réglable de 10 cm en 10 cm jusqu'à 1 m. Utilisable à l'emplacement des poteaux de Volley longueur 11 m ou tennis longueur 12,80m. Sangle et cliquet.
Réf : AIG191

CHAMP D'APPRENTISSAGE 3 MASSUE & BÂTON DU DIABLE



Boule d'équilibre

Indispensable pour les exercices d'équilibre.
Diamètre : 70 cm.
Poids : 10 kg.
Réf : CI480080
Poids : 16 kg.
réf : CI480180
Lestable
réf : CI480200



Chemin de corde pour boule d'équilibre

Pour les débutants. Permet de stabiliser la boule d'équilibre en plaçant la corde en cercle, comme support. Permet également d'être utilisé comme un "rail" pour l'apprentissage des déplacements. Longueur : 2 m. Diamètre : 32 mm.
Réf : AAJO120



Retrouvez d'autres produits MISTER BABACHE sur notre site :

www.equip-eps.fr



Bâton du Diable GRIP 140gr Mister babache

Bâton du diable conique classique, embouts spéciaux «Air shock», très haute résistance. Le Grip a comme son nom l'indique la totalité de son corps recouvert de grip de couleur. L : 675 mm - Poids : 140 gr. Vendu sans baguettes
Réf : MBJBDGG **67,5cm / 150gr**
Baguettes pour Bâton du diable
Réf : CI435000



Assiette Chinoise Mister Babache

Assiette souple et incassable de couleur unie pour la sécurité des utilisateurs. Vendue sans baguettes.
Réf : MBJASSNG
Baguettes pour Assiette
Réf : MB54



Diabolo Arlequin Mister Babache

Diabolo de taille moyenne en caoutchouc, parfait pour l'apprentissage et le perfectionnement.
Ø 100 mm - L : 115 mm - Poids : 250 gr.
Vendu sans baguettes.
Réf : MBJDAMG



Balle à grains Mister babache

Balle à grains 110 gr en 2 couleurs primaires. La super qualité des balles à grains MR Babache est reconnue dans le monde entier. Le plus grand choix pour jongler avec vos couleurs préférées. Les balles sont remplies de grains de millet et cousues. Ø 62 mm - Poids : 110 gr
Réf : MBJBB110G **62cm / 110gr**



Massue Artist Mister babache

La Massue ARTIST est la massue idéale pour l'apprentissage. Elle est le modèle parfait pour l'apprentissage en école. L : 465 mm - Poids : 155 gr.
Réf : MBJMBA G **46,5cm / 155gr**



Anneau Glitter Mister Babache

Anneaux de couleurs unie et pailletées dédiés à tous les jongleurs voulant progresser.
Réf : MBJAN24G **24cm/80gr**
Réf : MBJAN32G **32cm/100gr**

Pack MISTER BABACHE 15 élèves

Un set complet destiné à l'initiation et au perfectionnement à la jonglerie, comprenant :
- 9 anneaux Glitter 24cm
- 12 balles à grain 62mm et 110 g
- 3 assiettes chinoise avec baguettes
- 2 diabolos Arlequin Medium + baguettes Alu
- 1 lot de 3 massues
- 2 bâtons du diable standard + Baguettes
Réf : MBPACK15

Pack MISTER BABACHE 20 élèves

Un set complet destiné à l'initiation et au perfectionnement à la jonglerie, comprenant :
- 12 anneaux Glitter 24cm
- 15 balles à grain 62mm et 110 g
- 3 assiettes chinoise avec baguettes
- 3 diabolos Arlequin Medium + baguette Alu
- 2 lots de 3 massues
- 3 bâtons du diable standard + Baguettes
Réf : MBPACK20

INSTALL EPS

Pour vos projets d'aménagements sportifs



Tareq & Roland
07 68 96 58 90

INSTALL EPS





CA4
SPORTS DE COMBAT
SPORTS COLLECTIFS
SPORTS DE RAQUETTE





CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 BALLONS HAND INITIATION




Intérieur Mousse pour une pratique en toute sécurité

Ballon de handball MOUSS' HAND

Ballon en mousse permettant une découverte du handball en toute sécurité pour les joueurs. Coloris : assortis. Dim : 12 cm. 80 g. Réf : AAHDB100

TAILLE	CLASSES	UNSS	POIDS	CIRCONF.
T00	CP - CE2		180 à 200g	de 44 à 46 cm
T0	CMI - CM2	BF	200 à 270g	de 47 à 50 cm
T1	6 ^{ème} - 5 ^{ème}	BG - MF	280 à 320g	de 50 à 52 cm
T2	4 ^{ème} - 3 ^{ème}	MG - CF	325 à 375g	de 54 à 56 cm
T3	Lycée	CG - JG	425 à 475g	de 58 à 60 cm

Texture douce et rebond optimal



Ballon de handball HD MOUSS' HAND

Ballon en mousse haute densité qui permet de gagner en réactivité et en qualité des rebonds, tout en garantissant la sécurité des joueurs. Coloris : assortis. Dim : 13 cm. 125 g. Réf : AAHDB125



Intérieur mousse et texture extérieure permettant un rebond optimal

Ballon de handball MOUSS CLUB

Ballon en mousse recouverte d'une pellicule en PVC. Très souvent utilisé en club pour les débutants. Rebond de bonne qualité et prise en main facile. Réf : AAH7307. Réf : AAH7308

Membrane souple pour une bonne prise en main et une certaine douceur à l'impact



Ballon SOFT' HAND

Ballon à membrane à la fois épaisse, très souple et très douce. Idéal pour les débutants qui n'appréhendent plus la dureté du ballon. Solidité maximale. Réf : AAHDB1700. Réf : AAHDB170. Réf : AAHDB171.

T00 - 13,5cm / 130g Jaune
T0 - 15,2cm / 160g Rouge
T1 - 16,5 cm / 180g Bleu

Texture en relief pour une meilleure prise en main. PVC souple pour éviter les impacts

Ballon de handball SCOL' HAND

Ballon en PVC souple et résistant. Pour les enseignants qui recherchent un ballon sécurisant et robuste. Rebond optimal. Réf : AAHDB1600. Réf : AAHDB160. Réf : AAHDB161.

T00 - 13,5cm / 200g Jaune
T0 - 15,2cm / 220g Rouge
T1 - 16,5cm / 240g Bleu

Grande résistance à l'abrasion et une prise en main facile. Excellent choix pour vos cycles en extérieur.



Ballon robuste, conseillé par les professeurs d'EPS pour jouer en extérieur

Ballon de handball MAX

Ballon à structure alvéolaire, avec un grip exceptionnel et un excellent rebond. Très résistant et waterproof. Son confort de jeu incomparable en fait un outil d'apprentissage très apprécié par les utilisateurs. Taille 0, 1, 2 et 3.

Ballon de handball CELLULAIRE ENTRAINEMENT

Ballon en matière cellulaire qui permet d'allier une bonne prise en main, une excellente qualité du rebond et une robustesse garantie. Sa résistance à l'abrasion permet d'utiliser ce ballon à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Taille 0-bleu, 1-vert, 2-orange. Réf : EQ80495

CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 BALLONS HAND



Texture spéciale pour
une prise en main
exceptionnelle.

1. Ballon de handball FLASH ELITE

Convient à la compétition, 32 panneaux en cuir synthétique japonais de haute qualité. Cousu à la main, surface agréable et agréable au toucher. Technologie hybride.
Disponible en T00/44cm, T0/48cm, T1/52cm, T2/56cm, T3/58cm.
Réf : EQ80491

2. Ballon de handball TRAINING' HAND

Ballon d'entraînement idéal pour une utilisation intensive en club ou à l'école. Cuir synthétique de qualité dont le toucher est apprécié des joueurs et qui satisfait les entraîneurs par sa durée de vie.

Réf : AAHDB1800	T0 - 15cm / 260g	Orange
Réf : AAHDB1801	T1 - 16cm / 310g	Bleu
Réf : AAHDB1802	T2 - 17cm / 350g	Vert
Réf : AAHDB1803	T3 - 18,5cm / 450g	Violet

3. Ballon de handball FLASH

Convient pour la compétition, 32 panneaux japonais en cuir synthétique de haute qualité. Cousu à la main, surface antidérapante, toucher agréable. Technologie hybride.
Taille : T00/44cm, T0/48cm, T1/52cm, T2/56cm, T3/58cm.
Réf : EQ80694



Excellent Rapport
Qualité / Prix.

Texture nid d'abeille qui
apporte confort et bonne
prise en main



Ballon de handball HX1800 MOLTEN

Ballon d'entraînement. Ballon Handball Molten HX1800 : Un tout nouveau ballon Molten au grip et à la qualité incroyables !
Disponible en T00, T0, T1, T2, T3.
Réf : MOLHX1800

Ballon de handball HX3200 MOLTEN

Ballon certifié FFHB. Revêtement polyuréthane «honey comb» pour un meilleur grip. Qualité supérieure.
Existe en T0, T1, T2 et T3.
Réf : MOLHX3200

Ballon de handball HX5100 MOLTEN

Ballon match haute compétition.
Existe en T2 et T3.
Réf : MOLHX5100



Ballon de handball Leo KEMPA

Matériau PU supérieur adhérent en relief Kempa pour une meilleure adhérence et contrôle de balle.
Existe en T0, T1, T2, T3.
Réf : U2001875

Ballon de handball Gecko KEMPA

Revêtement innovant PU offrant une surface à la fois élastique et lisse grâce à la couche de mousse supplémentaire.
Disponible en T0, T1, T2 et T3.
Réf : U0186601

Ballon de handball Light Grippy SELECT

Ballon pour les enfants et pour les jeunes, en cuir synthétique doux et ultra léger. Nouvelle construction dotée de coussinets en mousse supplémentaires pour une douceur exceptionnelle et une adhérence renforcée. Homologué EHF.
Existe en T00, T0, T1.
Réf : SEL230013

Ballon de handball Mundo SELECT

Nouveau modèle avec une nouvelle mousse néoprène pour plus de confort. Fabriqué à partir d'un cuir synthétique résistant. A l'intérieur une vessie Zero-Pli assure une rondeur optimale. Ballon garantissant un confort certain dans la main, usage avec ou sans colle. Ballon cousu main.
Existe en T0, T1, T2, T3.
Réf : SEL220033



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 HAND



Position 2:
But sans gardien

Mini-cage avec Gardien


Dimensions de 1,10 x 0,80 mètres - Possibilité de servir de but - Bretelles arrière - Y compris sac de transport et pics pour l'ancrage
Réf : EQ0009031

Position 1:
But avec gardien

Mini but Easy Pack Handball - la paire


Idéal pour le baby-hand. Livré avec un sac de transport
Vendu à la paire
Réf : AAEN128
Réf : AAEN129

140x100x100cm
180x120x120cm




Mini-cage transportable

Dimensions de 1,25 x 0,80 mètres - Sac de transport inclu
Réf : EQ0009032




Bouclier pour Gardien Hand

Produit idéal pour travailler le duel tireur-gardien. En mousse recouverte de PVC avec une partie transparente permettant de suivre le jeu. Muni de 2 poignées pour faciliter la manipulation.
Hauteur : 125 cm.
Réf : AAENH3




But de handball 2.40 m x 1.70 m

Idéal pour l'utilisation en EPS. Poteaux en fibre de verre.
Base métallique. Livré avec sac de transport.
Coloris : blanc/rouge.
Dimensions: 2,40 x 1,70 m
Réf : AAEN505



Cible en maille - hand - 3 x 2 m

Maille ajourée. Pour le travail technique et de la précision. Comporte 4 cibles.
Se fixe sur une cage de handball grâce à des sandows. Utilisable comme activité annexe lors de l'organisation des tournois.
DIMENSIONS : 3 x 2 m.
Réf : AAEN457




1

2

Tchoukball


Cadre en métal avec filet et sandows. Dimensions : 1m x 1m.
Réf : AAEN431
Réf : AAEN433

1. Inclinaison jusqu'à 25°
2. Inclinaison jusqu'à 75°



Cible Hand et Foot

En nylon
Pour le travail technique et de la précision. Comporte 4 cibles.
Se fixe sur les cages de handball ou de football à 8 et 11, grâce à des sandows. Réglable en hauteur. Utilisable comme activité annexe lors de l'organisation des tournois.
Dimension d'une cible : 68 x 65 cm
Réf : AAEN498



CAGES & FILETS


Nous consulter



HANDBALL



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 INITIATION BASKET



TAILLE	CLASSES	UNSS	POIDS	CIRCONF.
T3	CP - CMI		300 à 400g	de 55 à 60 cm
T5	CM2 - 6 ^{ème}		450 à 500g	de 69 à 71 cm
T6	5 ^{ème} - 4 ^{ème}	BG - MF - Lycée	530 à 550g	de 72 à 74 cm
T7	3 ^{ème} - Lycée	MG - Lycée	560 à 650g	de 75 à 78 cm



Mousse recouverte pellicule fine PVC

Ballon ELEF BASKET

Ballon en mousse avec un design de ballon de basket. Idéal pour les exercices de manipulation. Composition: mousse. Taille: 21 cm. Couleur orange. Réf : EQ0010900



Ballon PVC BASKET

Mesure: 220 mm. Poids: 240 grs. Composition: PVC. Couleur orange. Réf : EQ0010167



Ballon de basket HANDS ON

Surface granulée antidérapante. Avec les mains dessinées. Il offre la possibilité d'apprendre les tirs pour droitier ou gaucher. Taille 5 (mini-painier). Composition: Nylon Superwound. Couleur: Fluor coral / bleu. Réf : EQ80488



Ballon MOUSS HD' BASKET

Ballon en mousse haute densité qui permet une bonne qualité de rebond, tout en garantissant la sécurité des joueurs. Coloris : assortis. Réf : AABD200

9,17 € HT

11,00 € TTC



Ballon Street Basket 3x3 PU SOFTEE

Surface de glissement en PU. Toucher doux. Composition: cuir synthétique laminé. Taille : 7 Couleur : noir / rouge. Réf : EQ80487




Ballon de Street Basket Max

Matière cellulaire. 100% nylon-wound japonais. Taille 5 et 7. Réf : AEM574290



Taille : 5
Taille : 7

Réf : AEM574291



Ballon TRAINING Basket

Ballon en matière caoutchouc qui permet d'allier une excellente qualité du rebond et de toucher de balle et une robustesse garantie. Sa résistance à l'abrasion permet d'utiliser ce basketball à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Une couleur par taille pour faciliter le rangement.
Existe en taille 5 (bleu), 6 (rouge) et 7 (orange)
Réf : EQBTRX



Ballon de basket TRAINING CELLULAIRE

Ballon en matière cellulaire qui permet d'allier une excellente qualité du rebond et de toucher de balle et une robustesse garantie. Sa résistance à l'abrasion permet d'utiliser ce ballon à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
Existe en taille 6 et 7
Réf : EQBECX



Ballon de basket MATCH CELLULAIRE

Ballon polyvalent adapté à l'entraînement comme au match. Matière de qualité supérieure, souple et appréciée des joueurs.
Existe en taille 5, 6 et 7
Réf : EQBCOLX



Ballon de basket Cuir synthétique SOFTEE

Ballon en nylon superwood d'une grande résistance. Recouvert de picot pour améliorer sa prise en main.
Taille 5, 6 et 7.
Réf : EQ80475



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 MATCH BASKET



Ballon de Street basket Lay Up SPALDING

Caoutchouc Ultra Résistant. Ballon dédié à l'usage en extérieur. Bon compromis entre durabilité et caractéristiques de jeu. **Taille 5, 6 ou 7.**
Réf : U3001500



Ballon de basket TF150 SPALDING

Revêtement amélioré. Parfait compromis entre durabilité et caractéristiques de jeu. Avec logo LNB. Caoutchouc résistant. **Taille 3, 5, 6 et 7.**
Réf : U3001507

Ballon de basket TF250 SPALDING

Cuir composite résistant. Toucher et Contrôle confortable. Usage Indoor ou Outdoor avec une très bonne durabilité. Ballon dynamique. Toucher souple. Top Rapport Qualité-prix. **Taille 5, 6 ou 7.**
Réf : U3001504



Ballon de basket silver outdoor SPALDING

Excellentes caractéristiques de jeu. Très bon grip et contrôle. Caoutchouc résistant. **Taille 3, 5, 6 et 7.**
Réf : U3001592

Ballon de basket TF500 SPALDING

Très bonnes caractéristiques de jeu. Excellent grip et contrôle. Rainures larges. Avec logo de la LNB. Cuir composite. **Taille 6 et 7.**
Réf : U3001503

Ballon SPALDING TF1000

Nouveau ballon officiel de la LNB. Ce qui se fait de mieux en matière de ballon indoor. Spécialment conçu pour le haut niveau. Ballon uniquement disponible en France. Matière cuir composite exclusif. **Taille 7.**
Réf : U3001504



Ballon Basket 3x3 STREET MOLTEN

Caoutchouc supérieur à grains fins. **Taille officiel 3x3.**
Réf : MOB3372



Ballon Basket BG1600 MOLTEN

Caoutchouc supérieur à grains fins. **Taille 3, 5, 6 et 7.**
Réf : MOLBG1600



Ballon Basket BG2010 MOLTEN

Cuir synthétique nouvelle technologie. **Taille 5, 6 et 7.**
Réf : MOLBG2010



Ballon Basket BG3800 MOLTEN

En polyuréthane. Compétition et entraînement. Convient à des benjamins jusqu'aux séniors. **Taille 5, 6 et 7.**
Réf : MOLBG3800

PANNEAUX & FILETS

Panneaux



Pratique	Format	Matière	Dimension	Références
Compétition	Rectangulaire	Verre trempé	1800 x 1050 x 12 mm	BB031110
	Rectangulaire avec rebords	Polyester	1800 x 1050 x 20 mm	BB031101
	Rectangulaire sans rebords	Polyester	1800 x 1050 x 20 mm	BB031091
	Rectangulaire	Méthacrylate	1800 x 1050 x 20 mm	BB031104
	Rectangulaire	Méthacrylate	1800 x 1050 x 15 mm	BB031105
Entraînement	Rectangulaire	Caillebotis	1200 x 1000 mm	BB031225
	Demi-lune	Polyester	1120 x 775 mm	BB031210
	Rectangulaire avec rebords	Polyester	1200 x 900 x 20 mm	BB031102
	Rectangulaire sans rebords	Polyester	1200 x 900 x 20 mm	BB031092
	Rectangulaire	Méthacrylate	1200 x 900 x 15 mm	BB031109
	Demi-lune	PEHD ⁽¹⁾	1200 x 900 x 19 mm	BB031215-M

Cercles



Existe maintenant en version extérieure

Pratique	Description	Références
Compétition	Cercle à déclenchement - Intérieur Réglable de 50 à 110 kg	Nouveau BB035100-U
	Cercle à déclenchement - Extérieur Réglable de 50 à 110 kg	Nouveau BB035101-U
Entraînement	Cercle réglementaire renforcé	BB032101-UNITE
	Cercle en fer plat	BB032102-UNITE

Vendus sans filet



Accessoires



Mousse pour panneau



Mousse pour poteau



Ancrage à sceller

Les mousses de protection

Autres accessoires

Présentation du produit	Références
Mousse de protection à visser pour panneau 1800 x 1050 mm	BB031125
Mousse de protection à visser pour panneau 1200 x 900 mm	BB031126
Mousse de protection à coller pour panneau 1800 x 1050 mm	BB031106-UNITE
Protection 200 x 200 x 2000 mm pour poteau 100 x 100 mm, Ø 102 et Ø 114 mm	MOUS0201
Protection 300 x 300 x 2000 mm pour poteau de 140 x 140 mm	MOUS0302
Protection 200 x 400 x 2000 mm	Nous consulter
Mousse de protection basse pour but mobile d'entraînement	MOUSBB03
Ancrage à sceller pour basket sur platine (unité)	BB031816-UNITE
Ancrages à linguet	BB031812
Jeu de 4 chevilles	HB050418
Jeu de 2 chevilles	BB130201
Crochet d'ancrage M14	BB031811
Fourreau à sceller pour but 100 x 100 mm (unité)	BB031815-UNITE
Manivelle pour tête combinée à vis	BB031316
Crosse de manoeuvre basket mural réglable à gaz	BB031315

(1) Le PEHD est une matière synthétique hydrofuge, imputrescible et traitée anti-UV. Sa longévité est exceptionnelle

PANNEAUX

Nous consulter





TAILLE	CLASSES	UNSS	POIDS	CIRCONF.
T5	PRIMAIRE		180 à 200g	de 65 à 67 cm
T5	6 ^{ème} - 5 ^{ème}	BG - BF	200 à 220g	de 65 à 67 cm
T5	4 ^{ème} - 3 ^{ème}	MG - MF	220 à 250g	de 65 à 67 cm
T5	Lycée	CG - CF	260 à 280g	de 65 à 67 cm



Ballon de volley MOUSS' VOLLEY

Ballon en mousse assurant aux jeunes joueurs un commencement de l'activité volley en douceur et en toute sécurité. Conseillé pour les plus jeunes catégories. Coloris : assortis.
Réf : AAV9307



Ballon de volley en mousse REVOLUTION

Mousse de première qualité recouverte d'une couche d'écorce de polyuréthane. Initiation
Réf : EQ0001746



Ballon de volley PVC SOFT'VOLLEY

Réf : AAVLB301



Ballon de volley SCHOOL

Mousse de première qualité recouverte d'une couche d'écorce de polyuréthane. Initiation
Réf : EQ80472



Ballon de volley FLASHY

Ballon cellulaire en nid d'abeille. Très résistant pour une utilisation extérieure. Waterproof. Taille 5.
Réf : AEM401602



Ballon de FINGER 3' VOLLEY

Ballon pédagogique spécialement conçu pour l'apprentissage du placement des doigts lors de la passe à 2 mains.
Réf : AAVLB304





CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 BALLONS VOLLEY MOLTEN



Ballon de volley VM1400 MOLTEN peau de pêche

Ballon revêtement Soft touch. Idéal pour une utilisation scolaire. Taille 5
Réf : MOLVM1400

Ballon de volley VM2000 MOLTEN

Ballon certifié FFVB pour les championnats Poussin Poids adapté à la catégorie : 200/220gr (Light Weight). 18 panneaux cousus machine. Grande souplesse, ne fait pas mal en cas de choc. Vessie butyle pour une parfaite tenue au gonflage. Synthétique base polyuréthane extra-souple « SOFT TOUCH ». Taille 5
Réf : MOLVM2000

Ballon de volley VM2500 MOLTEN

Ballon polyvalent pour la découverte du volley. Plus léger qu'un ballon classique : 230/250gr. Ballon moins rapide à la frappe pour un jeu plus facile. Taille 5
Réf : MOLVM2500

Ballon de volley VM3500 MOLTEN

Matière synthétique base polyuréthane. Pour une utilisation intensive. Compétition scolaire.
Réf : MOLVM3500

Ballon de volley VM4000 MOLTEN

Ballon approuvé FFVB jusqu'en Nat 3. Technologie. Toucher soft, grande durée de vie. Compétitions régionales - compétitions scolaires.
Réf : MOLVM4000

Ballon de volley VM4500 MOLTEN


Ballon approuvé FFVB jusqu'en Nat 1. Ballon soft et très souple avec une très grande résistance à l'usure.
Taille 5
Réf : MOLVM4500



Ballon de SCOL' VOLLEY

Ballon destiné à l'initiation en milieu scolaire. Matière «peau de pêche» très douce qui fait moins mal aux élèves.

Réf : AAVLB302



Ballon TRAINING VOLLEY EPS - 275g

Ballon d'entraînement idéal pour une utilisation intensive en club ou en fin de collège et lycée. Touché agréable pour jouer sans se faire mal.

Poids : 275gr



Ballon de volley Innovate SOFTEE

18 panneaux. Ballon laminé. Surface lisse sans couture. Taille 5. Couleur: jaune / bleu

Réf : EQ0001701



Ballon de beach volley Classic MIKASA

Ballon de compétition et d'entraînement - Taille officielle FIVB.

Réf : M01303



Ballon de volley V350 MIKASA

Ballon V350W-SL - Taille 5 - Certifié FFVB - Compétitions Poussins et Scolaires. Poids : 230-250g

Circonférence : 65-67cm


Réf : M0100439



Ballon de volley MVA123L MIKASA - Touché Doux

Ballon certifié FFVB Compétitions Jeunes. Revêtement mousse EVA. 8 panneaux collés. Poids : 230-250g. Circonférence : 65-67cm

Réf : M0101039



Porte-Filet VOLLEY-BALL

En métal recouvert de PVC. 2 tubes latéraux pour mieux maintenir le filet.
Dimensions : 41 x 39 cm (hors tubes latéraux).
Réf : AAVB500

Référence	Fil	Maille simple	Dimension	Bande PVC	Tension	Note
1. S30820	Câblé 2.0	MS 100	9.5x0.9m	Bande Haute	Corde 4mm	-
2. S30830	Câblé 2.0	MS 100	9.5x1.0m	Bande Haute	Câble gainé 5mm	-
3. S30850	Tressé 3.0	MS 100	9.5x1.0m	Bande Haute	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne
4. S30850KL	Tressé 3.5	MS 100	9.5x1.0m	Bande Haute	Câble gainé 5mm	Bandes pour lignes Sans noeud
5. S30852	Tressé 3.0	MS 100	9.5x1.0m	Bande Périphère	Câble kéviar 5mm	Bandes pour ligne, barres de cadrage Conforme FIVB
6. S30857	Tressé 3.0	MS 100	9.5x1.0m	Bande Périphère	Câble gainé 5mm	Bandes pour ligne, barres de cadrage Conforme FIVB



Chariot 4 paires
Réf : BMVB090600
Chariot 5 paires
Réf : BMVB090605
Chariot 6 paires
Réf : BMVB090610

Râtelier Mural

- 1 paire** Réf : BMVB090301
- 2 paires** Réf : BMVB090302
- 3 paires** Réf : BMVB090303
- 4 paires** Réf : BMVB090304



Râtelier vertical
Râtelier vertical, fixation murale.
Pour 4 poteaux.
Réf : S30438
NOUS CONSULTER



**Poteaux volley Scolaire
Aluminium - la paire**

Plastifié. Avec Cabestan.
Réglage glissière.
Livrés sans fourreaux.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090108

**Poteau volley Scolaire
Aluminium - Central**

Plastifié. Avec Cabestan.
Réglage glissière.
Livrés sans fourreaux.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090113



**Poteaux volley Scolaire
Acier - la paire**

Plastifié. Avec treuil.
Réglage 4 hauteurs.
Livrés sans fourreaux.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090101



**Poteaux volley sur embase
Acier - la paire**

Plastifié. Avec Treuil.
Réglage glissière.
Livrés avec système d'ancrage.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090124



**Poteau volley sur embase
Acier - Central**

Plastifié. Avec Treuil.
Réglage glissière.
Livrés avec système d'ancrage.
Diamètre 90mm
Réf : BMVB090125



**Poteaux multi usages - Socles
25kg avec Roues
Acier - la paire**

Tube acier plastifier diamètre 34mm.
Courseur sur le poteau réglable de 0,35m à
2,075m. Lest 25kg
Réf : BMVB090110



1

2

3

4

1. Ballon de football mousse Lisse

Couleur Jaune, Rouge, Vert et Bleu
Réf : EQ24220/190 190mm
Réf : EQ24220/210 210mm

2. Ballon de football Mousse

Diamètre : 220 mm. Poids : 175 gr. Coloris : assortis
Réf : AAF5307

3. Ballon de football mousse HD

Diamètre : 200 mm Poids : 260 gr Coloris : assortis
Réf : AAFD200

4. Ballon mousse recouvert peau d'éléphant

2 tailles disponibles : 190 mm et 160 mm.
Couleur Jaune, Rouge, Vert et Bleu
Réf : AB099338 160mm
Réf : AB099339 190mm



Ballon de football Soft

Ballon en PVC souple et résistant. Pour les enseignants qui recherchent un ballon sécurisant et robuste.
: 22cm. Poids : 300g.
Réf : AAF5006



Ballon de futsal FEUTRINE

Ballon conçu pour une utilisation en intérieur. Faible rebond. Texture en feutre qui permet d'éviter d'endommager les salles de sport tout en garantissant un jeu de qualité. Existe en Taille 4 et 5.
Réf : AA54X



Ballon de football STREET

Idéal pour une utilisation en extérieur et sur des sols abrasifs.
Taille 5.
Réf : AEM401240

TAILLE	CLASSES	UNSS	POIDS	CIRCONF.
T3	Primaire		280 à 320g	de 57 à 60cm
T4	6 ^{ème} - 5 ^{ème}	BG - BF	300 à 395g	de 62 à 66cm
T5	4 ^{ème} et +	MG - MF	396 à 453g	de 68 à 71cm



Taille 5



Taille 4



Taille 3 et 4



Ballon de football Bronco Taille 4 et 5

Cuir synthétique Ducksung coréen. Cousu à la main Grande durabilité Haute qualité garantie. 30 panneaux. Destiné à un entraînement intensif.
Taille 4 et 5.
Réf : EQ80673/F

Ballon de football Taille 3 et 4

Ballon spécial petit budget. N'est pas destiné à un entraînement intensif.
Taille 3 et 4.
Réf : AAF400X



FUTSAL



Ballon de football HYBRIDE

32 panneaux. Technologie hybride Couche extérieure texturée avec des couches internes de mousse de haute qualité. Coutures non apparentes, scellées. Couture équilibrée et renforcée avec un fil de bobinage.
Existe en T4, T5.
Réf : EQ80674



Ballon de futsal BRONCO SALA 62

Cuir synthétique Ducksung coréen. Cousu à la main Grande durabilité Haute qualité garantie. 30 panneaux. Destiné à un entraînement intensif. Faible rebond. Taille 4 (62cm)
Réf : EQ80673/S

«Le» Ballon de futsal MEDUSA KETO SALA

Ballon de football en salle en revêtement PVC résistant à l'abrasion. Faible rebond.
Réf : U1001616

Ballon de futsal PRIME SALA SOFTEE

100% hybride. Taille: 62 cm. Composition: microcellule PU shine 1,3 mm laminée avec mousse EVA.
Réf : EQ80476





CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 BALLONS FOOTBALL



Ballon Elysia Pro Training 2.0 UHLSPORT

Ballon de match et d'entraînement remarquable au design «Ligue 2». Revêtement PU souple de grande qualité avec effet brillant. Norme IMS
Taille 5
Réf : U1001702



Ballon UEFA CUP 1710 MOLTEN

Pour l'initiation. **Taille 3, 4 et 5.**
Réf : MOLFU1710



Ballon UEFA CUP 2810 MOLTEN

Pour les entraînements **Taille 4 et 5.**
Réf : MOLFU2810



Ballon UEFA CUP 3400 MOLTEN

Pour la compétition. **Taille 4 et 5.**
Réf : MOLFU3400



Ballon de football Team UHLSPORT

TPU souple à longue durée de vie avec couche de mousse supplémentaire Cousu Machine.
Réf : U1001674 **Taille 4**
Réf : U1001674 **Taille 5**



Ballon Resist synergy UHLSPORT - Terrain Dur ou Artificiel


Ballon d'entraînement - revêtement spécial synthétique. Composé de 32 panneaux. 4 couches. Vessie butyle. **Existe en T4 et T5.**
Réf : U1001669



Ballon Concept Soccer Pro Synergy UHLSPORT


Excellent ballon d'entraînement au nouveau design TRI CONCEPT. Revêtement en PU structuré avec effet 3D hampton et 4 couches de lamination polyester. IMS International Matchball Standard. Vessie butyle. **Existe en T3, T4 et T5.**
Réf : U1001668

CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 MINI-CAGES




Mini Cage 120cm

En métal. Pour l'initiation et l'entraînement des enfants.
Facilement démontable. Fourni avec filet.
DIMENSIONS : 120 x 90 x 60 cm
DIAMÈTRE TUBE : 25 mm
Réf : AAEN274



Mini-cage transportable

Dimensions de 1,25 x 0,80 mètres - Sac de transport inclus
Réf : EQ0009032



Mini-But pliable 120cm

Idéal pour l'utilisation en club. Métallique. Fourni avec un filet de bonne qualité.
Réf : AAEN299



Position 2:
But sans gardien

Mini-cage avec Gardien

Dimensions de 1,10 x 0,80 mètres - Possibilité de servir de but - Bretelles arrière. - Y compris sac de transport et pics pour l'ancrage
Réf : EQ0009031

Position 1:
But avec gardien



Mini but Pro 160cm

Métallique, avec un filet de qualité supérieure. Idéal pour l'entraînement en club.
Réf : AAEN108



Mini but easy pack 120cm

La paire. Idéal pour l'entraînement en club. Livré dans un sac de transport.
Réf : AAEN107



Mini But Flex 150cm

Se plie et se déplie en 1 minute. Dimensions : 91 x 150cm
Réf : AAEN502



Mini but easy pack 180cm

La paire. Idéal pour l'entraînement en club. Livré dans un sac de transport.
Réf : AAEN127


AMENAGEMENTS STADES

Nous consulter



CAGES & FILETS

Nous consulter





CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 FILETS FOOTBALL

Type de but	Type de filet ⁽¹⁾	Nœud	Maille	Couleur	Avec crochet		Filet intégré ⁽²⁾	
					Maille 145 mm	Maille 120 mm norme EU	Maille 120 mm norme EU	
Pour transportables et buts à oreilles								
Buts à 11 joueurs	PE câblé	Avec	Ø 2 mm - Maille double	Noir	112FB1182N			
	PP	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Noir - Blanc		112FBBULL185(N/W)		
	PP	Sans	Ø 4 mm - Maille simple	Noir		112FBBULL186N		
	Forme rectangulaire Européenne							
	PE tressé	Avec	Ø 3 mm - Maille simple	Noir - Blanc	112FB130EN			
	PP	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Noir		112FBBULL101N	112FBBULL101N-S	
	PP	Sans	Ø 4 mm - Maille simple	Noir - Blanc - Autres		112FBBULL102(N/W/BI/C)	112FBBULL102W-S(BI/N/C)	
PE tressé	Sans	Ø 4 mm - Maille simple "nid d'abeille"	Blanc		112FB142EW			
Pour buts rabattable, buts transportables, et buts avec oreilles.								
Buts à 8 joueurs	PP	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Noir - Blanc			112FBBULL107N-S(W)	
	PE tressé	Avec	Ø 3 mm - Maille simple	Noir	112FB113XN			
	PP	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Noir		112FBBULL108(N/W)		
	PP	Sans	Ø 4 mm - Maille simple	Noir		112FBBULL109N		
	PE tressé	Avec	Ø 3 mm - Maille simple	Noir	112FB107N			
	PE tressé	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Vert		112FBBULL117(N/W)		

- (1) PE tressé : Fil tressé polyéthylène
PE Câblé : Fil câblé polyéthylène
PP : Polypropylène
- (2) Convient également aux buts avec crochets

Filet de football spécifique

- Maille simple 100 mm, fil noir en PE Ø 3 mm tressé
But de foot 3 x 2 m **Réf. 112FB2003**
But de foot 4 x 2 m **Réf. 112FB2004**
But de foot 5 x 2 m **Réf. 112FB2005**
But de foot 6 x 2 m **Réf. 112FB2006**
- Maille simple 120 mm type Star, fil noir en CPE Ø 3 mm sans nœud pour but de foot 5 x 2 m **Réf. 112FBBULL112N-S**

Informations

Filets livrés avec cordeaux de tension arrières montés.

Filets sans nœuds en couleur sur demande :

- **Couleurs unies** : maille 120 mm, fils de 4 mm ou 3 mm : vert clair, bleu, rouge, jaune, blanc ou noir
- **Bicolores** : maille 120 mm, fils de Ø 4 mm : vert & blanc, rouge & blanc, bleu & blanc, noir & blanc, jaune & noir, jaune & bleu, rouge & bleu, rouge & noir



Filet sans nœuds bicolore Ø 4 mm



Tag Belt

Pour l'initiation au rugby, ceinture réglable avec clip, munie de deux lanières de couleur jaune, rouge, bleu ou vert.
Longueur de sangle : 115 cm x 2,5 cm
Longueur bande velcro : 15 cm
Longueur bande PVC : 34 cm x 5 cm
Réf : AAEN276



Tee de rugby

Modèle avec ergots.
COLORIS : Bleu.
Réf : EQ0009661



Chasuble réversible Rugby

Modèle en polyester très résistant. Forme tubulaire sans coutures latérales, spécialement adaptée au rugby. Convient également aux autres sports. Tailles disponibles : T0-Xsmall, T1-Small, T2-Large, T3-XXLarge 4-XXXLarge. Coloris : Bleu/Violet, Orange/Jaune, Rose/Vert.
Réf : AATE1507



Ballon Rugby MOUSSE

Diamètre : 170 mm -
Longueur : 240 mm.
Poids : 140 gr. Coloris : assortis
Réf : AAR7307



Ballon SCHOOL RUGBY

Ballon pédagogique spécialement conçu pour l'apprentissage des transmissions. Permet au jeune joueur de réaliser une transmission de qualité en assurant un effet rotatif horizontal du ballon. Taille 3 ou 4.
Réf : AARPX




Ballon SOFT RUGBY

Ballon en PVC souple et résistant. Pour les enseignants qui recherchent un ballon sécurisant et robuste. Bonne prise en main. Taille Junior.
Réf : AAR1311



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 HOCKEY



Crosse Hockey/Floorball SOFTEE
En PVC renforcé. Disponible en 2 tailles 85 ou 95cm
Réf : EQ24192/85
Réf : EQ24192/95



1



2



3



4

Palet / Balles de Hockey / Floorball

- 1. Réf : AASTH003
- 2. Réf : EQ24433
- 3. Réf : EQ24434
- 4. Réf : EQ24435

Soft
Soft 7,5cm
70mm
100mm



Crosse Bois SOFTEE

Bâton en bois, initiation à l'usage exclusif.
Taille 91cm / 36 «Grip grip curl, taille de poignée 38 cm.
1. Réf : EQ0011125
2. Réf : EQ0011126

Field
Factor




Pack Sreet Hockey PRIMAIRE

Pack composé de 12 croses primaires (80cm) + 12 balles + 12 palets + 6 balises + 1 sac.
Réf : AB089059

Crosse Plastique

Crosse en PVC avec tête amovible.
Coloris : Bleu ou Rouge.
Réf : AASTH001
Réf : AASTH004
Réf : AASTH006

80 cm
100 cm
115 cm



Mini-cage métallique 120 cm

Pour l'initiation et l'entraînement des enfants. Métallique.
Fourni avec le filet.
Réf : AAEN274



Disque volant mousse

En mousse recouverte d'une pellicule en PVC.
Poids : 95 gr. Diamètre : 21 cm.
Coloris : Jaune et Rouge.
Réf : AAPR400



Disque volant PRIMAIRE

En caoutchouc extra souple. Idéal pour les enfants du primaire cycle 1 et 2. Dim : 8cm. 86g. Coloris : bleu, jaune.
Réf : AAPR402



Disque volant Eco

En PVC. Vert fluo.
Poids : 100 gr. Diamètre : 23 cm.
Réf : AAPR403



Disque volant

Matière souple au centre du disque, rigide sur les bords apportant les qualités de vol et de solidité conformes aux exigences d'un match. Rebord incurvé pour une meilleure prise. Poids : 175 gr. Diamètre : 27 cm. COLORIS : Bleu.
Réf : AAPR405




Prise de lancer

Prise de réception


Disque volant Pédagogique

Permet, grâce à la surface grainée représentant le dessin des doigts, d'apprendre le positionnement de la main sur le disque pour le lancer comme pour l'attraper. Rebord incurvé pour une meilleure prise. Poids : 125 gr. Diamètre : 23,5 cm. Coloris : Orange fluo.
Réf : AAPR404



But de disque volant

Réglable de 1,35 m à 1,50 m.
Base lestable.
Réf : AAPR600



Disque	Classe
125g	Élémentaire, 6ème et 5ème
160g	4ème, 3ème, Lycée
175g	Lycée / Compétition

Disque INITIATION - 125g - LMI&FOX

Réf : LMIINI

Disque SCOLAIRE - 160g - LMI&FOX

Réf : LMISCO

Disque COMPETITION 175g LMI&FOX

Réf : LMICOMP



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 GANTS DE BOXE



Gants de boxe INITIATION

Gants initiation en mousse préformée assurant une bonne protection et une ergonomie d'un gant haut de gamme au service de la boxe éducative. Ce gant a été conçu avec le plus grand soin. Il est spécialement adapté pour des frappes légères. Serrage aux poignets par velcro. Taille de 4 à 10 oz. Bleu ou Rouge
Réf : AMPB480

PU résistant. Pouce attaché pour plus de sécurité. Rembourrage mousse. Elastique maintien de poignet



Gants de boxe COLLÈGE

Recommandé pour un niveau 1 et 2. En synthétique PU résistant. Ponces attachés pour plus de sécurité. Rembourrage mousse. Elastique de maintien au poignet.
Tailles : 6 oz - 8 oz - 10 oz - 12 oz. Coloris : Rouge ou Bleu
Réf : AABO001

Pour niveau 1 & 2



Zone permettant de numéroté les paires

Zone de frappe permettant d'identifier la zone d'impact réglementaire.



Gants de boxe COLLÈGE avec zone de frappe

Gant de boxe spécialement conçu pour une utilisation en collectivité. Recommandé pour un niveau 1 et 2. Muni d'une accroche du pouce et d'une sangle de serrage au niveau de poignet ce produit respecte toutes les recommandations sécuritaires. De plus, il est doté d'une zone blanche sur l'avant du gant qui signifie au jeune pratiquant, avec quelle surface du gant il doit toucher.
Tailles : 6 oz - 8 oz - 10 oz - 12 oz.
Coloris : Rouge ou Bleu
Réf : AABO012

Gants de boxe ENTRAÎNEMENT

Gants très performants pour pratique régulière. Enveloppe PU. Rembourrage mousse injectée assurant un confort et une absorption maximale. La fermeture du poignet par un large velcro apporte un excellent maintien, un serrage précis et efficace. Qualité : PU, Taille : 8 / 10 / 12 / 10 et 14oz.
disponible en rouge et bleu pour les tailles 8oz, 10oz et 12oz et en noir pour les tailles 14oz et 16oz.
Réf : AMMB200

6 oz	< 45 kg
8 oz	45 - 65 kg
10 oz	65 - 78 kg
12 oz	78 - 90 kg
14 oz	> 90 kg



1. Casque Multiboxe

Modèle avec protège pommettes et champ de vision à 180°. Enveloppe PU, intérieur PVC. Rembourrage mousse POLYOIL + PPG + EVA. Protections de tympan. Serrage dessus de tête par lacages, serrage arrière et menton par velcros. Mise en place très rapide, excellent maintien, léger et confortable. Entretien facile (vaselinez régulièrement les coutures, passez à l'intérieur un chiffon légèrement humide après chaque entraînement). A n'en pas douter le casque des écoles de boxe. Produit normé CE (conforme aux normes européennes). Taille : Junior ou Senior. Coloris : Bleu / Noir / Rouge
 Réf : AMMB117/E **Junior**
 Réf : AMMB117/A **Senior**



2

3

2 Tailles - 2 Couleurs

2. Casque de protection intégral

En PU. Coloris : Bleu ou Rouge
 Réf : AABO013 **junior**
 Réf : AABO013 **senior**

3. Casque de protection à scratch

En synthétique PU. Serrage velcro. Taille junior ou senior. Coloris : Rouge ou Bleu
 Réf : AABO014

4. Casque de protection Pro

Casque intégral incontournable avec protège pommettes et mentonnière. Enveloppe PU, rembourrage mousse injectée. La coupe assure un champ de vision à 180°. Exceptionnel pour un casque intégral. Réglage dessus de tête par lacets, fermeture arrière par velcro. Mise en place très rapide, excellent maintien. Ne vous prenez plus la tête, optez pour ce casque. Protection maxi, prix mini ! Produit normé CE (conforme aux normes européennes). Taille : Unique
 Réf : AMMB229



4

Protège tibia MB152

Protection en mousse EVA insérée dans une chaussette en coton élastique. Pour toutes compétitions et entraînements. Possibilité de laver en machine en cycle froid. Produit normé CE (conforme aux normes européennes). Taille S, M, et XL
 Réf : AMMB152



1



Élimine les bactéries, les odeurs et les champignons

Spray désinfectant et désodorisant

Élimine les bactéries et champignons dans les gants, tout en conservant sa fonction de désodorisant à effet durable. 405 ml.
 Réf : AAEJ805

5. Mitaines de boxe

80% polyester + 20% élasthanne. Pour assurer un bon maintien de la main et protéger le gant de la transpiration. Taille junior : coloris noir/bleu. Taille senior : coloris noir/rouge.
 Réf : AABO016



5

Rouge 3m
 Bleu 5m



Protège dents simple

Pour limiter l'impact des chocs et réduire les vibrations. Conforme à la norme. Coloris : bleu, noir, rouge, transparent, vert. Taille : senior et junior
 Réf : AAEJ100



Slip coquille Homme

Coquille slip amovible en plastique de forme anatomique. Une large ceinture élastique + éponge lui assure un bon confort et un excellent maintien. Enveloppe de la coquille micro-poreuse assurant une ventilation. Lavable en machine en retirant la coque. Taille : XXS / XS / S / M / L / XL
 Réf : AMMB146



6

6. Bandes de boxe

Vendues par paire.
 Réf : EQ05096
 Réf : EQ05094



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 PROTECTIONS



1

1. Pattes d'ours de remise

Cette patte d'ours permet, grâce à sa mousse injectée en forme de gant, de pouvoir remiser sans se blesser. Surface de frappe en Cuir. Produit vendu par paire, soit 2 pattes d'ours (1 pour chaque main). Taille : 35 x 20 x 12 cm. Poids : 428 gr.

Réf : AAMB445 La paire



2

2 Pattes d'ours

Donnez la leçon, faites boxer, soyez un entraîneur qualifié pour un prix furieusement bas. Vous ne rêvez pas, le prix annoncé est pour la paire. Taille Unique (28 x 21 x 5,5 cm). Qualité PU Polyuréthane. Poids 222 gr.

Réf : AMPB193 La paire



3

Pao

Prix attractif, ergonomique, protection de l'avant-bras, léger, absorbant. Ce PAO assume avec brio son excellent rapport Qualité / Prix. Taille : Unique (40 x 19 x 8,5cm). Poids : 618 gr

Réf : AMPB186



Bouclier Boxe

Housse extérieure POLY PLAX, rembourrage mousse POLY OIL - PPG de mousse en 18. Tous ces boucliers (4 dimensions) ont une absorption et une restitution des chocs idéales pour tous type de travail pieds / poings. Oeillets de décompression permettant d'évacuer l'air lors de l'impact afin de soulager les coutures. Deux oeillets permettent l'accroche murale pour le travail individuel. Enveloppe PU. Taille : S (45 x 20 x 16 cm), M (60 x 30 x 16 cm), L (75 x 35 x 16 cm), XL (75 x 35 x 16 cm) même mesures que le L mais avec un renfort double épaisseur sur le haut du bouclier avec un angle de 45° permettant le travail des uppercuts et des coups de genoux, XXL (100 x 50 x 14 cm)

Réf : AMB900S

Réf : AMB900M

Réf : AMB900L

Réf : AMB900XL

Réf : AMB900XXL

S
M
L
XL
XXL



Frites de combat x2

Jeu de 2 frites en mousse de polyéthylène. Longueur : 40cm. Diamètre : 65 mm. Coloris : Rouge ou Bleu

Réf : AABO008



Chasubles de combat x2

Vendues par 2. Permet de travailler les déplacements et les mises à distance dans les sports de combat. Kit composé d'une chassable rouge avec 6 lanières bleues et d'une chassable bleue avec 6 lanières rouges.

Réf : AABO011



PIQ'ASSAUT

Ce matériel léger et peu encombrant - qui peut donc être transporté et stocké facilement - va contribuer de manière extraordinaire au développement de la maîtrise de la gestuelle, des appuis, des déplacements, de la précision, de l'adistance, de la réactivité mais également de la vitesse, de la coordination, de l'anticipation voire même de certains gestes de l'organisation défensive (parades, esquives, décalages, débordements etc...) et enrichir ainsi l'offre pédagogique en rendant vos séances encore plus variées et plus ludiques. Il se veut être un intermédiaire entre le travail de Shadow ou de katas (travail dans le vide devant un miroir ou pas) et le travail au sac (puissance de frappe) ainsi qu'au travail en opposition. Livré avec 3 brassards permettant d'identifier les cibles (visage, corps et cuisses).

Réf : AABO024

1. Potence Murale Rabattable

Structure en acier 40x40mm, galvanisé et plastifié. Platine de fixation de 10mm. Loquet pour la rotation de la potence. 3 déports possibles.
 Réf : BMBOXPR700 déport 70cm
 Réf : BMBOXPR900 déport 90cm
 Réf : BMBOXPRI200 déport 120cm

2. Support mural pour sac de frappe

En acier renforcé, avec 8 points d'accroche. Charge jusqu'à 150 kg.
 Réf : AABO223

3. Support Plafond pour sac de frappe

En acier renforcé. Charge jusqu'à 150 kg.
 Réf : AABO222

4. Ressort à étirement

Réf : AMMBR2

5. Chaînes de remplacement

Réf : AMMBR185

6. Ressort à compression

Réf : AMMBR1

CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 MATERIEL BOXE



Sac de Aktivbag

Ceci est un sac de frappe de type Culbuto. Ce produit est EXCEPTIONNEL! Vous l'emenez au sol pour travailler votre «Ground & Pound» et quand vous le relâchez, il remonte tout seul! Vous pouvez ainsi enchaîner toutes vos techniques, de position debout jusqu'au sol. Pré-lesté, vous ne faites que compléter le remplissage du socle avec de l'eau ou du sable pour une utilisation optimale. Environ 56 kg, Taille : 170 x 54,5 cm de diamètre. Base (50 cm de hauteur). Tronc (120 cm)
 Réf : AMMB454

LIVRE complet
des CHAINES et
TOURILLONS



8. Sac de frappe Numéroté

Sac de frappe PU avec chaînes pour l'installer sur son support. Spécialement conçu pour une utilisation intensive. Coloris noir, avec des numéros représentant des cibles pour le boxeur qui travaille. La disposition des numéros correspond aux cibles prioritaires utilisées lors d'un combat. Taille : 90cm. Poids : 21 kg
 Réf : AABO020

9. Sac de frappe avec silhouette

Sac de frappe PU avec chaînes pour l'installer sur son support. Spécialement conçu pour une utilisation intensive. Coloris noir, avec une silhouette complète d'un boxeur en garde et des numéros qui serviront de cibles au boxeur qui travaille. La disposition des numéros correspond aux cibles prioritaires utilisées lors d'un combat. Taille : 1,45m. Poids : 45kg
 Réf : AABO021



Sac en Barex Metal Boxe

Enveloppe PU STRONG, intérieur coton contre collé, fermeture par œillets et lacage. Attache par chaînes, anneau et tourillon. Remplissage homogène avec des chutes de tissus. Sangle d'accroche à l'embase du sac pour éviter le balancement de celui-ci. La qualité de remplissage garanti la protection de vos mains et la qualité de vos entraînements. Poids : 90 cm = 25 kg / 120 cm = 35 kg / 150 cm = 40 kg / 180 cm = 50 kg. Hauteur : de 90 à 180 cm. Diamètre : 35 cm. Qualité : PU IMP
 90 cm Réf : AM311N09P
 120 cm Réf : AM311N120P
 150 cm Réf : AM311N150P
 180 cm Réf : AM311N180P



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 JUDO



Veste Kimono Scolaire

100% coton très résistant. Tailles : 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm.
Réf : AAJU005



Kimono Complet Scolaire (veste + pantalon)

100% coton très résistant. Tailles : 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm.
Réf : AAJU007




Rouleau de ceinture 50 m

100% coton. Rouleau de 50 m. Coloris : blanc, blanc/1 trait jaune, blanc/2 traits jaunes, blanc/jaune, bleu/bleu/marron, jaune, orange, marron, noir, orange, orange/vert, rouge, vert, vert/bleu, violet.
Réf : AAJU006



Ceinture

100% coton. Junior : 240cm, Senior : 280cm Coloris : Blanc, Jaune, Orange, Vert, Bleu, Violet, Marron, Noir.
Réf : EQ49002/J Junior : Blanc, Orange, Jaune
Réf : EQ49002/S Senior : Toutes les couleurs



Tatamis Vinyl SCOLAIRE

Dessous anti-glisse
Tatamis Kobe VINYL scolaire. Dessous antiglisse.
Coloris : Vert, Rouge, Jaune ou Bleu.
Densité 180/200Kg/m³. Dureté 15/16.

2000 x 1000 x 40 mm
Réf : GVJ1240VA

2000 x 1000 x 50 mm
Réf : GVJ1250VA

Tatamis Vinyl CLUB

Dessous nu
Tatamis Korai VINYL CLUB. Dessous nu.
Coloris Vert, Rouge, Jaune ou Bleu.
Densité 230/240Kg/m³. Dureté 20/25.

2000 x 1000 x 40 mm
Réf : GVJ1840VN

2000 x 1000 x 50 mm
Réf : GVJ1850VN

Tatamis Vinyl CLUB

Dessous anti-glisse
Tatamis Korai VINYL CLUB. Dessous antiglisse.
Coloris Vert, Rouge, Jaune ou Bleu.
Densité 230/240Kg/m³. Dureté 20/25.

2000 x 1000 x 40 mm
Réf : GVJ1840VA

2000 x 1000 x 50 mm
Réf : GVJ1850VA



Bordure en bois

Longueur : 2000mm
Hauteur : 34 mm
Largeur : 80 mm.
Réf : GVJJB01S
NOUS CONSULTER



Bordure en Angle

Bordure en bois Angle
45°, Longueur : 1000 mm
Hauteur : 34 mm Largeur :
80 mm.
Réf : GVJJB01S-45DEG
NOUS CONSULTER



Panneau de protection murale

Dimension des protections en standard :
150 x 100 x 2 cm
Réf : DEPPM
NOUS CONSULTER



Dalle karaté

Traitement de surface – paille de riz Livré avec
bordures. EVA. Rouge/bleu. Classement M2.
Réf : EQ24411/2 **1000 x 1000 x 20 mm.**
Réf : EQ24411/4 **1000 x 1000 x 40 mm.**



Balles TT * Cell Free ABS X60**

Balles plastiques sans cellulose. Diamètre : 40 mm. 60 balles.
Disponible en Blanc ou Orange.
Réf : EQ24161



Balles TT * Cell Free ABS X100

Diamètre : 40 mm. Facilement transportable.
Disponible en Blanc ou Orange.
Réf : EQBT



Balles TT * x6**

Idéale pour l'entraînement. Matière ABS.
Diamètre : 40 mm. 6 balles. Coloris Blanc ou Orange
Réf : EQ24160

Permet de voir plus facilement le sens de rotation des balles



Balles Cornilleau P-Ball ABS Lot de 72

Carton de 72 balles 1*. Coloris : Blanc ou Orange. Balle plastique sans cellulose.
Conforme à la nouvelle norme ITTF.
Réf : TC320655 BLANC
Réf : TC321655 ORANGE



Balles TT Bi-color x12

Une aide complémentaire pour l'entraînement des débutants avec une meilleure «visualisation» des rotations.
Réf : TJ42185 Le lot de 12 balles



Balles training Plastique Joola - Carton de 120

Excellentes balles d'entraînement (diamètre 40mm) en plastique.
Réf : TJ44230 Blanc
Réf : TJ44280 Orange

Ralentit la vitesse de jeu et donne du temps au débutant pour progresser.

Balles TT Mousse x10

40 mm. Idéale pour les débutants, en raison de la faible vitesse du rebond.
COLORIS : Assortis.
Réf : AATT2017-10 Le lot de 10 balles



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 RAQUETTES T.T.

Écologique et Économique



Raquette Softbat CORNILLEAU

ère raquette éco conçue au monde. Manche rond pour petits et grands. Surface de jeu qui met des effets mais pas trop. Zone pédagogique pour placement de la main. Coloris assortis.
Réf : TC454755



Raquette Tactéo 30 CORNILLEAU

Raquette composite basée sur un concept très innovant offre des bénéfices uniques sur sa résistance aux chocs.
Réf : TC422900

Pack 30 raquettes + Sac + Balles équipEPS

Réf : TC422900/30



1

1. Raquette T.T. Sport 100 CORNILLEAU

La raquette de tennis de table SPORT 100 permet d'effectuer ses premiers pas autour de la table. Mousse 1,2mm, Manche : droit.
Réf : TC441000



2

2. Raquette T.T. Sport 200 CORNILLEAU

De la précision et du contrôle. C'est exactement ce que vous apportera la SPORT 200. En somme, une raquette idéale pour passer de la pratique loisir à celle de joueur de tennis de table. Mousse 1,2mm, Manche : droit.
Réf : TC432000



3

3. Raquette T.T. Sport 300 CORNILLEAU

La raquette de ping pong SPORT 300 vous permet de vous exprimer à la table. Vous prenez du plaisir à varier les effets. Un petit coupé, une balle liftée, cette raquette de tennis de table répond à vos attentes. Mousse 1,8mm, Manche : concave.
Réf : TC433000



4. Raquette T.T. Sport 600 CORNILLEAU

Ses revêtements adhérents vous garantissent des trajectoires régulières et de l'effet dans chacun de vos coups. Mousse 1,8mm, Manche : concave.
Réf : TC426000



Raquette T.T. Resist

En polyéthylène haute densité. Destinée aux joueurs débutants à l'école, dans les centres de loisirs et en collectivités. Incassable et résistante à l'eau.
 Réf : EQ25164



Raquette P30 - 1 étoile

Raquette de tennis de table de base avec 3 lames, éponge 1 mm, pointes en caoutchouc. Idéal pour l'initiation. 1 étoile
 Réf : EQ0006804



Raquette P50 - 2 étoiles

Surface lisse des deux côtés de la raquette. Mousse : 15 mm. Destinée aux premiers cycles du collège. Pour faciliter la gestion du matériel, surface au bout du manche de la raquette qui en facilite la numérotation.

Réf : EQ24228

Pack 30 raquettes + Sac + Balles

Réf : EQ24228/30



Raquette P700 - 5 étoiles

Raquette de tennis de table à 5 lames, éponge 2 mm caoutchouc lisse des deux côtés. Commencez à appliquer vos techniques de jeu avec une précision maximale. 5 étoiles.
 Réf : EQ0006807



Raquette P300 - 3 étoiles

Raquette de tennis de table à 5 lames, éponge 2 mm. Faces: caoutchouc lisse des deux côtés. Idéal pour les débutants en club. 3 étoiles

Réf : EQ0006805

Pack 30 raquettes + Sac + Balles équipEPS

Réf : EQ0006805/30



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 TABLES T.T.

Retrouvez l'ensemble de nos tables sur notre site



1. Table T.T. CORNILLEAU 100 Indoor

Une table simple de qualité made in France, un basique idéale pour les premiers échanges. Panneau : 19 mm. Encadrement : 30 mm. Pieds diamètre : 25 mm. Coloris disponible : Bleu
Réf : TC131600

2. Table T.T. CORNILLEAU 250 Indoor

Un concentré des technologies majeures de Cornilleau : DSI, Compact, poteau rétractable. Panneau : 19 mm. Encadrement : 30 mm. NOUVEAU : pieds avec PATINS DE REGLAGE. Coloris disponible : Bleu
Réf : TC132650

3. Table T.T. CORNILLEAU 500 Indoor

Table d'intérieur haut de gamme pouvant être utilisée en usage familial et en usage collectif. Panneau : 22 mm. Encadrement : 50 mm. Pieds : 120 X 60 mm. Coloris disponible : Bleu
Réf : TC155600



4. Table T.T. Transport JOOLA

Plateau de 19 mm . Ceinture en profilé métallique Système Transport - Chaque plateau repose sur un châssis roulant indépendant de 4 roues montées sur roulements à billes. Mise en place et rangement sans efforts excessifs . Châssis massif très stable . Double verrous de sécurité par plateau. Gain de place lors du rangement de plusieurs tables . Idéale pour le sport de loisirs mais également pour les clubs et les écoles. Conforme à la norme EN 14468-1 B. Livrée AVEC filet Snapper
Réf : TJ11271

5. Table T.T. world cup JOOLA

Plateaux JOOLA de compétition originaux de 22 mm. Surface de jeu super rapide, apprêt polyester et laquage spécial. Ceinture profil métal de 50 mm indépendant de 4 roulettes montées sur roulements à billes. Double verrous de sécurité par demi plateau. Gain de place lors du rangement de plusieurs tables. Idéale pour les collectivités. Dimensions repliée : hauteur 177 cm, largeur 60 cm. Conforme à la norme EN 14468-1 B. Livrée AVEC filet Klick
Réf : TJ11481



Recto / verso



Score manuel pliable

Destiné au Tennis de table, Volley-Ball... Pliable. Avec 2 jeux de chiffres de 0 à 30 et 2 jeux de chiffres de 0 à 5. Dimensions (scorer plié) : 49 x 30 cm. Réf : AAAR029



Zone cible Tennis de Table

Sert à aménager la table selon les objectifs pédagogiques et constituer des zones cibles. Electrostatique, elle ne s'envole pas. Elle est effaçable et se découpe facilement selon les besoins. Reste collée sur la table, même quand on la replie. Enfin, très fine elle ne modifie pas le rebond. Lot de 25 zones cibles. Livré sans le feutre. Dimensions : 60 x 80 cm. Réf : AATT7003 **Lot de 25 feuilles**



Affichage Terrain TT x3

Lot de 3 fiches effaçables recto-verso. S'accroche facilement sur le filet grâce à des anneaux. Permet ainsi de numéroté à votre convenance les tables de tennis de table. Dimensions : 105 mm x 100 mm. Réf : AATT7004



Support et seau d'entraîneur

Seau pouvant contenir environ 30 balles de tennis de table, livré avec un support spécialement conçu pour s'accrocher à la table, sans gêner le joueur. Livré sans les balles. Hauteur : 15,5 cm. Diamètre supérieur : 16,5 cm. Réf : AATT7002



Sac pour raquettes T.T.

Toile nylon et poignées renforcées. Sur le haut du sac, large ouverture qui facilite le rangement des raquettes, qui restent visibles et accessibles. Permet de contenir jusqu'à 40 raquettes de tennis de table. Dimensions : 62 x 26 x 17 cm. COLORIS : Noir. Réf : AATT2015

CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 ACCESSOIRES T.T.



Rubans TOP SPIN LINES

Coffret contenant 6 bandes AIMANTÉES pour délimiter des zones cibles.

- d'une boîte de rangement
 - 12 aimants
 - de deux rubans permettant de délimiter la zone 1
 - de quatre rubans permettant de délimiter la zone 2
- Réf : EQAMRZTT



Séparation d'aire de jeu

- Armature aluminium adaptée à une utilisation intensive.
 - Bâche avec inscription CORNILLEAU.
 - Dimensions : 233 x 70cm, poids 3kg
- Réf : TC205850



Chariot pour raquettes 30 raquettes

Support métallique laqué monté sur 4 roulettes pivotantes ø50mm. Tube acier section 25x25mm laqué blanc. Support raquettes en tube 30x10mm. Capacité 30 raquettes. Dimensions L/H 70x50x85cm. Livré avec 1 bac. Réf : AIR120BOX




SUR-FILET Tennis de Table

Nouvelle version améliorée. Permet de travailler les trajectoires tendues et le travail particulier du lift. Composé de 2 poteaux de 50 cm munis d'attaches en velcro et d'un élastique. Produit conçu en réponse à la forte demande des professeurs d'EPS. Pour une pratique scolaire du tennis de table. Réf : AATT7000



Filet TT Eco
Tennis de table selon les normes ITTF.
Réf : EQ0007011



Filet TT Deluxe
Tennis de table selon les normes ITTF.
Réf : EQ0007012



Filet + Poteaux clip Entraînement

Support métallique avec réseau réglementaire. Idéal pour l'entraînement. Fixation par système de serrage. Couleur: noir
Réf : EQ0006911



Filet + Poteaux clip Compétition

Kit composé de deux poteaux et d'un filet. - Poteaux avec système d'ancrage au moyen d'une pince et dimensions 22 cm de longueur, 15 cm de hauteur et largeur 4,3 cm - Système de réglage de la hauteur du poteau. - Filet standard
Réf : EQ0006912



Filet de T.T. réglable

Ils s'adaptent automatiquement à la table. Valable pour tous les types de tables. Facile à enrouler Le filet est toujours fermé.
Réf : EQ0006920



Filet TT CORNILLEAU 160 Primo

Filet polyéthylène. Longueur 1m60.
Pour tables de TT loisirs
Réf : TC3820



Filet TT CORNILLEAU 180 Primo

Filet polyéthylène. Longueur 1m80.
Pour tables de TT loisirs
Réf : TC3800



Filet TT CORNILLEAU Advance

Filet polyéthylène. Longueur 1m80.
Pour tables de TT loisirs (compatible avec la table CORNILLEAU 250)
Réf : TC3801

Filet TT CORNILLEAU Compétition + chaînette

Filet compétition en coton. Longueur 1m80.
S'utilise sur les tables SPORT 440 et tables COMPÉTITION 540
Réf : TC3808



Table T.T. collectivité CORNILLEAU

Les piétements galbés de la PRO 510 OUTDOOR en font assurément la plus jolie des tables d'extérieur. Son design lui permet de s'insérer avec volupté dans l'environnement d'un camping, d'un jardin public, d'un centre de vacances ou d'un hôtel. Conçue pour être fixée au sol, elle dispose de vérins de fixation. Elle pourra être installée jusque dans les lieux publics sans être dépourvue de ses attributs : son filet permanent en acier est inviolable. Elle peut être utilisée en toutes circonstances et ne craint ni les coups, ni les intempéries. Sa très grande robustesse en fait une table tout terrain.
Réf : TC125617

Vous cherchez une pièce détachée pour votre table Cornilleau, n'hésitez pas à nous contacter et nous la commanderons pour vous.



Table T.T. extérieure PARK CORNILLEAU

Conçue pour durer. La table PARK est fabriquée en France dans des matériaux très résistants, et affiche une robustesse à toute épreuve que ce soit aux chocs, aux intempéries ou au vandalisme. Elle offre les meilleures qualités jeu du marché dans cette catégorie. La table peut s'installer dans les parcs, à côté des aires de jeu, sur les terrasses, dans les campings et nécessite peu d'espace.
Dimensions : 152,5 cm x 274 cm x 760 cm.

Poids : 160 Kg.
Réf : TC127137
Réf : TC127141 kit ancrage (x4)
Réf : TC127138 Bac lestage (x2)



Table T.T. extérieure top modul

Structure en pierre naturelle reconstituée. Plateaux : béton blanc fibré armé d'un treillis métallique ST10, angles arrondis pour la sécurité. Pieds : béton blanc armé aspect balayés avec armature HA8. Revêtement peinture satinée aux copolymères acryliques en phase aqueuse. Nettoyage à l'eau (pas de jet haute pression). Filet en acier galvanisé avec peinture époxy blanche. Prévoir un terrain plat et stable. Fixation au sol possible (prévoir 4 tiges filetéées de diamètre 12 x 100, 3 coloris au choix. Dimensions et poids : 153 cm x 275 cm x 77 cm haut. Poids total : environ 900 kg
Réf : RE31102X



DÉBUTANT

1



COLLÈGE & LYCÉE

2

1. Volant Nylon Boîte de 6

Tête et jupe en nylon. Vitesse moyenne.
Couleur : Blanc ou Jaune
Réf : EQ24382

2. Volant Nylon II Boîte de 6

Tête en liège et jupe en nylon GT Pro.
Compétition.
Vitesse moyenne.
Couleur : Blanc ou Jaune
Réf : EQ24158

3. Volants BABOLAT Practice - Boîte de 6

Tube de 6 volants. Conseillé pour des élèves de niveau 1.
Jupe nylon, embout PVC. Coloris : Jaune ou Blanc.
Réf : BAB562005

4. Volants BABOLAT Tournament - Boîte de 6

Conseillé pour des élèves de niveau 2. Médium. Jupe
nylon, embout liège.
Coloris : Jaune ou Blanc.
Réf : BAB562004

5. Volants BABOLAT Cup - Boîte de 6

Tube de 6 volants. Conseillé pour des élèves de niveau 3
ou de l'AS. Jupe nylon, embout liège. Trajectoire proche
du volant plume. Coloris : Blanc ou jaune
Réf : BAB562003



ASSOCIATION SPORTIVE

4



CLUB

5



COLLÈGE & LYCÉE

3



DÉBUTANT

5



COLLÈGE & LYCÉE

6



COLLÈGE & LYCÉE

7



ASSOCIATION SPORTIVE

8

5. Volants YONEX Mavis 10 - Boîte de 6

Le Mavis 10 est un volant nylon 1er prix, pour découvrir le badminton
en loisir et en scolaire. Bout liège et jupe nylon. Coloris : Blanc
Réf : YOMAV10

6. Volants YONEX Mavis 200 - Boîte de 6

Tube de 6 volants. Jupe nylon avec embout mousse. Empennage très
robuste. Coloris : Blanc
Réf : YOMAV200

7. Volants YONEX Mavis 300 - Boîte de 6

Tube de 6 volants. Bout liège, jupe plastique et très bon rapport qualité/
prix, conseillé pour le joueur débrouillé. Coloris : Blanc ou Jaune
Réf : YOMAV300

8. Volants YONEX Mavis 600 - Boîte de 6

Un Mavis 600 avec une trajectoire plus vers celle du plume et une
précision augmentée de 30%. Coloris : Blanc ou Jaune.
Réf : YOMAV600

9. Volants YONEX Mavis2000 - Boîte de 6

Tube de 6 volants. Bout liège, jupe plastique, volant de choix pour
les séries d'entraînement. Choisi pour sa qualité de vol et sa du-
rabilité extraordinaire. Coloris : Blanc
Réf : YOMAV2000



ASSOCIATION SPORTIVE



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 RAQUETTES BAD



Raquette Bad Eco B500

Cadre en acier / aluminium.
Poids: 90-95 gr. Longueur Prox: 66 cm.
Réf : EQ0006100



Pack démarrage Collège ECO

Composé d'un sac, de 30 raquettes B500 et 2 tubes volants nylon I, jupe nylon / embout nylon blanc ou jaune.
Réf : EQ0006100/30



Raquette Bad Eco B3000

Cadre aluminium. Poids: 85 gr. Longueur Prox: 66 cm.
Réf : EQ0006104



Raquette Mini B500 54cm

Initiation Cadre en acier / aluminium.
Poids: 90-95 gr.
Longueur: 54 cm Junior.
Réf : EQ0006105



Burton BX470 «incassable»

Raquette gamme «incassable». Recommandée en Collège. Tige acier trempé renforcé, tête aluminium.
Réf : YO BX470

Burton BX490 «incassable»

Raquette gamme «incassable». Recommandée en Lycée. Tige acier trempé renforcé, tête aluminium.
Réf : YO BX490



1. La Raquette BAD EPS

1. Raquette BAD EPS Collège & Lycée

Raquette de badminton développée par équipEPS pour un usage en Collège et Lycée. Cette raquette au design moderne est dotée d'un cadre élargi et d'un raccord au T intégré. Son cordage permet aux élèves de jouer au fond du terrain sans difficulté. Elle possède une partie blanche au bout du manche pour les numéroter ou inscrire des noms.

Longueur 66cm.
Poids : 110g
Réf : EQRBAD2

Pack 30 raquettes BAD EPS

Composé d'un sac, de 30 raquettes bad eps et 2 tubes volants nylon II, jupe nylon / embout liège blanc ou jaune.
Réf : EQRBAD2/30



2. La Raquette DOUBLE GRIP

Pour une durée de vie plus longue

2. Raquette Badminton DOUBLE GRIP AS

Raquette de badminton développée par équipEPS pour un usage en Collège et Lycée. Cette raquette au design moderne est dotée d'un cadre élargi et d'un raccord au T intégré. Son cordage permet aux élèves de jouer au fond du terrain sans difficulté. Elle possède une partie blanche au bout du manche pour les numéroter ou inscrire des noms. En plus de cela, elle est composée d'un DOUBLE GRIP pour une durée de vie plus longue. Le premier grip épais, possède une bonne qualité d'accroche. Une fois que celui-ci sera usé, vous pourrez l'enlever et utiliser la raquette avec le second GRIP. Le second grip est lui aussi de couleur grisé et possède un touché plus lisse que le premier.

Longueur 66cm.
Poids : 110g + deuxième grip
Réf : EQRBAD



Surface lisse pour numéroter les raquettes et faciliter leur rangement.



Pack 30 raquettes DOUBLE GRIP

Composé d'un sac, de 30 raquettes double grip et 2 tubes volants nylon II, jupe nylon / embout liège blanc ou jaune.
Réf : EQRBAD/30

Monsieur, mon grip s'est défait!

Ce n'est pas grave. Il y a un second, grip sous le premier.



Surface lisse pour numéroter les raquettes et faciliter leur rangement.





CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 RAQUETTES BAD

1. Raquette YONEX B4000

La raquette acier/acier, plus lourdes mais plus résistante. Adaptée à la pratique de l'éducation physique et sportive en initiation. Réf : YOB4000

Kit 30 + sac + 2 tubes mavis 10

Réf : YOB4000/30 Kit 30 + sac + 2 tubes mavis 10



2. Raquette YONEX B7000

(sac offert à partir de 20 raquettes)

La raquette alu/acier. Est livrée avec un cordage solide et une bonne tension. Excellente raquette pour des élèves confirmés. Réf : YOB7000

3. Raquette YONEX Nanoflare 100

(sac offert à partir de 10 raquettes)

Tête aluminium et tige acier, cordage multifilament. Plus de puissance et plus de tolérance aux erreurs de centrage de volant grâce à sa forme isométrique, souplesse du cordage. Poids : 99 g. Réf : YONANOF



Chariot pour raquettes 30 raquettes

Support métallique laqué monté sur 4 roulettes pivotantes ø50mm. Tube acier section 25x25mm laqué blanc. Support raquettes en tube 30x10mm. Capacité 30 raquettes. Dimensions L/H 70x50x85cm. Livré avec 1 bac. Réf : AIRI20BOX



Chariot pour 72 raquettes

Équipé de 4 roues multidirectionnelles. Permet de ranger jusqu'à 72 raquettes de badminton et plus de 100 volants. Dim : 90 x 88 x 57 cm. Réf : AARANG008

CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 RAQUETTES BAD



Raquette Mini Bad BABOLAT 54cm
Poids 89 g. Composition, Aluminium / Tempered steel.
Longueur : 540 mm.



Raquette Junior 2 BABOLAT 62cm
Poids 92 g. Composition, Aluminium / Tempered steel.
Longueur : 620 mm.


Robuste, précise et petit prix

Raquette BABOLAT Explorer 1

Conseillée pour des élèves de niveau 1 et 2. Longueur : 66 cm. Poids : 110g. Tige acier et tête aluminium laissant un large choix de geste. Raquette assez légère avec une bonne répartition du poids. Grip confortable.
Réf : BAB620003


Kit 30 raquettes + Sac + 2 tubes volants

Réf : BAB620003/30



Raquette BABOLAT Explorer 2

Raquette 100% aluminium de niveau 1 et 2. Solidité et puissance. Longueur : 66 cm. Poids : 106g. Flexibilité Medium. Raquette pour débutant avec une bonne puissance.
Réf : BAB620000



Raquette BABOLAT Speedlighter

Raquette 100% aluminium de niveau 2 et 3. Longueur : 66,5 cm. Poids : 106g.
Réf : BAB601134



Raquette BABOLAT Prime Essential

Raquette 100% graphite bien équilibrée à un prix abordable. Longueur : 67,5 cm. Poids : 84g.
Réf : BAB601292





CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 ACCESSOIRES BAD



Boîte 70 Sur-Grip BABOLAT

Boîte de 70 surgrrips fun avec relief.
Nombreux coloris
Réf : BAB656002



Sac Badminton BABOLAT

Peut contenir jusqu'à 30 raquettes
Réf : BAB754002



Planche 40 + 10 étiquettes

Autocollants Numérotés de 1 à 40 + 10 vierges. Permet de marquer proprement vos raquettes.
Réf : IMPNUM50


Kit SUR-FILET Badminton

Composé de deux poteaux de 160 cm munis d'attaches en velcros et de 15 m de rubalise. Adaptable sur tous les types de poteaux de badminton. Produit conçu en réponse à la forte demande des professeurs d'EPS, pour une pratique scolaire du badminton.
Réf : AABAD700




1. Filet Badminton SOFTEE Sencilla

Filet de badminton simple en maille de nylon 18 mm avec ruban sur le dessus.
Réf : EQ0013501



2. Filet Badminton SOFTEE Deluxe

Filet de badminton simple en maille de nylon 18 mm avec ruban sur le périmètre.
Réf : EQ0013502



Filet de badminton compétition YONEX

Filet de Badminton. Homologué IBF
Réf : YOFILBF



Porte Filet Badminton

En métal recouvert de PVC. 2 tubes latéraux pour mieux maintenir le filet. Dimensions : 25x16,5cm (hors tubes latéraux). Coloris : NOIR
Réf : AABAD701

Affichages pour Terrain Badminton x3

Lot de 3 panneaux effaçables recto-verso. S'accroche facilement sur le filet grâce aux anneaux. Permet de numéroter selon votre mode d'organisation : A, B, C... 1, 2, 3... etc...
Réf : AABAD801-3



Poteaux de badminton SCOLAIRE avec sur-filet. La paire

Double hauteur (140 et 156 cm), ce qui permet d'adapter la hauteur du filet au niveau et à l'âge des joueurs. Installation facile du filet grâce aux mousquetons. Sur-filet intégré. Bases lestées de 27 kg, munies de roues pour faciliter le déplacement des poteaux. S'utilise avec des filets classiques ou nos filets EASY CLIP.
Réf : AABAD900

Poteau Central Double hauteur

(140 et 156 cm), ce qui permet d'adapter la hauteur du filet au niveau et à l'âge des joueurs. Installation facile du filet grâce aux mousquetons. Sur-filet intégré. Base lestée de 14 kg munie de roues pour faciliter le déplacement du poteau.
Réf : AABAD901


Sur-filet Seul pour TRBAD900 et TRBAD901

Adapté aux poteaux AABAD900 et AABAD901.
Réf : AABAD902

Filet de badminton «Easy clip»

Câble polyéthylène de 1 mm. Maille simple de 29 mm. Bande PVC blanche sur tout le périmètre. Mousqueton de chaque côté pour une installation rapide du filet sur les poteaux BAD900 et BAD901.
COLORIS : Marron.
Réf : AAFBD111

Sur - filet intégré au poteau pour installation facile et rapide.





1




2



3



4



5

1. Poteaux à sceller avec fourreaux

Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu. Vendus par paire.
Réf : BMBA02020

la paire

2. Poteaux de badminton avec embase de 25kg

Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu. Vendus par paire.
Réf : BMBA021206

à lester
avec lest

3. Poteaux de badminton avec embase de 45kg

Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu. Vendus par paire.
Réf : BMBA021203

la paire


4. Poteau Central Mobile

Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu.
Réf : BMBA021207

à lester
avec lest

5. Poteau Central Eco

Poteaux en acier carré 40mm, plastifiés bleu.
Réf : BMBA02010



Set Mini tennis / Badminton

Pieds en acier. Démontable grâce à des tubes de 19mm. Dimensions : 3 x 1,5m. Réglable en hauteur : 80cm (tennis), 150cm (Badminton).
Réf : EQ0006411



Set Badminton Transportable

Ensemble qui comprend 2 raquettes de badminton, 2 plumes, 1 filet de badminton, 2 tubes extensibles et 1 boîte qui sert de base pour ancrer les tubes. Dimension du filet : 3 m. Matériel: PPGF20, PC, PP. Poids: 2,8 kg
Réf : EQ0006418

Set Multisport Transportable (Tennis, Badminton, Volley)

Set 3 en 1. Le coffret comprend 3 filets différents (1 filet de tennis, 1 filet de badminton et 1 filet de volleyball) et 2 tubes extensibles. La boîte sert de base pour ancrer les tubes. Dimensions des filets (largeur x hauteur): - Filet de tennis: 2,45x1,05 m. - Filet de badminton: 3,2x1,5 m. - Filet de volleyball: 3,02x2,24 m. Matériel: PPGF20, PC, PP. Poids: 4kg
Réf : EQ0006417



Kit Badminton en métal

Poteaux métalliques de diamètre 25 mm. Filet en polyester, diamètre 1 mm, maille 19 mm. Possibilité d'ajuster la hauteur du filet pour pratiquer le tennis ballon. Livré avec un sac de rangement.
Réf : AABAD601 75.00 € HT 90.00 € TTC



CHAMP D'APPRENTISSAGE 4 TENNIS

Raquette Tennis 21' «Junior T600 Max»

Taille Junior 21'. De 6 à 9 ans. Livrée avec housse.
Réf : EQ0006560

Raquette Tennis 23' «Junior T700 Max»

Taille Junior 23'. De 8 à 11 ans. Livrée avec housse.
Réf : EQ0006561

Raquette Tennis 25' «Junior T800 Max»

Taille Junior 25'. De 10 à 14 ans. Livrée avec housse.
Réf : EQ0006562

Raquette Tennis 27' «Aluminium T1000»

Taille adulte 27'. Livrée avec housse de protection
Réf : EQ0006563



Existe en plusieurs
tailles 21, 23, 25 et 27"



Seau de Balle - Seau de 48

Pack de 48 balles d'excellente qualité dans un seau de stockage robuste. Feutre aiguilleté (45% TTI laine feutre) et caoutchouc naturel. La hauteur de rebond de la chute de la balle à une hauteur de 254cm est de 140cm.
Réf : AEM452440

Seau de 48

Balle de tennis mousse

Diamètre : 90 mm. Poids : 20 gr.
Coloris selon disponibilités
Réf : AABT3307

L'unité

Balle de Mini tennis ROUGE

Diamètre : 7,5cm mm. Idéal pour l'initiation.
Réf : EQ0006407



Balles Babolat GOLD ACADEMY entraînement

Balle sans pression. Sa durée de vie exceptionnelle en fait la balle idéale des entraînements en clubs.
Réf : BAB514008

Baril de 72



Balles Babolat RED grand diamètre

Cette balle est plus grosse et moins rapide qu'une balle standard; elle est idéale pour les adultes débutants et les enfants de 3 à 8 ans. Elle permet une meilleure appréhension de la balle, de l'espace et du geste.
Réf : BAB51036

Boîte de 3

Réf : BAB516005

Sac de 24



Balles Babolat ORANGE Mini tennis

Cette balle intermédiaire est 50% moins rapide qu'une balle standard. Elle est idéale pour les adultes débutants et les enfants de 7 à 11 ans.
Réf : BAB501035

Boîte de 3

Réf : BAB513003

Baril de 36



Balles Babolat GREEN intermédiaire

Cette balle intermédiaire est 25% moins rapide qu'une balle standard. Elle est idéale pour les adultes débutants et les enfants de 8 à 15 ans.
Réf : BAB501066

Boîte de 3
Baril de 27

Réf : BAB514006



Balles Babolat TEAM

Balle pression performante conçue pour être utilisée sur tout type de surfaces. Cette balle apporte durée de vie, vivacité avec une grande jouabilité.
Réf : BAB502035

Boîte de 4







CA5
MUSCULATION





CHAMP D'APPRENTISSAGE 5 MUSCULATION



Fiches Musculation – Exercices À Poids De Corps

95 exercices (+ mode d'emploi) et de nombreuses variantes. 6 catégories d'exercices :
 – Membres supérieurs : repulsions, tractions, muscles spécifiques ;
 – Centre du corps : chaîne antérieure / latérale / postérieure ;
 – Membres inférieurs : jambes, muscles spécifiques ;
 – Corps entier (mouvements combinés) ;
 – Equilibre (proprioception) ;
 – Exercices avancés : membres supérieurs / inférieurs.
 Réf : FITF001



Fiches Cross training – Exercices À Poids De Corps

Plus de 110 exercices + variantes + des fiches mode d'emploi, méthodes de travail, échauffement, étirements.
 Sur chaque fiche apparaissent :
 – un ou plusieurs exercices (dessin + explications)
 – le niveau de difficulté (1, 2 ou 3 étoiles)
 – le matériel nécessaire
 – les consignes de sécurité
 – des variantes possibles
 – un QR code et une URL renvoyant à la vidéo de l'exercice
 – les principaux groupes musculaires sollicités.
 Réf : FITF002



Mobile 1 : Puissance & Explosivité

68 exercices & variantes (+ consignes enseignant : mode d'emploi, méthodes de travail, échauffement, étirements)
 4 catégories d'exercices :
 – Saut
 – Projection
 – Abdos & Dos
 – Préparation au Sprint.
 Exercices en VIDÉO par flashcode et URL (à lire sur smartphone ou appareil connecté)
 Poster en papier INDECHIRABLE (70g/m2) grand format (102 x 70 cm)
 Fiches cartonnées glacées (350g/m2) grand format (15 x 10,5 cm) + Boîte de rangement en métal
 Réf : FITPEPS1
 Réf : FITPEPS1
 Réf : FITKEPS1

Fiches
 Poster
 Kit Fiches + Poster 7



Mobile 2 : Forme & Prévention

60 exercices (+ consignes enseignant : mode d'emploi, méthode de travail, échauffement, planche anatomique, étirements)
 7 catégories de mouvements :
 – Extension membres supérieurs
 – Extension membres inférieurs
 – Flexion
 – Chaîne musculaire antérieure
 – Chaîne musculaire latérale
 – Chaîne musculaire postérieure
 – Mouvements combinés (1 par catégorie).
 Exercices en VIDÉO par flashcode et URL (à lire sur smartphone ou appareil connecté)
 Poster en papier INDECHIRABLE (70g/m2) grand format (95 x 66 cm)
 Fiches cartonnées glacées (350g/m2) grand format (15 x 10,5 cm) + Boîte de rangement en métal
 Réf : FITPEPS2
 Réf : FITPEPS2
 Réf : FITKEPS2

Fiches
 Poster
 Kit Fiches + Poster



Mobile 3 : Volume Musculaire

80 exercices & variantes (+ consignes enseignant : mode d'emploi, méthodes de travail, échauffement)
 7 catégories d'exercices :
 – épaules
 – biceps
 – triceps
 – pectoraux
 – dorsaux
 – abdomen et dos
 – membres inférieurs
 Exercices en VIDÉO par flashcode et URL (à lire sur smartphone ou appareil connecté)
 Poster en papier INDECHIRABLE (70g/m2) grand format (99 x 79 cm)
 Fiches cartonnées glacées (350g/m2) grand format (15 x 10,5 cm) + Boîte de rangement en métal
 Réf : FITPEPS3
 Réf : FITPEPS3
 Réf : FITKEPS3

Fiches
 Poster
 Kit Fiches + Poster



Mobile 4 : Affinement De La Silhouette

64 exercices (+ consignes enseignant : mode d'emploi, méthodes de travail, échauffement, planche anatomique, étirements)
 4 catégories d'exercices :
 – Membres supérieurs
 – Abdomen et dos
 – Jambes
 – Cardio
 Exercices en VIDÉO par flashcode et URL (à lire sur smartphone ou appareil connecté)
 Poster en papier INDECHIRABLE (70g/m2) grand format (88 x 67 cm)
 Fiches cartonnées glacées (350g/m2) grand format (15 x 10,5 cm) + Boîte de rangement en métal
 Réf : FITPEPS4
 Réf : FITPEPS4
 Réf : FITKEPS4

Fiches
 Poster
 Kit Fiches + Poster



épaisseur 8mm

Natte de Gym avec oeillets 8mm d'épaisseur


Mousse dermadouce renforcée par un film transparent sur une face. Dessous traitement antidérapant. 2 oeillets plastiques. **Dimensions : 150 x 50 x 0,8 cm.**
Réf : G100S/VC 5,00 € HT **6,00 € TTC**
À partir de 10 4,50 € HT **5,40 € TTC**



épaisseur 7mm

Natte Basic Gym 7mm d'épaisseur

Mousse Dermadouce. Bon rapport qualité / Prix. Coloris panaché. **Dim : 140 x 50 x 0,7cm**
Réf : G100A2R 2,92 € HT **3,50 € TTC**



épaisseur 7mm

Natte de Gym Pliable 7mm

En mousse micro-cellulaire. Pliable en 4 volets. **Dim : 140 x 50 x 0,7 cm**
Réf : G100A



épaisseur 8mm

Natte de Gym CONFORT 8mm

Mousse Gymfoam avec revêtement textile et traitement antidérapant sur le dessous. Coloris : bleu La natte traditionnelle dans les collectivités. Avec oeillets.
Réf : G110M **140 x 60 x 0,8cm**
Réf : G111M **180 x 60 x 0,8cm**



Porte-Nattes mobile

En acier. Permet de ranger 40 nattes. Épaisseur 8 mm et hauteur 1,85 m maximum.
Réf : GVG615ST



Porte-Nattes mural


En acier. 2 supports réglables selon l'écartement des oeillets des nattes. Permet de ranger 20 nattes épaisseur 8 mm. Livré avec visserie.
Réf : AAENT016

Natte de Gym 14mm d'épaisseur avec oeillets Sveltus

Mesures: 120 x 50 x 1,4 cm.
En mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées avec film unilatéral et densité 40/50 kg.
Réf : EQ0025112



épaisseur 14mm



Natte Training 10mm avec oeillets Softee

Tapis offrant douceur et confort grâce à son épaisseur de mousse de 1 cm. Possède des oeillets. Surface striée. Livré avec poignée de transport. Lavable à l'eau.
Dim : 140 x 60 x 1 cm
Réf : AS1359



CHAMP D'APPRENTISSAGE 5 YOGA



Tapis Yoga

Matelas spécialement conçu pour la pratique du pilates. Mesures: 180x80x0,4 cm. (Mousse de caoutchouc, synthétique, brute, antidérapante). Couleur : Bleu clair et Rose.
Réf : EQ24119
Réf : EQ0028410

Tapis
Sac



Tapis PedaYoga - Jeu de l'oie

Ce tapis de taille enfant est durable et amusant à utiliser, parfait pour votre petit yogi ! Il offre une surface stable et antidérapante pour assurer la sécurité et le confort dont les enfants ont besoin pour maintenir et améliorer leurs positions. Le tapis comporte également un superbe « jeu de l'oie » comprenant 36 postures de yoga. Parfait pour animer une classe de yoga. Fabriqué en PVC respectueux de la peau (sans latex et sans phtalates).
Dim : 150x60x0,5cm.
Réf : AEM590020



Fiches d'enseignement postures PedaYoga

C'est un excellent outil pour les professeurs et instructeurs puisque ces cartes représentent un outil visuel essentiel pour montrer les postures de PedaYoga aux enfants et les inciter à l'imitation. La face avant de chaque fiche comporte une image d'une posture ainsi que son nom en quatre langues (EN, FR, DE, ES). La face arrière décrit la posture dans les quatre mêmes langues. Contenu : 32 cartes A4 de posture et 12 images de cartes bingo PedaYoga
Réf : AEM590030



Sangle Yoga

Accessoire idéal pour travailler certaines postures difficiles.
Réf : AAF1104



Brique Yoga

Bloc de mousse durcie. Couleur selon disponibilité.
Mesures: 22 x 15 x 7,5 cm.
Réf : AAF1020



Kit éducatif PedaYoga

Le kit idéal pour commencer avec la méthode PedaYoga, que ce soit seul, en famille ou en groupe. Contenu du kit : 56 mini cartes postures et émotions, fiches d'enseignement postures PedaYoga, une paire de dés PedaYoga et un sac de transport en nylon pour ranger et emporter le tout facilement.
Réf : AEM590055

Mini cartes postures et émotions PedaYoga

36 cartes « posture » et 20 cartes « émotion ». Le recto de chaque mini-carte « posture » comporte une image de la posture et son nom en quatre langues (EN, FR, DE, ES). Au dos, les instructions sont détaillées (en EN et FR). Le recto de chaque mini-carte « émotion » illustre une émotion et son nom en quatre langues (EN, FR, DE, ES). Taille de la carte : 9 x 10cm.
Réf : AEM590035



Semi-Cylindre Pilates

Fabriqué en EVA. Diamètre: 15 cm. Couleur: Assorti.
Réf : EQ24189 **30 cm**
Réf : EQ24187 **90 cm**



Cylindre Massage

Réf : AAFI208 **30 cm**



Pilate Ring

En PVC renforcé avec 2 poignées en mousse. Idéal pour le renforcement musculaire.
38cm
Réf : AAFI0151

À partir de
16€⁶³ HT

À partir de
3€³³ HT

Cylindre Pilates

Pour le renforcement des muscles profonds, le travail d'équilibre et la souplesse. Très demandé par les adeptes de la méthode pilate.
Longueur : 90 cm. Diamètre : 15 cm.
Réf : AAFI107 **90 cm** 17.50 € HT **21.00 € TTC**
À partir de 10 16.63 € HT **19.95 € TTC**



Ballons Pilates

Ballon gonflable super doux.
Diamètre : 20 et 26cm.
Réf : EQ24162/20 **20 cm**
Réf : EQ24162/26 **26 cm**



À partir de
16€⁵⁰ HT



Paire de Balles Pilates lestées

Jeu composé de 2 balles de pilates lestées. Poids: 0,5 et 1 kg.
Couleurs: Jaune Fluor, Corail Fluor, Bleu. Ils se gonflent et se dégonflent.
Réf : EQ24169/05 **0.5 kg**
Réf : EQ24169/1 **1 kg**

Anneau Pilates Deluxe

Bague légère et grande flexibilité. Il permet d'isoler, d'activer et de travailler les muscles les plus profonds du corps. Diamètre externe: 38,5 cm.
Réf : EQ24167 **18.33 € HT** **22.00 € TTC**
À partir de 5 **16.50 € HT** **19.80 € TTC**



Balle de massage hérission

Les balles à picots durs sont étudiées pour les massages doux et la stimulation des zones réflexes. Elles favorisent la circulation sanguine.
Réf : AB099341 **6cm**
Réf : AB099342 **7cm**
Réf : AB099343 **8cm**
Réf : AB099344 **9cm**



Balle réactivité

Pour le travail de la relaxation et de la musculation de la main.
Réf : AAPRI25 **7cm/20g**
Réf : AAPR225 **9cm/60g**



Balle de manipulation PVC relief

Réf : EQ0010153 **220mm/345grs**
Réf : EQ0010154 **190mm/200grs**



Balle de manipulation PVC

Réf : EQ0010156 **260mm/155grs**
Réf : EQ0010155 **170mm/89grs**



CHAMP D'APPRENTISSAGE 5 PROPRIOCEPTION



Sphère d'équilibre

Idéal pour développer l'équilibre. En polyvinyle. Diamètre: 18 cm
Réf : EQ0009640



Disque de Renforcement

Pour la rééducation, la stimulation proprioceptive et la tonification musculaire. Diam: 33cm. Hauteur : 6 cm. Poids jusqu'à 90 kg.
Réf : AAEN320



Base à picots

Pour l'optimisation de la recherche de l'équilibre et la proprioception. Gonflable. Diamètre : 33 cm. Hauteur : 9,5 cm. Poids jusqu'à 100 kg.
Réf : AAFI018



Plateforme d'équilibre Boss

Hémisphère gonflable pour les exercices de proprioception et d'équilibre. Diamètre: 58 cm. Comprend un extenseur et un gonfleur.
Réf : EQ00380



Mini Trampoline

Ø extérieur: 100 cm. Poids max : 100 kg.
Réf : EQ0009620



Mousse d'équilibre SVELTUS

Idéal pour la proprioception. Densité : 52 kg/m3. Matière : Polyuréthane. Dimensions : 50 x 28 x 5 cm. Poids : 300gr
Réf : AS2908



Balance Board

Recommandé pour le travail de proprioception.
Réf : EQ0024365



Gymball

Balle gonflable très solide. Peut supporter une charge jusqu'à 300kg.
Réf : EQ24117/55 **55 cm**
Réf : EQ24117/65 **65 cm**
Réf : EQ24117/75 **75 cm**



Plateau d'équilibre


Plateforme idéale pour développer l'équilibre. Inclinaison maximale de 20°. Mesure: 39,5 cm de diamètre. Présentation en boîte.
Réf : EQ0009670



Espalier du sportif

L'espalier de sport est fabriqué à partir de bois de haute qualité pour lui assurer solidité et durabilité. Échelons : hêtre français - profil oblong. Montants : épicea de haute montagne 35 mm. L'espalier : 231 x 80 cm - Poids : 20,7 kg. L'avancée (en option) : 50 x 80 cm - Poids : 2,3 kg. Montage facile - Notice incluse. Visserie de fixation au mur non-incluse.
Réf : GVGAESP **2.25m x 0.90m**
Réf : GVGAESP2 **2.50m x 0.90m**
Réf : GVGAESP3 **espalier simple**






Repose Tête

En mousse. Dim : 27x24x 4 à 10cm
Réf : GVG100CAL



Coussin Abdo / Lombaire

Permet d'augmenter l'amplitude du mouvement grâce à différents exercices abdominaux. Sa conception s'appuie sur la courbure naturelle de la colonne vertébrale et soulage toute tension dans le dos pendant l'exercice.
Taille unique. Convient à tous. Taille: 36x30x2cm
Réf : AAF1105



Elastique Tube à poignées

Poignées en mousse. Longueur: 120 mètres
Réf : AAF10176
Réf : AAF10177
Réf : AAF10178

Force Faible
Force Moyenne
Force Forte



Elastique Musculation

Longueur: 13 mètres

Réf : EQ24358/065	208 x 0.65 x 0.45cm	1 à 10 kg
Réf : EQ24358/130	208 x 1.30 x 0.45cm	2 à 20 kg
Réf : EQ24358/210	208 x 2.10 x 0.45cm	5 à 25 kg
Réf : EQ24358/320	208 x 3.20 x 0.45cm	10 à 35 kg
Réf : EQ24358/440	208 x 4.40 x 0.45cm	20 à 55 kg
Réf : EQ24358/640	208 x 6.40 x 0.45cm	25 à 65 kg
Réf : EQ24358/830	208 x 8.30 x 0.45cm	30 à 70 kg
Réf : EQ024358/101	208 x 10.1 x 0.45cm	35 à 80 kg



Mini Bande élastique - lot de 3

Permet de réaliser des exercices d'échauffements, de rééducations mais aussi de renforcements musculaires fessiers, abducteur/adducteurs... Lot d'une bande de résistance faible, une bande de résistance moyenne et une bande de résistance forte.
Longueur: 250 mm . Largeur: 50 mm
Réf : AAF1513



Hand Grip - La paire

Pour la musculation des mains et des avant bras.
Vendu par paire.
Réf : AAF1016



softee



Rouleau de résistance en Latex

Épaisseur : 15cm - Longueur : 25m (moyen et Fort), 20m (extra fort)

Réf : EQ0018106 **Force Moyenne**
Réf : EQ0018116 **Force Fort**
Réf : EQ0018120 **Force Extra Fort**

Bande de résistance en Latex

Épaisseur : 15cm - Longueur : 1,5m

Réf : EQ0018135 **Force Moyenne**
Réf : EQ0018136 **Force Fort**
Réf : EQ0018137 **Force Extra Fort**

Bande Elastique

Bandes élastiques tissées disponibles en 5 forces : en 7 Kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg. Munie de 6 poignées de 12 cm numérotées et d'une poignée centrale de 30 cm pour un meilleur passage des pieds et mains. Livrée avec son poster mode d'emploi proposant plus de 40 exercices. Disponible en 5 forces à préciser.

Réf : MUC17 **Force 7 kg**
Réf : MUC110 **Force 10 kg**
Réf : MUC115 **Force 15 kg**
Réf : MUC120 **Force 20 kg**
Réf : MUC130 **Force 30 kg**





CHAMP D'APPRENTISSAGE 5 GAINAGE



Roue Abdominale
Réf : EQ24139



Roue Abdominale PLUS
Réf : EQ0009213



AB Wheel

Conçue pour renforcer la ceinture abdominale. Facilite le travail des obliques avec une plus grande ouverture d'angle. Système de freinage pour plus de sécurité. Axe en acier pour une parfaite solidité. Montage facile. Poignées en mousse.
Réf : AS2601



Barres Push-up ECO - La paire

Set composé de 2 poignées antidérapantes. En PVC.
Réf : EQ29020



Patins de Glisse - La paire

Renforce les groupes musculaires en effectuant des mouvements glissés et maîtrisés. Paire de patins qui se placent sous les pieds, les talons ou les mains. Utilisable sur parquet ou surface glissante.
Réf : AAFI132



Barre traction Murale

Pour la musculation et les entraînements fonctionnels. La barre est complètement recouverte de mousse pour multiplier les possibilités d'exercices.
Réf : AAFI0179



Fixation

Se fixe sur un mur. Permet d'attacher un suspender. Livré avec 2 écrous.
Réf : AS3912



Dynamic Trainer PRO

Rubans en polypropylène avec des coutures de haute qualité pour un entraînement fonctionnel en suspension. Réglable. Comprend un sac de rangement.
Réf : EQ24168



Barres Dips - La paire

Simple d'utilisation et multi-fonctionnelles pour un entraînement complet. Idéal pour travailler tous les groupes musculaires. Intensité de l'entraînement variable grâce à votre poids corporel.
Réf : AAFI131



Rack pour Dynamic Trainer

En acier Valable pour les systèmes de formation d'ancrage. Cela permet de combiner le travail de plusieurs personnes. Mesures: 407 x 256 x 250 cm.
Réf : EQ0024368



Ballon d'entraînement Fonctionnel SOFTEE

Les ballons d'entraînement fonctionnels ont tous un diamètre de 35 cm, quel que soit leur poids. Avec une surface textile douce et agréable au toucher, sa caractéristique principale est d'absorber les impacts facilitant les lancements entre utilisateurs.

Réf : EQ24357/3	3 kg
Réf : EQ24357/5	5 kg
Réf : EQ24357/7	7 kg
Réf : EQ24357/9	9 kg

Rack medicine ball

En acier Valable pour les systèmes de formation d'ancrage. Cela permet de combiner le travail de plusieurs personnes. Mesures: 407 x 256 x 250 cm.
Réf : EQ0024314



Medecine Ball souple et instable (rempli de sable)

Réf : AAFI0161	1 Kg
Réf : AAFI0162	2 Kg
Réf : AAFI0163	3 Kg
Réf : AAFI0164	4 Kg
Réf : AAFI0165	5 Kg
Réf : AAFI01610	10 Kg
Réf : AAFI01615	15 Kg
Réf : AAFI01620	20 Kg



Sac d'entraînement Bulgare

Comme l'homme le suggère, il est normalement utilisé autour des épaules pour l'entraînement de base et la force.

Réf : EQ24356/5	5 kg
Réf : EQ24356/10	10 kg
Réf : EQ24356/15	15 kg
Réf : EQ24356/20	20 kg

Medecine Ball PVC Gonflable Léger Rebond

Réf : AAMB0100	1 Kg
Réf : AAMB0150	1.5 Kg
Réf : AAMB0200	2 Kg
Réf : AAMB0300	3 Kg
Réf : AAMB0400	4 Kg
Réf : AAMB0500	5 Kg



Sac d'entraînement Fonctionnel

Utilisé pour améliorer la force, l'endurance et la puissance. Excellent produit pour la dépense énergétique et l'accélération métabolique aidant à la perte de poids. Ils peuvent être lancés et reçus. Fabriqué en cuir synthétique.

Réf : EQ24355/5	5 kg
Réf : EQ24355/10	10 kg
Réf : EQ24355/15	15 kg
Réf : EQ24355/20	20 kg



Médecine Ball avec poignée

PVC. Deux poignées ergonomiques permettant de diversifier les exercices de renforcement musculaire. 22cm

Réf : AAMB640	4 Kg - Bleu
Réf : AAMB660	6 Kg - Gris
Réf : AAMB680	8 Kg - Jaune
Réf : AAMB6100	10 Kg - Violet



CHAMP D'APPRENTISSAGE 5 HALTÈRES



Rangement rack Haltères mobile
 Rack conçu spécialement pour le stockage et le déplacement de vos haltères. Avec 4 roulettes + 1 cadenas. Pratique, esthétique et démontable. Poids : 15 kg
 Réf : ASI527



Haltères Vinyle Hexagonales - La paire

Ensemble de 2 haltères recouverts de vinyle. Présentation en carton. Idéal pour les exercices de tonification et les résistances musculaires.

Réf: EQ24401/05	0,5 Kg
Réf: EQ24401/1	1 Kg
Réf: EQ24401/15	1.5 Kg
Réf: EQ24401/2	2 Kg
Réf: EQ24401/25	2.5 Kg
Réf: EQ24401/3	3 Kg
Réf: EQ24401/4	4 Kg
Réf: EQ24401/5	5 Kg



Kettlebell PVC

Rempli de ciment. Couleur rouge / noir.

Réf: EQ24100/4	4Kg
Réf: EQ24100/8	8Kg
Réf: EQ24100/12	12Kg
Réf: EQ24100/16	16Kg
Réf: EQ24100/20	20Kg

Kettlebell NEOPRENE

Acier revêtu de néoprène. Couleurs variées selon poids.

Réf: EQ24101/4	4Kg
Réf: EQ24101/8	8Kg
Réf: EQ24101/12	12Kg
Réf: EQ24101/16	16Kg
Réf: EQ24101/20	20Kg
Réf: EQ24101/24	24Kg
Réf: EQ24101/28	28Kg
Réf: EQ24101/32	32Kg
Réf: EQ24101/36	36Kg
Réf: EQ24101/40	40Kg



Kettlebell AJUSTABLE SOFTEE

Ensemble composé d'une structure principale avec poignée en mousse et de quatre anneaux (2 de 1,5 kg, + 2 de 2,5 kg).
 Poids: 9 kg. Coloris: Gris.
 Réf: EQ0024302



Sand bag

Lesté de sable, il permet de travailler la force du haut et du bas du corps. Conçu pour la pratique en intérieur et extérieur. Diamètre: 30, 38, 40 ou 45 cm

Réf: AAFI350	4 kg / 30cm
Réf: AAFI351	6 kg / 30cm
Réf: AAFI352	8 kg / 38cm
Réf: AAFI353	10 kg / 38cm
Réf: AAFI354	14 kg / 40cm
Réf: AAFI355	16 kg / 45cm
Réf: AAFI356	20 kg / 45cm



Haltère Caoutchouc

Haltère en caoutchouc de haute qualité pour le travail musculaire.

Il est vendu à l'unité. Couleur: noir

Réf: EQ24514/2	2Kg
Réf: EQ24514/4	4Kg
Réf: EQ24514/6	6Kg
Réf: EQ24514/8	8Kg
Réf: EQ24514/10	10Kg
Réf: EQ24514/12	12.5Kg
Réf: EQ24514/15	15Kg
Réf: EQ24514/17	17.5Kg
Réf: EQ24514/20	20Kg
Réf: EQ24514/22	22.5Kg
Réf: EQ24514/25	25Kg
Réf: EQ24514/27	27.5Kg
Réf: EQ24514/30	30Kg



Haltère Pro-Sport

Haltère en caoutchouc de haute qualité et capuchon en uréthane. Indiqué pour le travail musculaire intense. Couleur noire. Unité

Réf: EQ24210/2	2Kg
Réf: EQ24210/4	4Kg
Réf: EQ24210/6	6Kg
Réf: EQ24210/8	8Kg
Réf: EQ24210/10	10Kg
Réf: EQ24210/12	12Kg
Réf: EQ24210/14	14Kg
Réf: EQ24210/16	16Kg
Réf: EQ24210/18	18Kg
Réf: EQ24210/20	20Kg
Réf: EQ24210/22	22Kg
Réf: EQ24210/24	24Kg
Réf: EQ24210/26	26Kg
Réf: EQ24210/28	28Kg
Réf: EQ24210/30	30Kg
Réf: EQ24210/32	32Kg



Battle Rope

Pour assurer une préparation physique efficace et travailler l'endurance et la coordination.

Réf : AAFI120	indoor	26mm	9m	3,5kg
Réf : AAFI121	indoor	26mm	12m	4,5kg

Battle Rope diamètre 38mm

Réf : EQ24148/9	indoor	38mm	9m	7,5Kg
Réf : EQ24148/12	indoor	38mm	12m	10kg
Réf : EQ24148/15	indoor	38mm	15m	12kg
Réf : AAFI0167	Extérieur	38mm	12m	11kg

Fixation pour Batle Rope

Réf : AAFI129



Plateformes de pliométrie - Lot de 3


Set de 3 plateformes. Destinées à optimiser le travail de pliométrie. Surface antidérapante. Possibilité d'empiler facilement les 3 éléments du set. Hauteur : 30, 45 et 60 cm.

Réf : AAEN335-3



PlyoBox

En bois. Destinée à optimiser le travail de pliométrie et de cross training. 3 hauteurs différentes pour s'adapter aux entraînements et aux niveaux des pratiquants. Poids maximum : 300 kg. Hauteurs : 50 cm, 60 cm et 75 cm



1. Corde à sauter VITESSE

En matière plastique durable avec poignées en PVC avec ABS.

Réf : AAFI0149	2,20m
Réf : AAFI0144	3,00m

2. Corde à sauter PVC

Corde en PVC avec poignée extra douce. Longueur: 2,50 mètres

Réf : EQ24449



3. Corde à sauter POLYESTER

Fabriquée en polyester avec manches en bois, longueur: 2,80 mètres.

Réf : EQ0009743



4. Corde à sauter lestée POIGNÉES MOUSSES

Corde à sauter avec poignées ergonomiques en mousse. Poids ajustable grâce à 2 lests de 230gr chacun. Longueur ajustable (longueur max 2,75m).

Réf : AB044099



5. Corde à sauter PRO

Extrêmement rapide, équipé de roulements métalliques conçus pour améliorer la vitesse de la corde. Avec ajustement facile de la longueur selon l'utilisateur. Mesure: 3 mètres (environ).

Réf : AAFI232





CHAMP D'APPRENTISSAGE 5 BARRES LESTÉES



Veste lestée

Veste destinée au travail de la vitesse, en faisant supporter au sportif une charge supplémentaire à celle de son propre corps.
20 poches avec possibilité d'ajouter un poids de 500 gr par poche.
Taille unique et livrée sans les lests. CHARGE MAXIMUM: 10 kg.

Réf : AAEN331
Réf : AAEN332

10 kg
Lest 500g



1



2

Vestes lestées aérées

En néoprène. Lests inclus et non amovibles. Destinée au travail de la vitesse, en faisant tracter au sportif une charge supplémentaire à celle de son propre corps. Taille ajustable.

1. Réf : AAEN490
2. Réf : AAEN491

7 kg
10 kg



Bracelets Lestés - La paire

Pour poignet et cheville.

Réf : AAF19405
Réf : AAF19410
Réf : AAF19420

0,5 Kg
1 Kg
2 Kg



Barre de gym lestée

Entourée de mousse pour une meilleure prise. Fonte recouverte de PVC.
Diamètre : 28 mm.

Réf : AB0440791
Réf : AB04407915
Réf : AB0440792
Réf : AB0440793
Réf : AB0440794
Réf : AB0440795

1 Kg - 100cm
1,5 Kg - 100cm
2 Kg - 120cm
3 Kg - 120cm
4 Kg - 120cm
5 Kg - 120cm

Body barre lestée Élite SOFTEE

Produit polyvalent dans le monde du fitness. Il vous permet d'effectuer une grande variété d'exercices. Poids: 2, 4, 6 et 8 kg. Couleur: Assorti

Réf : EQ99242/2
Réf : EQ99242/4
Réf : EQ99242/6
Réf : EQ99242/8

2kg
4kg
6kg
8kg



Barre de gym lestée Sveltus

Barres lestées idéales pour le renforcement musculaire. Avec bouchons de couleur. Diamètre : 3cm.

Réf : AS7100
Réf : AS7101
Réf : AS7102
Réf : AS7103
Réf : AS7104
Réf : AS7105
Réf : AS7106

1 Kg - 100cm
1,5 Kg - 100cm
2 Kg - 100cm
3 Kg - 100cm
4 Kg - 100cm
5 Kg - 100cm
6 Kg - 100cm

Bars Trolley

Capacité : de 15 à 60 barres selon diamètre. Charge maxi : 90 kg (charge importante, manipuler avec précaution). Vendu vide.

Réf : ASI522





1

1. Step SCOLAIRE 10 cm

Polypropylène noir. Pour des exercices désormais classiques. 8 patins caoutchouc antidérapant. Facile à ranger. Gain de place grâce à l'emboîtement des steps. Fabriqué en France.
Dimensions : 70 x 40 x 10 cm. Poids 2.2 Kg.
Réf : MUCIST07



2

2. Step SCOLAIRE 15cm avec réhausses

Dimensions : 68 x 40 x 10 cm (+ 5 cm de réhausse). Poids 2.8 Kg.
Réf : MUCIST08
Réhausses supplémentaires 5cm - la paire
Réf : MUCIST04



3

3. Step AS 14 cm

Polypropylène noir. Pour des exercices désormais classiques. 12 pastilles antidérapantes en caoutchouc. Facile à ranger. Gain de place grâce à l'emboîtement des steps. 10 steps sur une hauteur de 1.12m. Fabriqué en France.
Dimensions : 75 x 40 x 14 cm. Poids 3 Kg.
Réf : MUCIST01



4

4. Step AS 19 cm avec réhausses

Dimensions : 75 x 40 x 19 cm (+ 5 cm de réhausse). Poids 4 Kg.
Réf : MUCIST02

Réhausses supplémentaires 5cm - la paire

Réf : MUCIST04



Step 68

Step très résistant. Poids jusqu'à 120 kg.
Plateau anti-dérapant. Livré avec réhausses.
Dimensions : 68 x 28 x 10 cm (avec réhausses : 15 cm).
Réf : AAF1205



GRAND Step

Dimensions : 98 x 38cm. Coloris Gris ou vert.
Composition : Plateau recouvert d'une toile PVC collée, antidérapante (tapis) + 8 bouchons (fournis) pour une meilleure tenue au sol.
Réf : AS0237



Step Pro 36-15

Vendu avec 2 pieds. Dimensions : 71 x 36 x 15 cm.
Réf : EQ24121




CHAMP D'APPRENTISSAGE 5 BARRES



Barre alésage 28mm.

En acier chromé avec une zone antiglisse. Livrée sans les stop-disques.
Diamètre des barres 28mm

Réf : AAFI4038	38 cm
Réf : AAFI4120	1,20 m curl
Réf : AAFI4121	1,20 m
Réf : AAFI4160	1,60 m
Réf : AAFI4180	1,80 m
Réf : AAFI4200	2,00 m
Réf : AAFI4220	2,20 m
Réf : AAFI4001	Triceps



**Pour le matériel OLYMPIQUE alésage 51mm
NOUS CONTACTER**



Protection Nuque

Protecteur pour barre de levage rembourrée avec zone spécifique pour la nuque. Mesure 46 x 10 cm.
Réf : EQ0026303



Manchon pour barre

Longueur : 35 cm. Système d'attache par scratch.
Réf : AAFI4005



Range disque

Permet de ranger aisément les disques pour haltères de diamètre 28mm.
Réf : AAFI4003



Disque NOIR 28mm

En caoutchouc. Alésage 28mm.

Réf : AAFI01905	0,5 Kg
Réf : AAFI01910	1 Kg
Réf : AAFI01920	2 Kg
Réf : AAFI01925	2,5 Kg
Réf : AAFI01930	3 Kg
Réf : AAFI01950	5 Kg
Réf : AAFI01960	10 Kg
Réf : AAFI01965	15 Kg
Réf : AAFI01970	20 Kg



Stop-Disque - Lot de 2

Pour la bonne fixation des disques sur les barres.
Diamètre : 28 mm. Lot de 2.
Réf : AAFI4000



Range Barres L870

Longueur : 57 cm, Largeur : 90 cm,
Hauteur : 107 cm, Poids : 48 kg
Réf : AF870




Range Barres mural

Structure métallique pour le placement des barres.
Composé de 2 pièces.
Capacité de la structure: 8 bars.
Largeur (cm) -12,00
Hauteur (cm) -135,00
Poids (kg) -8,00
Réf : ASI552



Dalles amortissantes - Lot de 6

2 bordures par dalle. Idéal pour protéger vos sols de vos appareils de fitness et musculation. Mousse compacte pour plus de stabilité. Imperméable pour une utilisation sans risque.
Réf : GVG520.12/6
23.33 € HT **28.00 € TTC**



GAMME ÉCO



Banc Réglable

Banc de musculation CB 303 avec dossier réglable de marque Care Fitness
Pliable pour un rangement facilité
Poids : 14 kg
Charge maximale supportée : 120 kg
Dimensions : 118 x 50 x 120 cm
Dimensions plié : 120 x 47 x 14 cm
Réf : CF50303



Banc Abdo Gym

Pour vos abdominaux, ce banc de musculation va pouvoir combler tout vos besoins avec ses nombreuses inclinaisons il permet de nombreux exercices variés.
Poids Maximum Utilisateur 100 kg
Zone Du Corps A Travailler Abdos / Cuisses
Dim Montées (L X L X H) 126 x 33 x 50cm
Dim Plisées (L X L X H) 126 x 33 x 21.5cm
Poids Net (Kg) 7.5 kg
Réf : CF50207



Banc Promax

Banc de musculation permettant un travail musculaire, réglable et adapté à la musculation des pectoraux, biceps, triceps, quadriceps et ischio-jambiers.
Structure rigide et stable. Repose barre réglable en hauteur
Pliante pour gain de place
Pupitre à Biceps sur le leg
Charge Max sur le repose barre : 100kg
Charge Max sur appareil à cuisses : 40kg
Charge Max supportée sur la structure : 260kg
Repose barre réglable en hauteur - Hauteur Min/Max : 115 à 150 cm
Largeur du repose barre 122 cm
Réf : CF50349

GAMME EPS



Banc Abdo / Triceps

Longueur : 112 cm, Largeur : 78 cm, Hauteur : 155 cm, Poids : 69 kg
Réf : AF800



Banc Lombaire

Longueur : 121cm, Largeur : 72.5cm, Hauteur : 93.3cm, Poids : 40 kg
Réf : AF805



Banc Plat

Longueur : 115.9cm, Largeur : 90 cm, Hauteur : 42 cm, Poids : 25 kg
Réf : AF810



Banc développé couché

Longueur : 170 cm, Largeur : 166 cm, Hauteur : 137 cm, Poids : 69 kg
Réf : AF815



Banc développé incliné

Longueur : 163.2cm, Largeur : 165.8cm, Hauteur : 137.3cm, Poids : 90 kg
Réf : AF820



Banc abdos inclinable

Longueur : 173.8cm, Largeur : 72.5cm, Hauteur : 89.9cm, Poids : 46 kg
Réf : AF835





CHAMP D'APPRENTISSAGE 5 MACHINES



Banc abdos incliné

Longueur : 112 cm, Largeur : 80 cm,
Hauteur : 64 cm, Poids : 35 kg
Réf : AF840



Banc Biceps

Longueur : 101 cm, Largeur : 81 cm,
Hauteur : 88 cm, Poids : 40 kg
Réf : AF830



Squat Rack

Longueur : 140 cm, Largeur : 166 cm,
Hauteur : 178 cm, Poids : 90 kg
Réf : AF845



Poulie haute et basse

Longueur : 150 cm, Largeur : 136 cm, Hauteur : 183 cm,
Poids : 260 kg, Charge : 90 kg, En option : 110 kg
Réf : AF550 **Montée**
Réf : AF550 **Non Montée**



Gravit Line

Longueur : 122 cm, Largeur : 185 cm,
Hauteur : 220 cm, Poids : 232 kg
Charge : 125 kg
Réf : AF450 **Montée**
Réf : AF450 **Non Montée**



Développé pectoraux assis

Longueur : 145 cm, Largeur : 127 cm, Hauteur : 198 cm,
Poids : 236 kg, Charge : 91 kg, En option : 125 kg
Réf : AF070 **Montée**
Réf : AF070 **Non Montée**



Butterfly

Longueur : 164 cm, Largeur : 114 cm, Hauteur : 148,5 cm,
Poids : 221 kg, Charge : 91 kg
Réf : AF270 **Montée**
Réf : AF270 **Non Montée**



Abdos

Longueur : 136 cm, Largeur : 105 cm, Hauteur : 148,5 cm,
Poids : 216 kg, Charge : 91 kg
Réf : AF310 **Montée**
Réf : AF310 **Non Montée**



Lombaires machine

Longueur : 118,5 cm, Largeur : 98,3 cm, Hauteur : 148,5 cm,
Poids : 199 kg, Charge : 91 kg, En option : 125 kg
Réf : AF510 **Montée**
Réf : AF510 **Non Montée**





Leg Extension

Longueur : 142 cm, Largeur : 113 cm,
Hauteur : 148,5 cm,
Poids : 220 kg,
Charge : 91 kg. En option : 125 kg
Réf : AF010
Réf : AF010



Ischios Assis

Longueur : 174,4 cm, Largeur : 112,7 cm
Hauteur : 148,5 cm,
Poids : 224 kg,
Charge : 91 kg
Réf : AF170
Réf : AF170



Rowing

Longueur : 122 cm, Largeur : 136 c,
Hauteur : 220 cm,
Poids : 236 kg,
Charge : 91 kg. En option : 125 kg
Réf : AF290
Réf : AF290



Triceps

Longueur : 166 cm, Largeur : 129 cm
Hauteur : 200 cm, Poids : 229 kg
Charge : 91 kg. En option : 91 kg
Réf : AF160
Réf : AF160



Tirage dorsaux

Longueur : 116 cm, Largeur : 121 cm
Hauteur : 152 cm, Poids : 207 kg
Charge : 90 kg. En option : 125 kg
Réf : AF110
Réf : AF110



Larry Scott biceps

Longueur : 109 cm, Largeur : 153 cm
Hauteur : 148,5 cm, Poids : 231 kg
Charge : 91 kg. En option : 91 kg
Réf : AF130
Réf : AF130




Abducteurs / Adducteurs

Longueur : 80,5 cm, Largeur : 173 cm,
Hauteur : 148,5 cm,
Poids : 197 kg,
Charge : 68 kg
Réf : AF250
Réf : AF250



Leg Press

Longueur : 206 cm, Largeur : 112 cm,
Hauteur : 148,5 cm,
Poids : 298 kg,
Charge : 136 kg
Réf : AF050
Réf : AF050





CHAMP D'APPRENTISSAGE 5 CARDIO



LK7200 VÉLO VERTICAL PROFESSIONNEL

Il s'agit du vélo vertical le plus confortable et accessible du marché. Il améliore l'expérience d'utilisation en apportant une connectivité totale et en offrant la meilleure posture possible grâce au réglage horizontal et vertical de la selle. De plus, son design ergonomique aide à aligner hanches, genoux et pédales.

Réf : AFLK7200



SK8000 VÉLO VERTICAL PROFESSIONNEL

Vélo vertical qui reproduit fidèlement la sensation du pédalage sur un vélo de route. Ce vélo vertical à usage intensif offre de hautes prestations dans tous ses composants, une console à LED ou une console interactive au choix. Les deux consoles affichent une grande variété d'informations sur l'entraînement.

Réf : AFSK8000



LK7850 VÉLO VERTICAL PROFESSIONNEL

Vélo vertical qui permet des entraînements HIIT par intervalles de haute intensité. Ce type d'entraînements aide à brûler les graisses et améliorer la résistance de manière rapide et efficace. Son puissant ventilateur rend possible un entraînement plus gratifiant et son système de résistance à air + magnétique permet un exercice plus intense.

Réf : AFLK7850



SK8950 VÉLO INCLINÉ PROFESSIONNEL

Vélo incliné qui marie confort, élégance, simplicité de fonctionnement, robustesse, et finitions de luxe. Ce vélo incliné à usage intensif permet un entraînement complet et adapté à tous les types d'utilisateurs, tout en apportant élégance et qualité au centre. Il fournit le choix entre une console interactive ou une console à LED.

Réf : AFSK8950



LK7750 VÉLO INCLINÉ PROFESSIONNEL

Vélo incliné avec console interactive et frein magnétique actualisé qui apporte une réelle valeur ajoutée grâce à toute la gamme de possibilités offerte. Son confort maximal est garanti par son soutien lombaire constant et respirable, ainsi que par une console au choix : entre une console à LED améliorée et une console interactive avec Internet.

Réf : AFLK7750



SK9300 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL

Elliptique qui a réduit au minimum la distance entre les repose-pieds pour obtenir une posture plus naturelle et ergonomique lors de l'entraînement. Conçu selon une rigoureuse étude biomécanique, cet elliptique professionnel apporte en outre de grandes prestations pendant tout le cycle d'utilisation. Il est idéal pour un usage intensif.

Réf : AFSK9300



SK7990 TAPIS DE COURSE PROFESSIONNEL

C'est le deuxième plus rapide tapis de course du marché qui n'a pas besoin de lubrification grâce à son système avec résine phénolique HST. Les meilleures prestations d'un tapis de course à usage intensif mariées à une durée de vie parfaite, un confort d'utilisation et une technologie de pointe grâce à sa console interactive Smartfocus. La toute nouvelle console offre une connectivité totale et de grands bénéfices.

Réf : AFSK7990



LK5500 TAPIS DE COURSE PROFESSIONNEL

Ce tapis de course affiche de grandes prestations en termes de rendement, ergonomie et fonctionnalité, mariés à un design robuste et de style. Grâce à une utilisation plus efficace de l'énergie, il enregistre des consommations inférieures pour un même rendement. Il assure puissance et durée de vie allongée avec une consommation minimale.

Réf : AFLK5500



LK6600 TAPIS DE COURSE PROFESSIONNEL

Avec son puissant moteur et son fonctionnement silencieux, ce tapis de course professionnel propose en outre un système HSP phenolic wax qui permet un entretien très faible. Hautes prestations et confort maximal sur une seule machine pour offrir le meilleur entraînement à l'utilisateur.

Réf : AFLK6600



RAMEUR PROFESSIONNEL

Rameur à frein magnétique avec volant d'inertie conçu pour dynamiser la sensation fluide et douce d'être en train de ramer dans l'eau. En outre, son système de frein magnétique fournit une intensité sur 16 niveaux, pour s'adapter aux sportifs les plus expérimentés comme aux débutants.
Réf : AFR500RS



Biking DUKE

Vélo biking avec système de freinage par friction, puissant volant d'inertie et transmission douce offrant à l'utilisateur des sensations intenses de pédalage. Ses hautes prestations permettent d'effectuer des entraînements intenses de manière très confortable, offrant toujours une durée de vie maximale.
Réf : AFH920
Réf : AFH920E Avec compteur



Spinning DUKE Magnetic

Vélo biking avec frein de régulation de l'intensité par friction qui offre en outre le meilleur traitement anti-corrosion et anti-oxydation. Il assure un confort d'utilisation maximal grâce à son guidon de type triathlon, ses pédales mixtes et ses micro ajustements, sur la selle comme sur le guidon. Ce vélo biking à usage intensif s'adapte à tous les types d'utilisateurs.
Réf : AFH923
Réf : AFH925 Avec compteur



LK8150 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL

Elliptique qui permet un mouvement de foulée plus ample et sportif grâce à son système de roue d'inertie à l'avant Front Drive. Grâce à cela, cet elliptique professionnel permet de réaliser un entraînement plus intense et de manière entièrement sûre. De plus, son système antidéraillement exclusif permet d'augmenter la vitesse sans aucun risque.
Réf : AFLK8150



LK8180 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL

Elliptique à la foulée ample et naturelle et système anti-déraillement qui permet d'augmenter la vitesse de manière plus sûre. Toutes ces qualités réservent cet elliptique aux utilisateurs qui recherchent un entraînement complet à faible impact et sûr, pour une expérience d'utilisation de qualité.
Réf : AFLK8180



LK8250 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL

Un elliptique à la mesure de chaque utilisateur qui permet de réguler la foulée. Présente de plus une structure renforcée pour une plus grande stabilité. Ainsi, l'elliptique professionnel LK8250 permet de fixer l'intensité de l'entraînement et offre une versatilité maximale tout en garantissant une sécurité et une qualité totales sur tous ses composants.
Réf : AFLK8250



SK2500 STEPPER PROFESSIONNEL

Stepper garantissant un exercice doux, silencieux et facile à utiliser. Il est équipé de steps à géométrie variable anti-lésions. Ce stepper à usage intensif comporte le système SCT à cadence constante, qui vérifie en une fraction de seconde le poids de l'utilisateur et ajuste les paramètres pour un mouvement conforme à chaque profil, afin de s'adapter à tous les utilisateurs.
Réf : AFSK2500

LK8890 ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL

Elliptique permettant de réaliser des entraînements de haute intensité pour brûler les graisses et améliorer la résistance de manière rapide et efficace. Cet elliptique à usage intensif pour entraînements HIIT peut se combiner à des exercices de force, pour un entraînement complet et intense. Son puissant ventilateur aide à atteindre les objectifs de manière très gratifiante.
Réf : AFLK8890





AUTRES PÉTANQUES



Boules de pétanque x3 «0 bande»

0 bande. 714gr par boule, le jeu de boules total poids 2.14 kg.
Réf : EQ0009759



Boules de pétanque x3 «1 bande»

1 bande. 714gr par boule, le jeu de boules total poids 2.14 kg.
Réf : EQ0009760



Boules de pétanque x3 «2 bandes»

2 bandes. 714gr par boule, le jeu de boules total poids 2.14 kg.
Réf : EQ0009761



Boules de pétanque x3 «3 bandes»

3 bandes. 714gr par boule, le jeu de boules total poids 2.14 kg.
Réf : EQ0009762



Bouchons PVC x6

Ø35mm. En PVC soft pour garantir une plus grande sécurité de jeu. Très bonne prise en main et parfait équilibre pour un meilleur lancer. Poids : 150g
Réf : C1490110



Lot de 10 embuts de pétanque

En bois
Réf : EQAMPBET



Cercles de pétanque 50cm x6

Lot de 6 cerceaux conçus pour la pétanque.
Diamètre intérieur : 50 cm. Coloris : Rouge.
Réf : AAC548



Boule boccia x13

PVC Ø86mm/300g. Spécialement conçues pour la pratique de la Boccia. La Boccia permet aux personnes à mobilité réduite de pratiquer le jeu de boule, la boule blanche servant de bouchon. Contient : 6 boules rouges, 6 bleues et 1 blanche. Poids : 4.3kg
Réf : C1490420



Boules de pétanque PVC rigide x8

Set de 8 boules de pétanque - PVC rigide Ø80mm + cochonet. Boules lestées avec de l'eau. Elles sont idéales pour jouer sur toutes les surfaces. Utilisables en intérieur comme extérieur. Poids : 1.960kg
Réf : C1490136



Boule de pétanque soft x6

PVC Ø65mm/200g boules (3 bleues-3 rouges) revêtues en PVC pour garantir une sécurité totale et jouer en toute liberté sur le sol dur en intérieur comme en extérieur. Livré avec sa sacoche de transport et un but soft. Manuel pédagogique inclus avec principes de jeu accompagnés de 84 exercices d'entraînement. 7 exercices classés par niveau et par aptitude, de nombreuses fiches pratiques vous sont proposées pour construire des exercices évolutifs et progressifs adaptés à tous les niveaux. Conçues en étroite collaboration avec des éducateurs fédéraux dans le cadre de l'opération «Passport Pétanque», ces boules sont spécialement adaptées en milieu scolaire et en clubs. Poids : 2kg
Réf : C1490400



Boule de pétanque soft x6

PVC Ø74mm/680g. 6 boules (3 bleues-3 rouges) revêtues en PVC pour garantir une sécurité totale et jouer en toute liberté sur le sol dur en intérieur comme en extérieur. Livré avec sa sacoche de transport et un but soft. Manuel pédagogique inclus avec principes de jeu accompagnés de 84 exercices d'entraînement. 7 exercices classés par niveau et par aptitude, de nombreuses fiches pratiques vous sont proposées pour construire des exercices évolutifs et progressifs adaptés à tous les niveaux. Conçues en étroite collaboration avec des éducateurs fédéraux dans le cadre de l'opération «Passport Pétanque», ces boules sont spécialement adaptées en milieu scolaire et en clubs. Poids : 4.5kg
Réf : C1490410



Boule de pétanque soft x6

PVC Ø65mm/400g. Boules (3 bleues-3 rouges) revêtues en PVC pour garantir une sécurité totale et jouer en toute liberté sur le sol dur en intérieur comme en extérieur. Livré avec sa sacoche de transport et un but soft. Manuel pédagogique inclus avec principes de jeu accompagnés de 84 exercices d'entraînement. 7 exercices classés par niveau et par aptitude, de nombreuses fiches pratiques vous sont proposées pour construire des exercices évolutifs et progressifs adaptés à tous les niveaux. Conçues en étroite collaboration avec des éducateurs fédéraux dans le cadre de l'opération «Passport Pétanque», ces boules sont spécialement adaptées en milieu scolaire et en clubs. Poids : 3kg
Réf : C1490405

INSTALL EPS

Pour vos projets d'aménagements sportifs



Tareq & Roland
07 68 96 58 90

INSTALL EPS

FK-272-GS



MEMBRE DES RÉSEAUX

GIE France Sport Expertise

Le GIE France Sport Expertise vise à développer le positionnement de ses entreprises vis-à-vis des donneurs d'ordre Français et internationaux de l'économie du sport, pour les grands événements sportifs internationaux et pour le sport pour tous.

L'objectif est de proposer aux entreprises membres des solutions utiles face aux défis environnementaux et sociétaux et de leur permettre de gagner du temps et de réduire leurs coûts dans un contexte de challenges accrus, en matière de sécurité sanitaire, de gestion des flux et de satisfactions des spectateurs.

Les principaux domaines d'intervention du GIE vont de la conception (planification et gestion des projets liés aux grands événements sportifs internationaux), à la fabrication et distribution, en passant par les infrastructures (réseaux, technologies de l'information, gestion des données) et services (e-sport, financement, parcours client, communication, événementiel, marketing, billetterie).



Collectif Football France

Metalu Plast est membre du Collectif Football France, lancé le 14 octobre 2016 à la FFF. Il s'agit de la déclinaison de la filière sport au football, portée par le Ministère des Sports, la LFP et la FFF, qui regroupe des acteurs français de l'industrie du football pour développer l'expertise française en France et à l'international. Le Collectif Football France rassemble de nombreux acteurs et de typologie très vaste : Institutions/Fédérations, mouvements sportifs, fournisseurs d'équipements, conseils, services et innovations, médias, sécurité...

Mutualiser les ressources et les expertises au sein de l'industrie du football et permettre un dialogue constructif et durable entre l'état, le mouvement sportif et les entreprises.

Au niveau international, il s'agit de structurer l'offre et élaborer une approche commune sur les grands événements sportifs internationaux (accueil de délégations étrangères, déplacements...).



Fedairsport

FEDAIRSPORT est la Fédération des Acteurs des Équipements de Sports et de loisirs. C'est une association d'intérêt général dans le domaine des équipements de sport et de loisirs. Elle apporte son savoir-faire et une vraie connaissance technique qu'elle met au service de ses adhérents, des collectivités et de toute personne désirant mieux connaître la filière équipement de sport et de loisirs. La fédération rassemble tous les acteurs de la filière équipements de sports et de loisirs, du Maître d'ouvrage à l'utilisateur, pour travailler à la promotion et la valorisation des lieux de pratiques sportives et de loisirs, dans une logique de Développement Durable.



LES LABELS ET CERTIFICATIONS

Le label Origine France Garantie

Origine France Garantie est l'unique label qui certifie l'origine française d'un produit. Il est transversal (tous secteurs confondus) et incontestable : la certification, obligatoire, est réalisée par un organisme certificateur indépendant.

Le label Origine France Garantie assure aux consommateurs la traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire et objective. Chaque produit doit nécessairement satisfaire deux critères cumulatifs pour obtenir le label :

Entre 50% et 100% du prix de revient unitaire est français

Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France

Les avantages :

- Une chaîne d'approvisionnement maîtrisée, claire, avec des responsabilités situées en France
- Une meilleure traçabilité des produits
- Une meilleure garantie du respect des normes de sécurité, pollution, et d'environnement
- Une garantie que la fabrication des produits participe de manière prépondérante au modèle social Français.

Il n'est pas possible dans notre industrie, d'obtenir ce label si les matières premières et les composants élémentaires utilisés ne sont pas majoritairement fabriqués en France (aluminium, acier, pièces de jonction plastiques et aluminium, emballage, etc..).

Le label Origine France Garantie est donc un label extrêmement puissant qui ne défend pas qu'une entreprise, mais une filière complète.



AFNOR Cert.61477

Le label Opérateur Économique Agréé

Metalu Plast a obtenu le label Opérateur Économique Agréé. Premier fabricant Français d'équipements sportifs à obtenir ce label, ceci est un gage de rigueur et de sécurité pour nos échanges internationaux. Ce label :

- Atteste que Metalu Plast est un exportateur de confiance auprès des organes administratifs
- Vous permet d'accélérer les procédures de passage en douane
- Sécurise les marchandises



Full certified
n° FRO0125475




STRATÉGIE EN 3 POINTS

- 1** Ventes par un réseau de professionnels
- 2** Pose et maintenance par un réseau spécialisé
- 3** De la fabrication et du service uniquement

EQUIP EPS +

- + Le respect des délais de livraison
- + Le stock de produits standard
- + La largeur des gammes
- + La fabrication sur-mesure
- + La documentation technique
- + La certification APAVE
- + Les études et notes de calcul
- + L'extranet client
- + Développement durable
- + Les labels Origine France Garantie et Opérateur Économique Agréé
- + Le choix des couleurs

NOS DIFFÉRENCES ET LES SERVICES METALU PLAST



- 1 - Des produits sur mesure
- 2 - Des délais d'expédition courts
- 3 - Des solutions clés en main
- 4 - Le label Origine France Garantie
- 5 - Un département international dédié
- 6 - Le label Opérateur Économique Agréé

Une équipe commerciale à votre service

- Pour l'étude de vos projets, une aide à la vente, vos devis, vos commandes, vos livraisons, vos questions ...

Une large gamme de produits

- Plus de 500 références de produits "standards" en stock

Un bureau d'études et un bureau des méthodes

- Pour faire évoluer les gammes existantes et développer de nouveaux produits.
- Pour développer des solutions sur-mesure à chacun de vos projets : plans de calepinage, vues 3D, plans d'exécution...
- Le bureau des méthodes est chargé de l'industrialisation de la production, il est garant de la qualité de fabrication et de la documentation.

Des outils pour présenter les gammes de produits

- Catalogue produits, brochures commerciales, dossiers techniques thématiques, fiches produits, notices de montage, newsletters ...

Des services en ligne pour tous nos clients

- Un site internet qui présente tous les produits : www.metalu-plast.com
- Un suivi en ligne de vos commandes avec mise à jour en temps réel
- Un suivi du transport avec tracking
- Un historique des factures

De nombreux services privés pour nos clients réguliers

- Accès à la documentation commerciale et technique : fiches produits, notices de montage, photos, certificats de conformité.
- Saisie de la commande en ligne.

Un service de livraison partout en France


- à l'endroit de votre choix : collectivité, centrale d'achat, dépôt d'entreprise, chantier...
- Le type d'expédition est défini par l'encombrement des marchandises et le délai de livraison (messagerie, affrètement ou livraison express).

Un service de livraison dédié à l'international

- Nous livrons sur les 5 continents !
- Nous expédions par tous les modes de transport : routier, maritime, aérien, ferroviaire, fluvial, combiné...
- Possibilité de service complet à l'export : gestion administrative export de A à Z, conseil et accompagnement dans les démarches et formalités.
- Une équipe internationale polyglotte
- **Le label Opérateur Économique Agréé**, atteste que nous sommes un exportateur de confiance auprès des organes administratifs. Il permet d'accélérer les procédures de passage en douane, de sécuriser les marchandises et de garantir leur origine.

NOTRE FABRICANT

EN QUELQUES CHIFFRES



17 millions d'euros de chiffre d'affaires	11 000 livraisons par an	2 000 clients	80 collaborateurs	5 continents livrés
100 km de clôture et pare-ballon fabriqués par an	150 terrains de soccer et multisports fabriqués par an	3 000 buts de football fabriqués par an	1 100 buts de handball fabriqués par an	1 600 tonnes d'acier sendzimir
300 tonnes d'acier noir	400 tonnes d'aluminium	27 tonnes de peinture	75 tonnes d'emballage	16 000 m ² de locaux de production
3 000 m ² de stockage de produits finis	700 m ² de bureau	14 postes de soudure	5 centres de débit	13 ponts roulants
15 quais de chargement déchargement	2 rouleuses	3 grenailleuses	2 cabines de peinture	2 fours de 8 m et 12 m de long



LES DIMENSIONS DES TERRAINS

BADMINTON, HANDBALL ET BASKETBALL

Terrain de badminton

Longueur de la surface de jeu : **13,40 m**
 Largeur de la surface de jeu : **6,10 m**


- A. Ligne de fond
- B. Ligne de service long pour les doubles
- C. Ligne médiane
- D. Ligne de service court
- E. Lignes de côtés
- F. Espace d'évolution : **0,6 m**
- G. Espace d'évolution : **0,9 m**



Terrain de basket

Longueur de la surface de jeu : **28 m**
 Largeur de la surface de jeu : **15 m**


- A. Ligne à 3 points
- B. Cercle central
- C. Ligne médiane
- D. Ligne de touche
- E. Zone restrictive
- F. Ligne de fond
- G. Zone de dégagement : **2 m minimum**



Terrain de handball

Longueur de la surface de jeu : **40 m**
 Largeur de la surface de jeu : **20 m**

- A. Zone de dégagement : **2 m minimum**
- B. Zone de dégagement : **1 m minimum, 2 m pour classe 1**
- C. Ligne de surface de but
- D. Ligne de jet franc
- E. Marquage du jet
- F. Repère de contrôle
- G. Surface de but



LES DIMENSIONS DES TERRAINS



RUGBY, TENNIS ET VOLLEYBALL

Terrain de rugby

Longueur de la surface de jeu : **95 à 100 m**

Largeur de la surface de jeu : **66 à 68 m**

- A. En but : 12 à 22 m
- B. Zone de dégagement : 3,5 m minimum
- C. Ligne médiane
- D. Ligne des 10 m
- E. Ligne des 22 m
- F. Ligne de but
- G. Ligne de ballon mort
- H. 15 m
- I. 5 m





Terrain de tennis

Longueur de la surface de jeu : **23,77 m**

Largeur de la surface de jeu : **10,97 m**

- A. Ligne de fond
- B. Marque du centre
- C. Lignes de côtés
- D. Ligne de service
- E. Ligne centrale de service
- F. Zone de recul : **6,10 m minimum**
- G. Zone de dégagement : **3,5 m minimum**





Terrain de volleyball

Longueur de la surface de jeu : **18 m**

Largeur de la surface de jeu : **9 m**

- A. Zone avant
- B. Zone arrière
- C. Zone de service
- D. Zone de dégagement : 3 m mini.



LES GAMMES DE COULEURS


COLOR, COLOR+ ET COLOR 300



La gamme "COLOR"

8 couleurs RAL texturés
et 6 couleurs RAL brillants
au **choix sans plus-value**

RAL mat texturé



RAL texturé 9010 (blanc)



RAL texturé 5002 (bleu)



RAL texturé 1018 (jaune)



RAL texturé 9005 (noir)



RAL texturé 5015 (bleu)



RAL texturé 3000 (rouge)



RAL texturé 7016 (gris)



RAL texturé 6005 (vert)

RAL brillant



RAL 9005 (noir)



RAL 7016 (gris)



RAL 5015 (bleu)




Gris Metalu Plast



RAL 6005 (vert)



RAL 3000 (rouge)



La gamme "COLOR+"⁽¹⁾

8 couleurs RAL texturés et 6 couleurs RAL brillants de la gamme COLOR
+ 8 couleurs RAL texturés et 3 couleurs RAL brillants **sans plus-value selon certaines conditions**
Couleurs standard pour structure de soccer et structure de terrains multisports.
Couleurs en option pour les consoles et les lisses de vestiaires.

RAL mat texturé



RAL texturé 6019 (vert)



RAL texturé 5017 (bleu)



RAL texturé 1028 (orange)



RAL texturé 9006 (gris)



RAL texturé 5018 (turquoise)



RAL texturé 3011 (pourpre)



RAL texturé 1001 (beige)



RAL texturé 6029 (vert)

RAL brillant



RAL 6019 (vert)



RAL 7036 (gris)



RAL 5002 (bleu)




La gamme "COLOR 300"⁽¹⁾

Une palette de plus de 300 couleurs RAL pour personnaliser les terrains multisports
et les vestiaires. Nous consulter.

BADMINTON

COMPÉTITION
SCOLAIRE - LOISIRS





Position haute



Réf. FOUR007




N° homologation FFBad PF40-2014
Homologués avec le filet Réf.112BA526

Poteaux réglables à sceller avec fourreaux Type 1, Classe A et B

EQUIP EPS +

- + Handibad
- + Léger : aussi adapté pour le milieu scolaire
- + Transportable

- Poteaux en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifiés Réf. BA020220
- Hauteur réglable du filet : 1400 et 1550 mm
- Livrés sans fourreaux
- 2 poteaux simples
- **Option** : 2 fourreaux + 2 couvercles Réf. FOUR007



N° homologation FFBad
PF41-2014. Homologués
avec le filet Réf.112BA526



Réf. BA021225

Poteaux réglables avec embase et fixation au sol Type 2, Classe A et B

- Poteaux en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifiés Réf. BA021225
- Hauteur réglable du filet : 1400 et 1550 mm
- Fixation avec une cheville à frapper qui se visse dans le sol
- 2 poteaux avec embase



N° homologation FFBad PF40-2014
Homologués avec le filet Réf.112BA526

Poteaux de compétition lestés Classe A et B

- 2 poteaux de 75 kg autostables avec contrepoids, tubes en acier plastifié, en carré de 40 x 40 mm, contrepoids de 20 kg intégré dans l'embase du poteau Réf. BA021227
- Tension du filet à l'aide d'un taquet coinçant, verrouillage par mailon
- 5 contrepoids (non fournis) de 10 kgs par poteau, sécurisés par une bague de fixation
- Vendu avec le filet, Réf. 112BA526
- 2 roues Ø 125 mm par poteau

EQUIP EPS +

- + Hauteur réglable
- + Facilité d'installation
- + Tension du filet facilitée par le taquet coinçant
- + Déplacement sans effort grâce aux roues



Réf. BA020210

Poteaux à sceller avec fourreaux

- Descriptif : poteaux en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifié
- Hauteur du filet : 1550 mm
- Livrés sans fourreaux
- 2 poteaux : Réf. BA020210
- Poteau central : Réf. BA020213
- Option : 2 fourreaux + 2 couvercles Réf. FOUR007



Réf. BA021202



Réf. BA021203

Badminton mobile

- Poteaux lestés autostables
 - Tube en acier carré 40 x 40 mm plastifié avec socle à roulette
 - Hauteur du filet : 1550 mm
 - 2 poteaux de 45 kg unitaire avec lest en fonte
- Réf. BA021203

- 2 poteaux de 25 kg unitaire avec lest en fonte Réf. BA021202
- 1 poteau central de 45 kg avec lest en fonte Réf. BA021208
- Faites évoluer les poteaux de 25 kg Réf. BA021202 vers une version 45 kg en y associant le contrepoids de 20 kg Réf. BA021212.
- Pour aménager 2 terrains de badminton, combinez les produits : 2 poteaux autostables + 1 poteau central = 2 terrains Réf. BA021203 ou Réf. BA021202, + Réf. BA021208



Réf. BA021206



Réf. BA021207

Poteaux avec socle à lester

- Poteau carré 40 x 40 mm plastifié
- Socles en acier plastifié à remplir de sable pour être lestés
- Hauteur du filet : 1550 mm
- 2 poteaux à lester Réf. BA021206
- 1 poteau central à lester Réf. BA021207



Réf. BA020205



Réf. BA020101

Poteaux "éco"

- 2 poteaux latéraux avec platine à lester Réf. BA020205
- Platinas 500 x 300 mm démontables, plastifiées, à lester avec des sacs, des seaux ou des poids
- Fixation du filet par anneaux
- Hauteur du filet : 1550 mm
- Poteau central en acier plastifié, carré 30 x 30 mm Réf. BA020101
- Platine forme "3 pieds"
- Hauteur du filet : 1550 mm

Accessoires

- 2 contrepoids en fonte de 20 kg chacun Réf. BA021212
- 2 fourreaux adaptateurs pour scellement Ø 90 mm et poteaux de badminton à sceller Réf. BA020215
- 2 fourreaux pour poteaux 40 x 40. Longueur 300 mm Réf. FOUR007



Réf. BA021212



Réf. BA020215



Réf. FOUR007



BASKET BALL

EXTÉRIEUR COMPÉTITION

PACK 3V3

EXTÉRIEUR ENTRAÎNEMENT

EXTÉRIEUR SCOLAIRE

INTÉRIEUR MOBILE

INTÉRIEUR CHARPENTE

INTÉRIEUR MURAL

ACCESSOIRES



EQUIP EPS +

- + Traitement anticorrosion : résistance aux intempéries
- + Tête combinée haut de gamme
- + Hauteur et verticalité réglable
- + Très grande durabilité



Hauteur fixe 3,05 m - Cadre standard Panneau PES

	Scellement direct	Scellement sur platine
Acier galvanisé à chaud non peint	BB131602RE-A	BB131702RE-A
Acier galvanisé à chaud plastifié	BB131603RE-A	BB131703RE-A



Hauteur fixe 3,05 m - Cadre galvanisé Panneau méthacrylate

	Scellement direct	Scellement sur platine
Acier galvanisé à chaud non peint	BB131602RE-FIXE-A	BB131702-FIXE-A
Acier galvanisé à chaud plastifié	Option	Option

	Déport 2,25 m
	Acier carré 140 x 140 mm
	Galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et plastifié
	Tête fixe hauteur 3,05 m ou tête réglable hauteur 2,6 à 3,05 m
	<p>Pour la version à hauteur réglable : montée et descente du panneau par système à vis sans fin inox à l'aide d'une manivelle</p> <p>But hauteur fixe standard ou but hauteur réglable : livré avec un panneau PES 1800 x 1050 mm, un cercle renforcé et un filet Ø fil 5 mm</p> <p>But hauteur fixe avec cadre galvanisé : livré avec un panneau méthacrylate 1800 x 1050, mm un cercle renforcé et un filet Ø fil 5 mm</p> <p>Fixation du cercle sur la structure ne provoquant aucun effort sur le panneau</p> <p>Jambes de force pour ajuster la verticalité du panneau et renforcer la structure</p>
	Scellement direct ou sur platine Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE
	But vendu à l'unité



Hauteur réglable 2,60 ou 3,05 m - Cadre galvanisé Panneau PES

	Scellement direct	Scellement sur platine
Acier galvanisé non peint	BB131602RE-COMB-A	BB131702RE-COMB-A
Acier galvanisé à chaud plastifié	Option	Option



EQUIP EPS +

- + Pack conforme 3x3
- + Tête ajustable en hauteur

Informations

Le 3x3 est officiellement devenu un sport Olympique lors des jeux de Rio en 2016.

Le pack que nous vous proposons, répond au cahier des prescriptions techniques de la FFBB et contient tout l'équipement dont vous aurez besoin pour accueillir des compétitions de 3x3.

Contenu du pack

Panneau de basket	Panneau de basket rectangulaire en méthacrylate 1800 x 1050 mm Fixation sur cadre fixe en acier galvanisé à chaud
Cercle	Cercle à déclenchement réglable de 50 à 110 kg - Traité anti-corrosion Hauteur 3,05 m
Poteau	Acier galvanisé à chaud plastifié en carré de 140 x 140 mm Mât en deux parties assemblées par 6 boulons, déport 2,25 m
Filet	Fil Ø 6 mm
Mousses	Mousse largeur 400 mm en partie basse du poteau : épaisseur 120 mm Mousse à visser en partie basse du panneau
Scellement	Fixation sur platine Réf. BB131604RE-FIXE-A ou scellement direct profondeur 700 mm Réf. BB131704RE-FIXE-A
Options	<ul style="list-style-type: none"> • 2 jambes de force supplémentaires • Contre platine à sceller pour basket sur platine, Réf BB031816-UNITE • Plastification du mât



Mousse pour panneau



Cercle déclenchement

Dimensions du terrain 3x3

Le terrain doit être délimité par des lignes de 5 cm

Profondeur de la surface de jeu : 11 à 14 m

Largeur de la surface de jeu : 15 m

A. Zone de dégagement 2 m minimum

B. Raquette : 4,9 x 5,8 m


C. 0,9 m

D. 2,99 m

E. 1,2 m

F. Ø 1,25 m

G. Ø 6,75 m



Option 4 jambes de force, sur demande

BASKET EXTÉRIEUR

DÉPORT 1,20 M - ENTRAÎNEMENT / SCOLAIRE

Conforme à la norme NF EN 1270

Gris RAL 7016 texturé

COLOR sur demande



EQUIP EPS +

- + Livré en 2 parties
- + Pose simplifiée
- + Longueur max des colis : 3 m
- + Poids max d'un colis : 29 kg

But carré 100 x 100 mm

	Déport 1,20 m
	Acier carré 100 x 100 mm
	Galvanisé plastifié Galvanisé à chaud non peint
	Hauteurs fixes à 2,60 ou 3,05 m
	Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) 1/2 Lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm ou caillebotis (CB) 1200 x 1000 mm Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm
	Scellement direct ou sur platine Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE Pour la version en 2 parties, montage platine / contre-platine
	But vendu à l'unité

		Hauteur fixe : 2,60 m		Hauteur fixe : 3,05 m	
		Scellement direct	Scellement sur platine	Scellement direct	Scellement sur platine
Monobloc	Acier galvanisé à chaud non peint	BB130202	BB130302	BB130602	BB130702
	Acier galvanisé plastifié	BB130203	BB130303	BB130603	BB130703
2 parties	Acier galvanisé à chaud non peint	BB140202	BB140302	BB140602	BB140702
	Acier galvanisé plastifié	BB140203	BB140303	BB140603	BB140703

But rond Ø 114 mm

	Déport 1,20 m
	Acier Ø 114 mm
	Galvanisé plastifié
	Hauteur fixe à 2,60 ou 3,05 m
	Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) ou 1/2 Lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm
	Scellement direct ou sur platine Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE
	But vendu à l'unité

Références	Scellement direct	Scellement sur platine
Hauteur 2,60 m	BB13D203	BB13D303
Hauteur 3,05 m	BB13D603	BB13D703



BASKET EXTÉRIEUR

DÉPORT 0,60 ET 1,20 M - SCOLAIRE

Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Gris RAL 7016 texturé

COLOR sur demande



But rectangulaire aluminium 120 x 80 mm

	Déport 0,60 m ou 1,20 m
	Aluminium 120 x 80 mm
	Plastifié
	Hauteur fixe à 2,60 ou 3,05 m
	Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) ou 1/2 Lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm
	Scellement direct
	But vendu à l'unité

EQUIP EPS +

- + Léger et facile à installer : à partir de 36 kg seulement
- + Résistance à la corrosion

	Déport 1,2m	Déport 0,60 m
Hauteur 2,60 m	BB132203	BB133203
Hauteur 3,05 m	BB132603	BB133603

But rond Ø 102 mm

	Déport 0,60 m
	Acier Ø 102 mm
	Galvanisé plastifié
	Hauteur fixe à 2,60 ou 3,05 m
	Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) ou 1/2 Lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm
	Scellement direct ou sur platine Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE
	But vendu à l'unité

	Scellement direct	Scellement sur platine
Hauteur 2,60 m	BB14D203	BB14D303
Hauteur 3,05 m	BB14D603	BB14D703



But en carré renforcé avec déport 0,60 à 1,20 m

EQUIP EPS +

- + Système entièrement modulable
- + Déport sur-mesure
- + Solidité de la structure

- Mât renforcé en carré de 100 x 100 mm en acier galvanisé à chaud
- Scellement direct ou sur platine
- Déport de 0,6 à 1,20 m à définir à la commande (ex. 0,85 m)
- Hauteur 2,60 ou 3,05 m à définir à la commande
- Tête fixe ou tête combinée réglable en hauteur
- Dimensions au choix : 1200 x 900 mm ou 1800 x 1050 mm
- Panneau rectangulaire PES ou méthacrylate
- Cercle renforcé réglementaire ou en fer plat sans filet

BASKET



Tour 4 têtes ou 2 têtes

	Déport 1 m
	Tour 2 têtes : mât acier carré 100 x 100 mm Tour 4 têtes : mât acier carré 140 x 140 mm Bras carré 100 x 100 mm
	Galvanisé à chaud
	Hauteur fixe à 2,60 ou 3,05 m
	Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm ou PEHD (PH) 1200 x 900 mm Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm
	Scellement direct ou sur platine Pour la version sur platine : contre-platine non fournie Réf. BB031816-UNITE
	But vendu à l'unité

- Possibilité d'avoir 2 hauteurs différentes sur une même tour, sur demande.
- Les têtes en vis-à-vis doivent être à la même hauteur.
- Plastification sur demande.

	Hauteur : 2,60 m		Hauteur : 3,05 m	
	Scellement direct	Scellement sur platine	Scellement direct	Scellement sur platine
Tour 2 têtes	BB134202	BB134302	BB134602	BB134702
Tour 4 têtes	BB135202	BB135302	BB135602	BB135702



	Déport 2,25 ou 3,25 m Le mât du déport 3,25 m est renforcé par des goussets qui absorbent les efforts en compression
	Structure en acier carré de 80 x 80 mm - Mât en acier carré 140 x 140 mm
	Plastifié ou galvanisé à chaud
	Tête fixe hauteur à 3,05 m - Tête réglable hauteur 2,6 à 3,05 m
	Pour la version à hauteur réglable : montée et descente du panneau par système à vis sans fin à l'aide d'une manivelle Livré avec un panneau PES, un cercle renforcé et un filet Ø fil 5 mm. Fixation du cercle sur la structure ne provoquant aucun effort sur le panneau Plus-value pour un panneau en verre ou méthacrylate 1800 x 1050 mm Jambes de force et tête réglable pour ajuster la hauteur et la verticalité
	Ancrage en position de jeu et en position pliée par 4 chevilles
	But vendu à l'unité

Attention

Les buts de basket mobiles doivent obligatoirement être ancrés en mode de jeu et en stockage.

EQUIP EPS +

- + Mobilité et mise en place facilitée par les roulettes de transport
- + Le vérin hydraulique travaille en traction et non en extension, permettant une rigidité maximale en position de jeu
- + 8 appuis en position de jeu

Accessoires:

- Jeu de 4 contrepoids pour 1 but déport 2,25 m, Réf. BB031040-OP01-U
- Jeu de 4 ancrages supplémentaires Réf. HB050418
- Plus-value pour 1 panneau en verre trempé, 1800 x 1050 x 12 mm - Réf. BB031040-OP30-U
- Plus-value pour 1 panneau méthacrylate, 1800 x 1050 x 15 mm - Réf. BB031040-OP10-U
- Plus-value pour 1 cercle compétition 105 kg type tube, Réf. BB031040-OP20-U
- Filet blanc en fil Ø 6 mm - Réf. 112BB0003
- Mousse de protection panneau à visser - Réf. BB031125

	Hauteur fixe : 3,05 m		
	En intérieur	En extérieur	Nouveau
	Acier plastifié	Acier galvanisé	Acier galvanisé et plastifié
Déport 2,25 m	BB131040-FIXE	BB131041RE-FIXE	BB131042RE-FIXE
Déport 3,25 m	BB131050-FIXE	BB131051RE-FIXE	BB131052RE-FIXE

	Hauteur ajustable : 2,60 ou 3,05 m		
	En intérieur	En extérieur	Nouveau
	Acier plastifié	Acier galvanisé	Acier galvanisé et plastifié
Déport 2,25 m	BB131040-COMB	BB131041RE-COMB	BB131042RE-COMB
Déport 3,25 m	BB131050-COMB	BB131051RE-COMB	BB131052RE-COMB

BASKET INTÉRIEUR MOBILE TÉLESCOPIQUE

ENTRAÎNEMENT - DÉPORT DE 0,70 À 1,20 M

Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Blanc RAL 9010


COLOR sur demande



BASKET

EQUIP EPS +

- + Facile à déplacer et à déployer
- + Grands déports de 0,7 à 1,2 m
- + Passe sous les portes normalisées



Mini (hors tout)

Largeur (l) 1,20 m
Profondeur (p) 2,24 m
Déport 0,70 m
Hauteur (H) 1,99 m

Maxi (hors tout)

Largeur (l) 1,20 m
Profondeur (p) 2,74 m
Déport 1,20 m
Hauteur (H) 3,80 m

- Avec tête à gaz et panneau demi-lune en PES 1120 x 775 mm Réf. BB130220DL-A
- Avec tête à gaz et panneau rectangulaire PES 1200 x 900 mm Réf. BB130220RE-A
- Avec tête à vis et panneau demi-lune en PES 1120 x 775 mm Réf. BB130230DL
- Avec tête à vis et panneau rectangulaire PES 1200 x 900 mm Réf. BB130230RE

Accessoires

- Jeu de 2 chevilles à expansion supplémentaires pour stockage des buts Réf. BB130201

Informations

Color sur demande, hors tête réglable.

	Hauteur du cercle	Déport		Hauteur du cercle	Déport
Tête haute	3,05 m	1,20 m	Tête basse	2,60 m	1,20 m
	2,60 m	1,05 m		2,15 m	1,05 m
	2,20 m	0,90 m		1,75 m	0,90 m
	1,65 m	0,70 m		1,20 m	0,70 m

	Déport de 0,7 à 1,2 m en fonction de la hauteur
	Mât en acier carré télescopique Chariot lesté en acier carré de 80 x 80 mm
	Plastifié
	Tête réglable à vis ou à gaz
	Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) ou 1/2 Lune PES (DL) 1120 x 775 mm Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm
	Fixation au sol par 2 chevilles à expansion pour sol en béton non fissuré, armé et non armé 2 lests de 36 kg avec une housse de protection Équipé de 4 roues pour le transport : 2 fixes et 2 orientables
	But vendu à l'unité

BASKET INTÉRIEUR MOBILE

TÊTE FIXE OU RÉGLABLE - DÉPORT 0,60 M

Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270

Blanc RAL 9010

COLOR sur demande



Hauteur du panneau réglable à l'installation de 1,20 m à 2,60 m ou de 1,20 m à 3,05 m



Tête réglable à vis hauteur 2,60 m ou 3,05 m

Tête réglable à gaz hauteur 2,60 m ou 3,05 m

Mousse de protection du mât en option

Mousse de protection basse en option

EQUIP EPS +

- + Facilité de déplacement
- + Résistance et robustesse
- + Plusieurs versions disponibles : hauteur fixe ou réglable

	Déport 0,60 m
	Mât en acier carré de 100 x 100 mm Chariot lesté en acier carré de 80 x 80 mm 2 haubans en acier Ø 32 mm
	Plastifié
	Tête fixe ou réglable (à gaz ou à vis) au choix
	Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) ou 1/2 Lune PES (DL) 1120 x 775 mm Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm
	Fixation au sol par 1 ou 2 chevilles à expansion pour sol en béton non fissuré, armé ou non. Lest de 36 kg avec un capot de protection en acier plastifié Équipé de 4 roues pour le transport : 2 fixes et 2 orientables
	But vendu à l'unité

Accessoires

- Option lest supplémentaire Réf. **BB1302LS**
- Mousse de protection du mât Réf. **MOUS0201**
- Mousse de protection basse Réf. **MOUSBB03**
- Jeu de 2 chevilles à expansion supplémentaires pour stockage des buts Réf. **BB130201**

Modèle		Références
Tête fixe Hauteur 2,60 m	Panneau rectangulaire	BB130208RE-A
	Panneau demi-Lune	BB130208DL-A
Tête fixe Hauteur 3,05 m	Panneau rectangulaire	BB130210RE-A
	Panneau demi-Lune	BB130210DL-A
Tête réglable à vis Hauteur 2,60 ou 3,05 m	Panneau rectangulaire	BB130218RE-A
	Panneau demi-Lune	BB130218DL-A
Tête réglable à gaz Hauteur 2,60 ou 3,05 m	Panneau rectangulaire	BB130219RE-B
	Panneau demi-Lune	BB130219DL-B

Informations

Ces produits sont uniquement destinés à un usage intérieur. Ils doivent obligatoirement être ancrés en position de jeu et de stockage. Les buts doivent être équipés avec un cercle renforcé et avec des panneaux de taille maximale 1200 x 900 mm. 1 contrepoids (2 sur demande) est livré par but. Ne pas l'enlever : il sécurise le but lors des déplacements et de la mise en place.

Color sur demande, hors tête réglable.



Pour l'aménagement des nouvelles salles ou le renouvellement des équipements, Metal Plast étudie et réalise des buts de basket relevables sur-mesure : version standard ou fût rétractable.

Notre bureau d'études dédié vous proposera une solution de montage optimisée :

- En intégrant les contraintes de la salle (hauteur, matériaux, obstacles...)
- En proposant le type de fût adapté : basket relevable ou basket relevable rétractable
- En proposant le meilleur système de fixation de la structure et les adaptations nécessaires
- En adaptant le projet à vos besoins : fût droit ou coudé, tête fixe ou réglable, types de panneaux...
- Dans le respect de la sécurité : Metal Plast intègre un double haubanage indépendant
- En conformité avec le périmètre de jeu obligatoire

But rétractable

- Un moteur unique relié à un système de poulies permet de rétracter le fût coulissant et de lever le fût principal.
- Le but de basket rétractable permet de réduire la longueur du fût de 2,50 m (maximum) lors de son rangement.
- Fût coulissant renforcé double tube 80 x 40 mm avec roulements à billes étanches. La qualité de coulissement est assurée par le positionnement spécifique des roulements sur les 2 fûts.
- Le système rétractable peut par exemple être utilisé pour éviter un luminaire, un rail de rideau ou un chauffage, pour permettre le relevage entre deux fermes trop rapprochées ou pour éviter que le but ne se retrouve dans la zone de jeu lors de la pratique d'autres sports dans la salle.

Structure	Structure en acier plastifié blanc RAL 9010 fût principal en acier de 100 x 100 mm. Le fût s'abaisse pour la mise en position de jeu.
Déport	Longueur du fût adaptée au projet
Réglage	Un système de butée réglable permet un ajustement très fin de la position du panneau.
Sécurité	Double haubanage croisé assurant une parfaite stabilité de la structure en position de jeu, ou lors du relevage.
Têtes	Tête fixe ou tête combinée. Compatible avec tous les panneaux 1800 x 1050 mm (polyester, méthacrylate et verre trempé) ou 1200 x 900 mm
Fixation	Fixations possibles pour charpente métallique, lamellé-collé, béton et mur en pignon ...
Informations complémentaires	Livré avec les accessoires de montage. Ces produits sont uniquement destinés à un usage en intérieur



BASKET

EQUIP EPS +

- + Bureau d'études interne dédié
- + Entièrement sur-mesure
- + S'adapte aux configurations de salle
- + Grande rigidité des fûts coulissants
- + Précision de réglage
- + Sécurité du double haubanage
- + Stabilité de la tête



Focus sur mât de basket rétractable

Informations

La fabrication de ce type de produit étant spécifique à chaque gymnase en fonction des charpentes et des possibilités de fixation, il est nécessaire d'avoir les plans détaillés de l'édifice pour pouvoir établir un devis précis (plans des fermes en vue de côté et vue de face, plan du gymnase en vue de dessus avec traçage des terrains).

Contactez votre conseiller commercial pour obtenir le dossier technique complet.



Basket charpente en position relevée avec fût coudé

Informations

Metalu Plast peut adapter, sur une structure existante, une nouvelle tête fixe ou à hauteur réglable 2.60 ou 3.05 m.


Avec tête fixe **Réf. BC030401** ou tête réglable **Réf. BC030402**



Fût soudé pour éviter une rampe de néons



Adaptation de la tête sur structure existante



Adaptation pour éviter les câbles et tirants existants lors du relevage



EQUIP EPS +

- + Durabilité
- + Simplicité

Moteur électrique pour tête combinée

- Commande électrique 2 positions : 2,60 m ou 3,05 m
- 230 V
- Moteur testé à 450 Kg
- **Test d'endurance : 14 000 cycles complets (montée + descente)**
Soit plus de 3 cycles par jour pendant 10 ans !



Treuils



Treuil électrique mural standard



Treuil manuel 300 kg



Capot de protection pour treuil électrique

Produits	Références	Présentation
Treuil électrique mural standard	BC030202	Système permettant le relevage des buts de basket charpente sans effort. Livré avec contacteur à clé sécurité.
Treuil électrique mural standard débrayable	BC030203	Débrayable en cas de panne électrique et manœuvrable manuellement à l'aide d'une manivelle.
Treuil manuel 300 kg	BC030201	Treuil démultiplié, auto freinant et réversible. Protection intégrale par un carter. Livré avec une manivelle.

Éléments de sécurité



Fixation par crapautage des poulies de relevage et anti-chute



Antichute à rappel automatique



Kit accessoires Réf. BC030300 et poulie orientable Réf. BC030812

Produits	Références	Présentation
Capot de protection du treuil électrique mural	BC030207	Conseillé pour protéger les treuils installés à moins de 4 m de hauteur. à visser sur le treuil. Prévu pour être utilisé avec une manivelle pour treuil débrayable.
Stop-chute à rappel automatique	BC030601	Sto-chute de 10 m. Dispositif de sécurité rendu obligatoire selon la norme NF S 52-400 sur les buts basket charpente
Kit accessoires et câblerie	BC030300	A. Cosse Coeur zingué Ø 6 mm (22 unités) B. Câble acier galvanisé Ø 6 mm (100 m) C. Serre câble Ø 6 mm (70 unités) D. Tendeur à lanterne n°12 (8 unités) E. Maillon rapide n°10 (34 unités)
Poulie orientable	BC030812	F. Poulie orientable



But mural rabattable compétition



Informations

Ces produits sont uniquement destinés à un usage intérieur. Metalu Plast étudie et adapte le basket mural rabattable compétition aux contraintes éventuelles de la salle.

	Déport standard entre le mur et le panneau compris entre 1,5 m et 4,5 m
	Structure métallique en tube acier Ø 60 mm Deux jambes de force en tube acier Ø 27 mm assurent la fixation haute du but et sa bonne stabilité Cadre en tube acier rectangulaire 50 x 30 mm de la dimension du panneau
	Acier plastifié
	Tête fixe hauteur au choix à 2,6 ou 3,05 m Tête réglable hauteur 2,6 à 3,05 m
	Structure compatible avec un panneau standard rectangulaire 1800 x 1050 x 20 mm Intégration d'un panneau 1200 x 900 mm sur demande
	But livré avec les accessoires de montage hors panneau, cercle, filet et mousse de protection But bloqué en position de jeu une crosse de manoeuvre permet de le déverrouiller pour le replier contre le mur
	But vendu à l'unité

BASKET INTÉRIEUR MURAL - ENTRAÎNEMENT

Conforme au code du sport à la norme NF EN 1270



Existe maintenant en version extérieure

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Gris RAL 7016

COLOR sur demande

Basket intérieur tête fixe 2 bras Réf. BB130107

Existe maintenant en version extérieure

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Blanc RAL 9010

Système de vérin amélioré

Basket intérieur tête réglable vérin à gaz Réf. BB130120-A

Existe maintenant en version extérieure

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Blanc RAL 9010

COLOR sur demande

Basket intérieur tête fixe 1 bras et panneau rectangulaire Réf. BB130101

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Blanc RAL 9010

Basket intérieur tête réglable vis sans fin Réf. BB130125

	Déport 0,60 m
	Structure en acier 4 fixations murales
	Acier plastifié ou galvanisé sur option (pour un usage extérieur et avec une tête fixe uniquement)
	Tête fixe hauteur au choix à 2,60 ou 3,05 m Tête réglable hauteur 2,60 et 3,05 m
	Panneau rectangulaire 1200 x 900 mm (RE) ou 1/2 lune PES (DL) 1120 x 775 mm Cercle renforcé et filet Ø fil 5 mm
	But livré avec les accessoires de montage But bloqué en position de jeu. Une crosse de manœuvre permet de le déverrouiller pour le monter et le descendre en position de jeu.
	But vendu à l'unité

Informations

Possibilité d'utiliser le but de basket à l'extérieur avec un traitement anticorrosion spécifique (nous consulter).

Lorsque le support n'est pas "droit", le but s'adapte à un support "spécifique". Différents paramètres sont alors étudiés : la résistance, les cotes (largeur, profondeur, etc.), les inclinaisons... Ainsi que tous les types de supports : poteau béton, bois lamellé-collé, métallique IPE Dans ce cas, nous consulter.

		Références	
Tête fixe	1 bras	BB130101	
	2 bras	BB130107	
Tête réglable	1 bras	Nouveau BB130108	Galvanisé à chaud
	2 bras	Nouveau BB130111	Galvanisé à chaud
	Vérin à gaz	Nouveau BB130120-A	
	Vérin à gaz	Nouveau BB130122	Traitement anticorrosion + plastification
	Vis sans fin	BB130125	

Panneaux




Pratique	Format	Matière	Dimension	Références
Compétition	Rectangulaire	Verre trempé	1800 x 1050 x 12 mm	BB031110
	Rectangulaire avec rebords	Polyester	1800 x 1050 x 20 mm	BB031101
	Rectangulaire sans rebords	Polyester	1800 x 1050 x 20 mm	BB031091
	Rectangulaire	Méthacrylate	1800 x 1050 x 20 mm	BB031104
	Rectangulaire	Méthacrylate	1800 x 1050 x 15 mm	BB031105
Entraînement	Rectangulaire	Caillebotis	1200 x 1000 mm	BB031225
	Demi-lune	Polyester	1120 x 775 mm	BB031210
	Rectangulaire avec rebords	Polyester	1200 x 900 x 20 mm	BB031102
	Rectangulaire sans rebords	Polyester	1200 x 900 x 20 mm	BB031092
	Rectangulaire	Méthacrylate	1200 x 900 x 15 mm	BB031109
	Demi-lune	PEHD (1)	1200 x 900 x 19 mm	BB031215-M

Cercles



Pratique	Description	Références
Compétition (Fabriqué par Metalu Plast)	Cercle à déclenchement - Intérieur Réglable de 50 à 110 kg	Nouveau BB035100-U
	Cercle à déclenchement - Extérieur Réglable de 50 à 110 kg	Nouveau BB035101-U
Entraînement	Cercle réglementaire renforcé	BB032101-UNITE
	Cercle en fer plat	BB032102-UNITE

Vendus sans filet



Accessoires



	Présentation du produit	Références
Les mousses de protection	Mousse de protection à visser pour panneau 1800 x 1050 mm	BB031125
	Mousse de protection à visser pour panneau 1200 x 900 mm	BB031126
	Mousse de protection à coller pour panneau 1800 x 1050 mm	BB031106-UNITE
	Protection 200 x 200 x 2000 mm pour poteau 100 x 100 mm, Ø 102 et Ø 114 mm	MOUS0201
	Protection 300 x 300 x 2000 mm pour poteau de 140 x 140 mm	MOUS0302
	Protection 200 x 400 x 2000 mm	Nous consulter
	Mousse de protection basse pour but mobile d'entraînement	MOUSBB03
Autres accessoires	Ancre à sceller pour basket sur platine (unité)	BB031816-UNITE
	Ancrages à linguet	BB031812
	Jeu de 4 chevilles	HB050418
	Jeu de 2 chevilles	BB130201
	Crochet d'ancrage M14	BB031811
	Fourreau à sceller pour but 100 x 100 mm (unité)	BB031815-UNITE
	Manivelle pour tête combinée à vis	BB031316
Crosse de manoeuvre basket mural réglable à gaz	BB031315	

(1) Le PEHD est une matière synthétique hydrofuge, imputrescible et traitée anti UV. Sa longévité est exceptionnelle



HANDBALL

PRÉSENTATION DE LA GAMME

BUTS HAUT NIVEAU

BUTS COMPÉTITION

BUTS RABATTABLES

BUTS SCOLAIRE

BUTS DE RUE

ACCESSOIRES

HANDBALL

Comment choisir ses buts de hand ?

Critère 1 - Le scellement :

- Les façades mobiles : les montants de 2 m sont prévus pour affleurer le sol. Les parties basses sont fermées par un bouchon plastique.
- Les façades à sceller : les montants sont de hauteur 2,36 m dont 36 cm dans le sol. Les façades sont livrées sans fourreaux (fourreaux en option).

Critère 2 - Le type de façade :


- Façade "Madison" : façade monobloc par coupe d'onglets renforcés. Liaison des montants hauts et bas par système PostLock®.
- Façade démontable : liaison des montants et de la transversale par jonction en aluminium renforcé.

Critère 3 - La matière :

- Les façades en aluminium plastifié : les crochets en nylon glissent et s'ajustent facilement pour y fixer les filets (conformément à la norme anti pincement).
- Les façades en acier galvanisé plastifié : façades livrées avec des crochets nylon déjà fixés par des vis.

Critère 4 - Le revêtement :

- Les façades peintes : bandes blanches et rouges plastifiées.
- Les façades vinyle : façade plastifiée rouge et bandes vinyle blanches.



Sur tous les tableaux de la gamme handball, le n° de façade correspond à ces critères de composition du but.



La façade Madison

Cette façade exclusive Metalu Plast offre une rigidité exceptionnelle grâce au système de fixation PostLock®.

Le système PostLock® est un modèle déposé de verrouillage des montants haut et bas. Il permet un assemblage extrêmement rigide et assure une parfaite tenue dans le temps grâce à son système de rattrapage de jeu.


Grâce à PostLock® l'acheminement des produits devient aussi simple qu'avec une façade fixe démontable.

Associée aux arceaux Ø 50mm, avec double ancrage ou orientables, la façade Madison est particulièrement adaptée à la très haute compétition, ainsi qu'aux buts rabattables.

Informations

Les buts mobiles sont livrés avec ancrages. Les poteaux sont fermés par des bouchons PVC en partie basse.

Les buts à sceller sont livrés avec ancrages et sans fourreaux en aluminium (fourreaux en option).





Buts de compétition avec arceaux Ø 50 mm

EQUIP EPS +

- + Adaptés à tous types de sols
- + Adaptation possible sur ancrages existants
- + Buts très rigides et extrêmement robustes
- + Conçus pour le haut niveau



Jambe de force en partie haute

- Arceaux orientables (+ 30° à - 90 °) Ø 50 mm en acier galvanisé plastifié blanc de profondeur 1000 mm
- 2 vérins de réglage de niveau par but
- 2 jambes de force en partie haute et 2 jambes de force en partie basse
- 1 barre de stabilisation télescopique
- 2 ancrages par but*
- *fixation par 2 chevilles à expansion pour sol béton (fournies)

Options

- Façade de couleur (Nuancier Color)
- Possibilité d'ancrage sur-mesure pour adapter le but à une installation existante

Façade	Scellement	Fabrication	Matière	Bandes blanches	Références
1	Mobile	Madison	Acier	Peinture	HBO6N212NBI
6	À sceller	Madison	Acier	Peinture	HBO6N213NBI



EQUIP EPS +

- + Adaptés à tous types de sols
- + Buts très rigides et extrêmement robustes
- + 4 ancrages par but
- + Conçus pour le haut niveau

Buts haut niveau Madison avec arceaux Ø 50 mm

Descriptif de la façade

- Transversale monobloc assemblée aux montants grâce au système propriétaire PostLock®
- Acier galvanisé plastifié bicouleur
- Section de 80 x 80 mm

Options

- Façade de couleur (Nuancier Color)

Façade	Scellement	Fabrication	Matière	Bandes blanches	Références
1	Mobile	Madison	Acier	Peinture	HB03N212NBI-HC
6	À sceller	Madison	Acier	Peinture	HB03N213NBI-HC

Descriptif des arceaux

- Arceaux Ø 50 mm de forme trapézoïdale
 - profondeur haute : 850 mm
 - profondeur basse : 1170 mm
 - Tube en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010 renforcé dans les angles (autres couleurs sur demande)
 - 2 barres de stabilisation en partie haute et basse Ø 32 mm
 - Demi-maillons soudés pour fixer le filet amortisseur
 - 4 ancrages par but*. Ce système est particulièrement adapté à l'installation sur sols souples.
- *fixation par 4 chevilles à expansion pour sol béton (fournies)

BUTS DE HANDBALL COMPÉTITION

ARCEAUX FIXES Ø 50 MM, BARRE DE STABILISATION

Conforme à la norme EN 749


Rouge RAL 3000 
Blanc RAL 9010 
COLOR sur demande 



HANDBALL



Focus de la fixation des arceaux sur les façades



Vérins de réglage et ancrages au sol fournis

Buts de compétition avec arceaux Ø 50 mm

- Arceaux fixes Ø 50 mm
- Tube en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010 renforcé dans les angles
- Profondeur : 990 mm
- Une barre de stabilisation Ø 32 mm en partie basse
- 2 vérins de réglage par but
- Livrés avec 2 ancrages
- Maillons soudés pour fixer le filet

Façade	Scellement	Fabrication	Matière	Bandes blanches	Références
1	Mobile	Madison	Acier	Peinture	HB03N212NBI
2	Mobile	Démontable	Acier	Peinture	HB03N212BI
3	Mobile	Démontable	Acier	Vinyle	HB03N212BV
4	Mobile	Démontable	Aluminium	Peinture	HB03N301BI
5	Mobile	Démontable	Aluminium	Vinyle	HB03N301BV
6	À sceller	Madison	Acier	Peinture	HB03N213NBI
7	À sceller	Démontable	Acier	Peinture	HB03N213BI
8	À sceller	Démontable	Acier	Vinyle	HB03N213BV
9	À sceller	Démontable	Aluminium	Peinture	HB03N302BI
10	À sceller	Démontable	Aluminium	Vinyle	HB03N302BV



Buts avec arceaux fixes Ø 32 mm

Descriptif des arceaux

- Tube en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010 renforcé dans les angles
- Arceaux fixes Ø 32 mm
- Profondeur : 990 mm
- 2 vérins de réglage par but
- Livrés avec 2 ancrages
- Crochets soudés pour fixer le filet

Option : Une barre de stabilisation en partie basse.

Façade	Scellement	Fabrication	Matière	Bandes blanches	Références sans barre de stabilisation	Références avec barre de stabilisation
1	Mobile	Madison	Acier	Peinture	HB05N212NBI	HB04N212NBI
2	Mobile	Démontable	Acier	Peinture	HB05N212BI	HB04N212BI
3	Mobile	Démontable	Acier	Vinyle	HB05N212BV	HB04N212BV
4	Mobile	Démontable	Aluminium	Peinture	HB05N301BI	HB04N301BI
5	Mobile	Démontable	Aluminium	Vinyle	HB05N301BV	HB04N301BV
6	À sceller	Madison	Acier	Peinture	HB05N213NBI	HB04N213NBI
7	À sceller	Démontable	Acier	Peinture	HB05N213BI	HB04N213BI
8	À sceller	Démontable	Acier	Vinyle	HB05N213BV	HB04N213BV
9	À sceller	Démontable	Aluminium	Peinture	HB05N302BI	HB04N302BI
10	À sceller	Démontable	Aluminium	Vinyle	HB05N302BV	HB04N302BV


Buts avec arceaux repliables Ø 32 mm

Descriptif des arceaux

- Arceaux en acier galvanisé Ø 32 mm plastifiés blanc RAL 9010 repliables contre la façade
- Profondeur 1025 mm
- 2 vérins de réglage par but
- Livrés avec 2 ancrages
- Crochets soudés pour fixer le filet

Option : Barre de stabilisation télescopique Ø 32 mm en partie basse

- Possibilité d'adaptation sur ancrages existants



Arceaux
repliables

Façade	Scellement	Fabrication	Matière	Bandes blanches	Références
1	Mobile	Madison	Acier	Peinture	HB02N212NBI
2	Mobile	Démontable	Acier	Peinture	HB02N212BI
3	Mobile	Démontable	Acier	Vinyle	HB02N212BV
4	Mobile	Démontable	Aluminium	Peinture	HB02N301BI
5	Mobile	Démontable	Aluminium	Vinyle	HB02N301BV
6	À sceller	Madison	Acier	Peinture	HB02N213NBI
7	À sceller	Démontable	Acier	Peinture	HB02N213BI
8	À sceller	Démontable	Acier	Vinyle	HB02N213BV
9	À sceller	Démontable	Aluminium	Peinture	HB02N302BI
10	À sceller	Démontable	Aluminium	Vinyle	HB02N302BV



But rabattable avec grand déport



En fixation poteaux Réf. HB01N001



But rabattable avec petit déport


Buts avec façade rabattable

Descriptif des arceaux

- Cadres rabattables en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010, en carré de 35 x 35 mm et 30 x 30 mm
- Barres d'écartement télescopiques fixées au mur permettant le réglage de 0,90 m à 1,40 m ou de 1,40 m à 2,10 m
- 2 roues par but fixées sous les barres d'écartement pour faciliter le déplacement
- Livrés avec 2 ancrages
- Maillons soudés pour fixer le filet

Existe en fixation sur poteaux lorsque la fixation murale n'est pas possible
Réf. HB01N001

Façade	Scellement	Fabrication	Matière	Bandes blanches	Déport	Références
1	Mobile	Madison	Acier	Peinture	0,9 à 1,4 m	HB01N212NBI
	Mobile	Madison	Acier	Peinture	1,4 à 2,1 m	HB01N213NBI
2	Mobile	Démontable	Acier	Peinture	0,9 à 1,4 m	HB01N212BI
	Mobile	Démontable	Acier	Peinture	1,4 à 2,1 m	HB01N213BI
3	Mobile	Démontable	Acier	Vinyle	0,9 à 1,4 m	HB01N212BV
	Mobile	Démontable	Acier	Vinyle	1,4 à 2,1 m	HB01N213BV
4	Mobile	Démontable	Aluminium	Peinture	0,9 à 1,4 m	HB01N301BI
	Mobile	Démontable	Aluminium	Peinture	1,4 à 2,1 m	HB01N302BI
5	Mobile	Démontable	Aluminium	Vinyle	0,9 à 1,4 m	HB01N301BV
	Mobile	Démontable	Aluminium	Vinyle	1,4 à 2,1 m	HB01N302BV




Buts avec façade relevable

Réf. HB07N212NBI

- Façade mobile Madison avec système PostLock®
- Cadres relevables en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010 réglables sur la transversale
- Déport 1,60 à 2,40 m
- Livré avec système de relevage du filet
- Système de platines pour maintien en position au sol
- Maillons soudés pour fixer le filet
- Treuil électrique livré avec contacteur électrique Réf. BC030202
- Stop chute à rappel automatique Réf. BC030601

Option : Adaptation sur support spécifique sur demande





Buts avec arceaux Ø 32 mm

- Façades en tube de section 80 x 40 mm
- Arceaux en tube galvanisé Ø 32 mm plastifié blanc
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles
- Vérins de réglage pour une meilleure stabilisation au sol
- Fixation des filets par crochets nylon
- Livrés avec un jeu d'ancrages

Options

Jeu de fourreaux rectangulaires en aluminium à sceller Réf. FOUR006



Nom du but	Scellement	Matière	Dimensions	Traitement de surface	Références	Profil
Prim Hand	Mobile	Acier	2,4 x 1,7 m	Galvanisé + plastifié	HB050001	
	À sceller		2,4 x 1,7 m		HB050002	
Handball scolaire	Mobile		3 x 2 m		HB05N103	
	À sceller		3 x 2 m		HB05N104	



Façade avec arceaux

- Buts 3 x 2 m réalisés en tube acier carré 80 x 80 mm galvanisé plastifié de couleur rouge uni, avec arceaux latéraux réalisés en tube acier galvanisé plastifié Ø 50 mm.
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
- Fixation des filets par crochets nylon
- Scellement sur platine **Réf. HB05N230**
- Scellement direct **Réf. HB05N232**
- Scellement sur platine + bandes vinyles **Réf. HB05N230BV**
- Scellement direct + bandes vinyles **Réf. HB05N232BV**

Accessoires

- Filets haute résistance pour buts de hand maille 100 mm polypropylène avec nœuds, Ø 4 mm **Réf. 112HBBULL201N**
- Sandows Ø 6 mm pour la fixation des filets **Réf. FLHB1111**



Réf. HB05N230BV

Façade de hand / Foot

- Buts 3 x 2 m réalisés en tube acier sendzimir Ø 102 mm plastifié blanc
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
- Scellement direct dans le béton
- Pas de crochets ni de filet **Réf. HB05N308-B**



Réf. HB05N308-B

Conseils

Dans le cas d'un sol meuble, la profondeur de scellement des poteaux doit être augmentée, veuillez nous en informer.



Description de la gamme

- (1) - Chariot de transport pour buts de handball repliables (2 paires)
Réf. HB HB050416
- (2) - Jeu de 4 fourreaux + 4 couvercles pour montants 80 x 40 mm **Réf. FOUR006**
- (3) - Jeu de 2 fourreaux + 4 couvercles pour montants 80 x 80 mm **Réf. FOUR002**
- (4) - Jeu de 2 mousses pour 1 but de hand poteaux carrés 80 x 80 mm 130 x 180 mm (3 faces + bandes velcro) sur 1800 mm de haut. Bâche bleue 600 gr/m². **Réf. MOUSHB01**
- (5) - Jeu de 4 manchons à sceller avec fourreaux, Ø 40 mm extérieur, adaptable sur hand mobile. Tube mâle Ø 34 mm **Réf. HB050405**
- (6) - Jeu de 2 supports muraux pour 1 but de hand arceaux repliables **Réf. HB050420**
- (7) - Jeu de 4 pattes d'ancrage amovibles pour buts de handball repliables **Réf. HB050415**
- Jeu de 4 couvercles pour ancrages Ø 60 mm (non livré avec les buts) **Réf. HB050408**
- Jeu de 4 ancrages complémentaires **Réf. HB050401**
- Râtelier pour façades de handball (1 paire) **Réf. HB050417**
- Kit sandow pour 1 paire de buts **Réf. FLHB1010**
- Crochets nylon pour buts aluminium en sachet de 56
En bleu : **Réf. SAA00**, en blanc : **Réf. SAI00**
- Crochets nylon pour buts acier, à visser en sachet de 56
En bleu : **Réf. SCA00**, en blanc : **Réf. SBY000**
- Crochets nylon pour buts acier, double fixation, à visser en sachet de 56
En noir : **Réf. SCB00**

(1) - Chariot de transport pour buts de handball repliables Réf. HB050416



(2) - Fourreaux 80 x 40 mm Réf. FOUR006



(3) - Fourreaux 80 x 80 mm Réf. FOUR002




(4) - Mousses Réf. MOUSHB01




(5) - Manchon à sceller Réf. HB050405



(6) - Support pour 1 but Réf. HB050420



(7) - Pattes d'ancrage amovibles Réf. HB050415

The image features two tall, silver goalposts on a dark grey field. Each goalpost has a horizontal crossbar and a small yellow and red flag at the top. The background is a gradient from white at the top to dark grey at the bottom. In the top right corner, there is a small inset image showing a different view of a goalpost. The word 'RUGBY' is written in large, bold, dark grey letters, with a red triangle to its left.

RUGBY

BUTS DE RUGBY ACIER OU ALUMINIUM
BUT DE FOOT GAÉLIQUE
ACCESSOIRES DE RUGBY

RUGBY



But acier

- Buts réalisés en tube acier galvanisé Ø 102 mm plastifié blanc RAL 9010
- Poteau en 2 parties : la liaison se fait par coulisement de la partie haute dans la partie basse par manchonnage.
- Transversale démontable fixée par 8 boulons
- Scellement par fourreaux (non fournis)

Options :

- Charnières
- Fourreaux

But aluminium

- Buts réalisés en tube aluminium Ø 102 mm plastifié blanc RAL 9010
- Poteau en 2 parties : la liaison se fait par coulisement de la partie haute dans la partie basse par manchonnage.
- Transversale démontable fixée par 8 boulons
- Scellement par fourreaux (non fournis)

Options :

- Charnières
- Fourreaux

EQUIP EPS +

- + Livraison avec ou sans charnières
- + Possibilité de livraison par messagerie



Conseils

(1) Afin de connaître les limites d'utilisation des buts selon leur zone d'implantation et leur exposition au vent, merci de nous contacter.

(2) Les buts sont livrés sans fourreaux (fourreaux en option). Les buts de rugby sur charnières doivent être couchés en cas de rafale de vent > 20 m/s.

CAT3 : poteaux adaptés dans les départements d'une zone de vent 3 : rugosité IIIb.

CAT2 : poteaux adaptés dans les départements d'une zone de vent 2 : rugosité IIIb.

Hauteur hors sol	Matière	Charnière	Références	Zone de vent (1)
8 m	Acier	Sans	RU070101	CAT3
		Avec	RU070101-C	(2)
	Aluminium	Sans	RU070111M	CAT3
		Avec	RU070111M-C	(2)
11 m	Acier	Sans	RU070102	CAT3
		Avec	RU070102-C	(2)
	Aluminium	Sans	RU070112M	CAT2
		Avec	RU070112M-C	(2)
14,5 m	Acier	Sans	RU070104	CAT3
18 m	Sur demande			



Réf. MOUS0301



Réf. RU070311

Accessoires de rugby

- Jeu de 14 corners flexibles. Réf. RU070307
- Jeu de 4 charnières permettant la mise en place et le démontage des buts aluminium en les basculants en toute sécurité. Réf. RU070303
- Jeu de 4 fourreaux + couvercles Réf. RU070301
- Mousse de protection hauteur 2 m (housse PVC, fixation par Velcro®)
à l'unité : 200 x 200 mm Réf. MOUS0201
à l'unité : 300 x 300 mm Réf. MOUS0301
à l'unité : 400 x 400 mm Réf. MOUS0401
à l'unité : 500 x 500 mm Réf. MOUS0501
- Jeu de 3 râteliers pour poteaux de rugby démonté Réf. RU070311
- Jeu de 3 supports à sceller un but de rugby Réf. RU070312
- Jeu de 4 supports fanions pour 2 buts de rugby aluminium Réf. RU070313




Réf. RU070312



Réf. RU070313



Réf. RU070301



Réf. RU070303





But de foot gaélique

- Paire de buts de foot gaélique en aluminium, Réf. FB04N601
Ø 102 mm, plastifié blanc (RAL 9010)
- Oreilles "support filet", Ø 32 mm en acier, vert (RAL 6005)
- Filet maille 120 mm, tressé Ø 3 mm noir
- Dimensions :
- Intérieur du but : 6,5 x 2,5 m
- Hauteur hors sol des poteaux : 10,67 m
- Assemblage :
- Poteau en 2 parties
- Liaison par coulisement de la partie haute dans la partie basse par manchonnage
- Transversale démontable à emboîter dans des coulisseries acier fixés par vis
- Scellement : fourreaux de profondeur 800 mm (non fournis)

TENNIS

CLÔTURES
CHAISES D'ARBITRES
POTEAUX OVOÏDES
POTEAUX RONDS OU CARRÉS
POTEAUX MOBILES
AUTRES ÉQUIPEMENTS
PADEL





EQUIP EPS +

- + Design innovant
- + Fixation des jambes de force par manchonnage
- + Barre de tension sans ligature
- + Fixation des fils au choix, en étoile ou droit

Clôture cintrée hauteur 3 m

- Fixation de la jambe de force par manchonnage soudé sur poteaux de départ et d'angle
- Jambes de force avec double cintrage pour mise en place dans des gaines de réservation
- Compatible avec éclairage LED
- Possibilité de fixer les 5 premiers fils sur 1 seul point d'attache (en étoile), ou à l'horizontale
- Barre de tension insérée dans les demi maillons du poteau : sans ligature

Caractéristiques des clôtures cintrées

Structure


- Structure en acier galvanisé plastifié
- Poteaux de Ø 70 mm et Ø 102 mm et jambes de force Ø 50 mm

Remplissage

- Grillage simple torsion plastifié vert maille 45 mm
- Guide-fils soudés tous les 50 cm sur le poteau
- Grillage disponible en fil Ø 2,4/3,2 mm

Porte

- Dormant Ø 70 mm et battant en carré de 40 x 40 mm
- Sans jambes de force
- Remplissage grille en treillis-soudé plastifié maille 45 x 45 mm fil Ø 4 mm
- Porte simple avec barre de seuil visible : cornière 30 x 30 mm en inox plastifié
- Porte double avec 2 barres d'écartement Ø 70 mm





EQUIP EPS +

- + Personnalisation des hauteurs (3 - 3,5 - 4 m), et des configurations
- + Dimensionnement possible pour zones très ventées : Corse, Caraïbes, Réunion, Polynésie

Clôture droite, hauteur 3 m, 3,5 m et 4 m

- Barre de tension ligaturée
- Plats soudés sur poteaux de départ et d'angle

Caractéristiques des clôtures droites

Structure


- Structure en acier galvanisé plastifié
- Poteaux de Ø 70 mm à Ø 114 mm et jambes de force Ø 50 mm
- Diamètre des poteaux adaptés en fonction de la hauteur hors sol, de l'éventuelle présence de brise-vue/brise-vent et des espacements prévus entre les poteaux (couramment 3,60 m)

Remplissage

- Grillage simple torsion plastifié vert maille 45 mm
- Guide-fils soudés tous les 50 cm sur le poteau
- Grillage disponible en fil Ø 2,4/3,2 mm

Porte

- Dormant Ø 70 mm et battant en carré de 40 x 40 mm
- Sans jambes de force
- Remplissage grille en treillis-soudé plastifié maille 45 x 45 mm fil Ø 4 mm
- Porte simple avec barre de seuil visible : cornière 30 x 30 mm en inox plastifié
- Porte double avec 2 barres d'écartement Ø 70 mm



	Grillage 2,4/2,9							
	3 m hors sol						3,5 m hors sol	4 m hors sol
	Entaxe 3,60 m		Entaxe 3 m				Entaxe 3,60 m	
Vents	Maille 45 x 2,9 mm Poteaux	Maille 45 x 2,4 mm galva Poteaux	Brise-vue 50% Poteaux	Brise-vue 50% avec contre-ventement Poteaux	Brise-vue 65% Poteaux	Brise-vue 65% avec contre-ventement Poteaux	Maille 45 x 2,9 mm Poteaux	Maille 45 x 2,9 mm Poteaux
ZONE 1 IIIb	70 x 2 mm	60 x 2 mm	102 x 2,5 mm	50 + 50	102 x 2,5 mm	50 + 50	70 x 2 mm	90 x 2 mm
ZONE 2 IIIb	70 x 2 mm	70 x 2 mm	102 x 2,5 mm	50 + 50	114 x 3 mm	50 + 50	80 x 2 mm	90 x 2 mm
ZONE 3 IIIb	80 x 2 mm	70 x 2 mm	102 x 2,5 mm	50 + 50	114 x 3 mm	60 + 50	90 x 2 mm	102 x 2,5 mm
ZONE 4 IIIb	102 x 2,5 mm	90 x 2 mm	114 x 3 mm	60 + 50	180 x 80 mm	60 + 50	102 x 2,5 mm	114 x 3 mm
ZONE 5 IIIb	114 x 3 mm	102 x 2,5 mm	180 x 80 mm	70 + 50	180 x 80 mm	70 + 50	114 x 3 mm	180 x 80 x 3 mm
ZONE 6 IIIb	60 x 2 mm	60 x 2 mm	80 x 2 mm	50 + 50	102 x 2,5 mm	50 + 50	70 x 2 mm	80 x 2 mm
ZONE 7 IIIb	102 x 2,5 mm	102 x 2,5 mm	180 x 80 mm	70 + 50	180 x 80 mm	70 + 50	114 x 3 mm	114 x 3 mm
ZONE 8 IIIb	102 x 2,5 mm	102 x 2,5 mm	180 x 80 mm	70 + 50	180 x 80 mm	70 + 50	114 x 3 mm	180 x 80 x 3 mm

Rappel

L'application des normes en vigueur pour l'installation des clôtures sportives est obligatoire. En cas de sinistre, les experts et assureurs opposeront à leurs assurés l'Eurocode et autres normes engageant de fait la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants.



Bâche pour terre battue

Brise-vent, brise-vue et bâche pour terre battue

- Brise-vent : 2 modèles 50% et 65%
Filet tricoté monofil en polyéthylène haute densité
Confection avec bande PVC sur la périphérie et œillets tous les 50 cm
- Brise-vue : 1 modèle 80%
Filet tricoté bandelettes en polyéthylène haute densité
Confection avec bande PVC sur la périphérie et œillets tous les 30 cm
- Bâche de protection pour terre battue hauteur 50 cm
- Accessoires de pose disponibles : colliers de fixation ou eses métalliques

EQUIP EPS +

- + Dimensionnement des poteaux adapté à la densité des occultants : brise-vent 50% ou 65 % et brise-vue 80%



Séparation de terrain

- Main-courante tubulaire en acier Ø 60 mm galvanisé ou galvanisé plastifié
- Hauteur des poteaux : 1,1 m hors sol
- Espacement entre les poteaux : 2 m, 2,50 m et 3 m
- Tés d'assemblage aluminium monoblocs ou demi-coquilles
- Anneaux inox soudés sur le poteau pour la fixation du grillage

CLÔTURES TENNIS

OPTIONS ÉCLAIRAGES ET ACCÈS SÉCURISÉS




Supports projecteur - poteaux bipodes

- Poteau bipode en acier galvanisé plastifié
- Couleur RAL identique à la structure
- Les poteaux sont munis d'une trappe de visite pour tirer les câbles lors de l'installation et pour faciliter la maintenance
- Les poteaux sont dimensionnés conformément à l'Eurocode



Trappe de visite pour l'installation et la maintenance



(1) Serrure standard à barillet européen

Fermeture sécurisée

- Serrure standard à barillet européen (1)
- Digicode (2)
- Serrure à carte (3)
- Serrure à code mécanique (4)




(3) Serrure à carte



(2) Digicode



(4) Serrure à code mécanique



Chaise d'arbitre de tennis

EQUIP EPS +

- + Usage intérieur ou extérieur pour l'aluminium plastifié
- + Marches larges, confortables, et antidérapantes
- + Stabilité
- + Haut niveau de finitions



- Chaise en aluminium ou en acier
- Coque en PP (polypropylène) traité anti-UV
- Échelle :
 - Échelle droite, largeur de 500 mm
 - Marches plates striées antidérapantes largeur 85 mm (version aluminium)
 - Marches barreautées Ø 32 mm (version acier)
- Tablette écriteoire
- Porte vêtements et sacs central
- Dimensions :
 - Hauteur de l'assise : 2 m
 - Encombrement au sol : 1,60 x 0,77 m

Chaises latérales

- Hauteur de l'assise : 0,44 m
- Encombrement au sol (chaise comprise) : 2,20 x 0,52 m

	Chaise de tennis	Chaises latérales
Aluminium plastifié	Réf. TN080224-A	Réf. TN080227-A
Aluminium brut	Réf. TN080223-A	Réf. TN080225-A
Acier plastifié*	Réf. TN080201-A	Réf. TN080202-A
Acier double pastification**	Réf. TN080211-A	Réf. TN080212-A

* Usage intérieur uniquement

** Adapté à un usage extérieur normal

Chaise d'arbitre en aluminium plastifié



Chaise d'arbitre en acier plastifié avec chaises latérales

Équipement optionnel

- Support parasol pour chaises d'arbitre. Pour pied de parasol Ø 22 à 25 mm Réf. TN080220
- Coque plastique de rechange Réf. ABC0Q002



Support parasol



Coque plastique



Poteaux ovoïdes anodisés

EQUIP EPS +

- + Peut être installé sur des fourreaux existants de Ø 90 mm
- + Design innovant : finition aluminium anodisé
- + Grande rigidité grâce à sa forme ovoïde
- + Treuil renforcé

- Conforme à la **norme NF EN 1510 Type 1**
- Poteaux de tennis ovoïdes 100/120 mm en aluminium anodisé
- Système de tension du filet par treuil à crémaillère
- Barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium, coulissant dans les crochets

Fixation au sol

- à sceller
- Fourreaux à sceller et couvercles aluminium disponibles :
 - Fourreaux ronds Ø 90 mm
 - Fourreaux ovoïde 100/120 mm

Poteaux de tennis ovoïdes vendus par paire



- Pour scellement rond Ø 90 mm - Réf. TN120106-90
- Pour scellement ovoïdes - Réf. TN120106
- Livrés sans fourreaux



Profilé en aluminium ovoïde anodisé 100/120 mm

Compatible avec les fourreaux Ø 90 mm





Poteau de tennis rond à sceller en aluminium plastifié blanc

Poteaux ronds ou carrés à sceller

- Conforme à la **norme NF EN 1510 Type 1**
- Tension du filet par treuil à crémaillère
- Barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium, coulissant dans les crochets
- Livrés sans fourreaux

2 matériaux disponibles :

- Acier galvanisé plastifié blanc
- Aluminium plastifié blanc

	Poteau carré 80 x 80 mm à sceller	Poteau rond Ø 90 mm à sceller
Acier G + P	 Réf. TN080102	 Réf. TN080103
Aluminium plastifié	 Réf. TN080105	 Réf. TN080106



Poteau de tennis carré à sceller en acier galvanisé plastifié blanc



Poteau de tennis carré sur platine vert RAL 6005

Poteaux carrés sur platine


- Conforme à la **norme NF EN 1510 Type 2**
- Tension du filet par treuil à crémaillère
- Poteaux acier galvanisé sur platine
- Barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium, coulissant dans les crochets
- Livrés avec 2 ancrages à sceller
- Platine dimension 250 x 250 mm

COLOR sur demande 

Carré 100 x 100 mm Blanc, sur platine	Carré 100 x 100 mm Color, sur platine	Carré 80 x 80 mm Blanc, sur platine
Réf. TN080144	Réf. TN080146	Réf. TN080104



Poteau de tennis carré sur platine blanc



Poteau de tennis rond mobile en acier galvanisé plastifié blanc

Poteaux de tennis mobiles

- Conforme à la **norme NF EN 1510 Type 2**
- Tension du filet par treuil à crémaillère
- Poteaux mobiles livrés avec des barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium, coulissant dans les crochets
- Roues arrière en Ø 125 mm avec bande de roulement en revêtement souple non tâchant
- Livrés avec 2 ancrages à sceller
- Utilisables avec ancrages à linguet (non fournis)

2 versions disponibles

- Tube acier galvanisé Ø 90 mm, plastifié blanc **Réf. TN080108**
- Tube acier galvanisé carré 80 x 80 mm, plastifié blanc **Réf. TN080109**




Profilé en acier plastifié
Ø 90 mm



Profilé en acier plastifié
80 x 80 mm



Poteau de tennis carré mobile en acier galvanisé plastifié blanc



Piquet de simple en aluminium

Piquets de simple


- Conforme à la **norme NF EN 1510**
- Hauteur : 1,07 m
- Poteaux en aluminium carré 25 x 25 mm
- Large platine ronde Ø 140 mm pour une meilleure stabilité
- Bande du filet parfaitement maintenue sur le poteau
- Poteau **Réf. TN080111**



Régulateur

Régulateur et boîtier d'ancrage

- Régulateur, bande tissée, à velcro, boucle acier **Réf. TN080306**
- Boîtier d'ancrage régulateur **Réf. TN080302**



Kit mini tennis 8 m + filet Réf. TN080515

Poteaux de tennis mobiles

- Réalisé en tube aluminium 40 x 40 mm plastifié rouge, RAL 3000
- Hauteur des poteaux : 0,810 m
- Barre de stabilisation prévue pour tous les kits
- Livré avec filet maille 45 mm Ø 2 mm

Disponible en 3 versions

- Kit mini tennis 3 m + filet Réf. TN080500
- Kit mini tennis 6 m + filet Réf. TN080505
- Kit mini tennis 8 m + filet Réf. TN080515



Treuil à crémaillère

EQUIP EPS +

- + Solidité renforcée
- + Blocage sécurisé de la crémaillère
- + Labellisé "Origine France Garantie"

Treuil Réf. TN080304

- Conforme à la norme NF EN 1510
- Corps en aluminium (vis de fixation fournies)
- Crémaillère en acier zingué plein
- Pignon en laiton
- Manivelle ergonomique en aluminium plastifié rouge pour plus de sécurité et de confort d'utilisation
- Possibilité de monter la manivelle à droite ou à gauche du boîtier




Jeu de 2 fourreaux et couvercles

- Pour poteaux ovoïdes 100/120 mm Réf. FOUR001
- Pour poteaux carrés 80 x 80 mm Réf. FOUR002
- Pour poteaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003




Chariot de transport

- Chariot en tube carré de 40 x 40 mm en acier plastifié blanc pour :
4 paires de poteaux Réf. VB090600
5 paires de poteaux Réf. VB090605
6 paires de poteaux Réf. VB090610



Padel outdoor



Poteaux



Poteau d'angle



Platine d'ancrage



Platine de fixation des panneaux en verre



Treillis soudés maille 50 x 50 x 4 mm



Projecteurs

Padel indoor



Poteaux



Poteau d'angle



Platine d'ancrage




Poteau de filet



Accès central

	Padel Indoor	Padel Outdoor
1	Tube en acier de section 100 x 50 x 3 mm	Tube en acier de section 100 x 50 x 2 mm
2	Poteaux d'angles bipodes 100 x 50 x 2 mm fixés sur platines de 260 x 260 x 10 mm	Poteaux d'angles bipodes 100 x 50 x 2 mm fixés sur platines de 310 x 310 x 10 mm
3	Platines 260 x 260 x 10 mm	Platines 310 x 310 x 10 mm
4	Panneaux en verre de 10 mm conformes à la norme EN 572-9 fixés par équerres, platines, tampons EPDM et visserie INOX	Panneaux en verre de 10 mm conformes à la norme EN 572-9 fixés par équerres, platines, tampons EPDM et visserie INOX
5	Panneaux en treillis soudés en acier galvanisé plastifié, maille 50 x 50 x 4 mm	Panneaux en treillis soudés en acier galvanisé plastifié, maille 50 x 50 x 4 mm
6	Les supports projecteur peuvent être équipés de 8 projecteurs 181 W conformes au cahier des charges de la FFT	Les supports projecteur peuvent être équipés de 8 projecteurs 181 W conformes au cahier des charges de la FFT
7	Poteaux de tennis 80 x 80 x 2 mm avec goussets de renfort fixés sur platine 220 x 195 x 10 mm	Poteaux de tennis 80 x 80 x 2 mm en acier avec gousset de renfort fixés sur platines de 310 x 250 x 10 mm
8	Accès central 1,87 x 2,20 m avec possibilité d'adapter un passage PMR ou une porte coulissante double	Accès central 1,87 x 2,20 m avec possibilité d'adapter un passage PMR ou une porte coulissante double



VOLLEY

POTEAUX HAUT NIVEAU OVOÏDES
POTEAUX DE COMPÉTITION OVOÏDES
POTEAUX DE COMPÉTITION RONDS
POTEAUX D'ENTRAÎNEMENT RONDS
POTEAUX SCOLAIRE
POTEAUX SPÉCIFIQUES
ACCESSOIRES

VOLLEY

POTEAUX OVOÏDES EN ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme au code du sport et à la norme NF EN 1271

HAUT NIVEAU COMPÉTITION CLASSE A ET B

Gris anodisé

Réglettes rouge RAL 3000



EQUIP EPS +

- + Poteaux surdimensionnés : pour le haut niveau
- + Pour fourreaux de Ø 90 mm
- + Compétition nationale et internationale (classe A et B)
- + Structure aluminium anodisée
- + Poteaux télescopiques

- Poteaux de volley haut niveau en aluminium anodisé **Réf. VB120160**
- Partie haute ovoïde coulissante
- Partie basse en aluminium renforcé
- Réglette intérieure avec taquets coinçeurs permettant le réglage facile et précis de la tension du filet

Système de tension combiné :

- Système de tension du filet par treuil à crémaillère à l'extérieur, et avec assistance par double cabestan pour répondre aux exigences d'utilisation de la FIVB
- Poulies acier à roulement à billes

Réglage des 2 hauteurs "élites" hommes 2,43 m et femmes 2,24 m

- Par coulissement de la section ovoïde vers le haut ou le bas
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur

Filet

- Utiliser impérativement les filets avec drisse kevlar **Réf. VB112VB488N**

Installation

- Dans fourreaux ronds Ø 90 mm **Réf. FOUR003** non fournis



EQUIP EPS +

- + Pour fourreaux de Ø 90 mm
- + Poteaux télescopiques



EQUIP EPS +

- + Poteaux ovoïdes toute hauteur
- + Pour scellement rond Ø 90 mm ou scellement ovoïde 100/120 mm
- + Structure aluminium haute résistance
- + Tension par réglette coulissante

Poteaux de volley de compétition ovoïde Millennium

Réf. VB120156

- Poteaux en aluminium anodisé naturel
- Section ovoïde 100/120 mm en partie haute - hauteur de 1070 mm
- Section aluminium renforcée ronde Ø 90 mm en partie basse
- Livrés sans fourreaux

Système de tension

- Double système de tension extérieure du filet par treuil à crémaillère et cabestan

Filet

- Utiliser les filets sans mousquetons (voir page "Filets")

Réglage des hauteurs

- Par coulissement de la section ovoïde vers le haut ou le bas
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur

Installation

- Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003

Informations

Les équipements de volley-ball sont classés selon le niveau sportif par la Norme NF EN 1271 :

Classe A : Compétitions internationales (selon les règles de la FIVB)

Classe B : Compétitions nationales (selon les règles des fédérations nationales de volley-ball)

Classe C : Entraînement et école

Poteaux de volley de compétition "tout ovoïde"

- Poteaux en aluminium anodisé naturel
- Section ovoïde 100/120 mm
- Livrés sans fourreaux

Système de tension au choix

- Double système de tension extérieure du filet par treuil à crémaillère et cabestan
- Double système de tension extérieure du filet par double cabestan

Filet

- Utiliser les filets avec mousquetons (voir page "Filets")


Réglage des hauteurs

- Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau.
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur.

Poteaux à sceller, 2 fourreaux au choix

- **Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003** pour tube en aluminium renforcé Ø 90 mm incorporé dans le poteau ovoïde en partie basse
- **Fourreaux ovoïdes 100/120 mm Réf. FOUR001**

	Treuil + cabestan	Double cabestan
Fourreaux ronds Ø 90 mm	VB120155-90	VB120150-90
Fourreaux ovoïdes 100 / 120 mm	VB120155	VB120150



Poteaux de volley de compétition ronds en aluminium plastifié



Descriptif Réf. VB090155

- Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium renforcé et plastifié blanc
- Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau
- Double tension treuil et cabestan à l'extérieur des poteaux
- Tension du filet : pré-tension par cabestan et tension par treuil à crémaillère
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
- Poteaux adaptés pour la compétition
- Livrés sans fourreaux

Installation

- Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003

EQUIP EPS +


- + Compétition nationale et internationale (classe A et B)
- + Structure aluminium renforcé
- + Haute résistance
- + Tension extérieure



Treuil à crémaillère

Informations

Pas de poteau central pour la compétition
Pour une utilisation en compétition classe A et B, associez ces poteaux au filet Réf. 112VBBULL438N et à un jeu de mires Réf. VB090315.



Poteau aluminium rond latéral



Poteau aluminium rond central

Poteaux d'entraînement en aluminium

- Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium renforcé et plastifié blanc
- Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau
- Tension du filet par système de treuil à crémaillère
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
- Livrés sans fourreaux




Installation

- Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003
- 1 fourreau rond Ø 90 mm Réf. FOUR005


Informations

Tous nos poteaux de volley-ball aluminium peuvent être posés en intérieur comme en extérieur.

Type de poteaux	Matière	Système de tension	Réglages	Références
Poteaux	Aluminium	Treuil	Glissière	VB090105
Poteau central	Aluminium	Treuil	Glissière double	VB090106



Poteau acier rond latéral



Poteau acier rond central

Poteaux d'entraînement en acier

- Poteaux en tube Ø 90 mm acier sendzimir
- Réglage des hauteurs grâce à une réglette coulissante sur toute la hauteur du poteau
- Tension du filet par système à cabestan ou par treuil (drisse tendue par poulie et taquet coinçeur)
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
- Livrés sans fourreaux



Installation

- Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003
- 1 fourreau rond Ø 90 mm Réf. FOUR005

Type de poteaux	Matière	Système de tension	Réglages	Références
Poteaux	Acier sendzimir	Treuil	Glissière	VB090102
Poteau central	Acier sendzimir	Treuil	Glissière double	VB090103
Poteaux	Acier sendzimir	Cabestan	Glissière	VB090116
Poteau central	Acier sendzimir	Cabestan	Glissière double	VB090117



Poteaux scolaire aluminium

- Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium plastifié blanc
- Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau
- Tension du filet par système à cabestan
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
- Livrés sans fourreaux

Installation

- Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003



Type de poteaux	Matière	Système de tension	Réglages	Références
Poteaux	Aluminium	Cabestan	Glissière	VB090108
Poteau central	Aluminium	Cabestan	Glissière double	VB090113



Poteaux acier 4 hauteurs

- Poteaux en tube Ø 90 mm acier galvanisé plastifié blanc Réf. VB090101
- Réglage des hauteurs de filet par coulissement du poteau dans le fourreau
- Blocage avec goupille au pied du poteau (4 perçages prévus).
- Tension du filet avec treuil à crémaillère
- Poteau équipé d'un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur :
benjamins : 2,10 m - féminins : 2,24 m - cadets : 2,35 m - masculins : 2,43 m
- Livrés sans fourreaux

Installation

- Fourreaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR004



Poteaux mobiles

- Poteaux en tube Ø 90 mm acier galvanisé plastifié blanc montés sur une embase à roulette à fixer au sol avec ancrages
- Réglage 5 hauteurs par réglette coulissante le long du poteau
- Tension du filet par treuil à crémaillère
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur
- Livrés avec ancrages de sécurité
- Poteaux sur embase à roulettes **Réf. VB090124**
- Poteau central sur embase à roulettes **Réf. VB090125**
- Utilisables avec ancrages à linguet (non fournis)



Poteaux multi-usages

- Mât en tube acier Ø 34 mm
- Curseur sur le mât réglable de 350 mm à 2075 mm par rapport au sol
- Poteaux livrés avec filets
- Poteaux multi-usages avec lest de 25 Kg + roues **Réf. VB090110**
- Poteaux à lester **Réf. VB090109**



Podium aluminium plastifié blanc

- Podium en profilé aluminium **Réf. VB090203**
- Hauteur de la plateforme : 1,37 m
- Hauteur de la tablette : 2,41 m
- Arceaux garde-corps latéraux
- Echelle avec marches antidérapantes

COLOR sur demande 



Treuil à crémaillère

EQUIP EPS +

- + Solidité renforcée
- + Blocage sécurisé de la crémaillère
- + Labellisé "Origine France Garantie"

Treuil Réf. TN080304 :

- Conforme à la norme NF EN 1271
- Corps et fixation en aluminium (vis de fixation fournies)
- Pignon en laiton
- Manivelle ergonomique en aluminium plastifié rouge pour plus de sécurité et de confort d'utilisation
- Possibilité de monter la manivelle à gauche du boîtier



Râtelier mural pour 4 paires de poteaux Réf. VB090303

Accessoires de volley-ball

- Rail mural de volley-ball avec réglette treuil Réf. VB090107
- Cintre de pliage en aluminium Réf. VB090415
- Mires à vis spéciales compétition Réf. VB090315
- 1 mousse de protection 200 x 200 x 2000 mm Réf. MOUS0201
- 2 fourreaux 500 mm pour poteaux ovoïdes 100/120 mm Réf. FOUR001
- 2 fourreaux 500 mm pour poteaux ronds Ø 90 mm Réf. FOUR003
- 1 fourreau 500 mm Réf. FOUR005
- 2 fourreaux pour VB090101 longueur 650 mm Réf. FOUR004

Râteliers

- Jeu de 2 montants avec crochets

Râtelier mural

- Tube acier 40 x 27 mm plastifié blanc RAL 9010
- Râtelier pour 1 paire de poteaux Réf. VB090301
- Râtelier pour 2 paires de poteaux Réf. VB090302
- Râtelier pour 3 paires de poteaux Réf. VB090303
- Râtelier pour 4 paires de poteaux Réf. VB090304

Râtelier sur platine

- Tube acier 60 x 60 mm plastifié blanc RAL 9010
- Râtelier pour 3 paires de poteaux Réf. VB090416



Chariot de transport Réf. VB090600

- Chariot en tube carré de 40 x 40 mm en acier plastifié blanc pour :
 - 4 paires de poteaux Réf. VB090600
 - 5 paires de poteaux Réf. VB090605
 - 6 paires de poteaux Réf. VB090610


▼ AUTRES ÉQUIPEMENTS

VESTIAIRES
TRIBUNES ET TABLE DE MARQUE
DANSE ET BOXE
SÉPARATIONS, CLOISONS, RAIL ET BÂCHES
MÂT, RAIL ET CORDES À GRIMPER
STREET WORKOUT
HOCKEY
BEACH VOLLEY
BEACH SOCCER, TENNIS ET SANDBALL
KAYAK-POLO
HANDISPORT



AUTRES

**Existe maintenant
en galva à chaud**



EQUIP EPS +

- + Dimensions sur mesure
- + Vaste gamme de couleurs

Vestiaires

- Les consoles métalliques sont réalisées en tube acier carré 35 x 35 mm
- La structure métallique est entièrement plastifiée blanche (en version standard)
- 3 matériaux au choix pour les assises, dossiers, porte-patères et porte-paquets :
 - Aluminium renforcé, plastifié, coloris : gris RAL 7016 **(A)**
 - Bois exotique Iroko **(B)**
 - Bois Sapin rouge du nord **(C)**


3 systèmes de fixation

- Fixation murale
- Fixation au sol
- Fixation au sol uniquement pour les consoles centrales

2 types de patères "double fixation"

- Standard : patère PVC, fixation 2 vis
- Option : patère acier, fixation 2 vis Réf. VSPATAC01

Traitement anticorrosion renforcé sur demande



Profils lisses aluminium, Iroko ou pin du nord



Patères PVC et acier optionnelles

Conseils

Tous nos vestiaires sont fabriqués à la demande selon vos spécificités : imaginez votre vestiaire, prenez vos cotes (en vous aidant du dossier technique que nous vous fournirons) puis passez votre commande.

Pour plus d'informations demandez le dossier 100 % dédié aux vestiaires :

- Notez les conseils utiles pour définir le calepinage
- Découvrez une présentation détaillée de la gamme vestiaire

Type de consoles	Références		
Console avec assise seule	VSREP1	VSREP1-B	VSREP2
Console avec assise seule + dossier	VSREP3	VSREP3-B	VSREP4
Console avec assise + dossier + porte-patères	VSREP5	VSREP5-B	VSREP6
Console avec assise + dossier + porte-patères + porte-paquets	VSREP7	VSREP7-B	VSREP8

Modules complémentaires



Porte-paquets mural Réf. VSREP9




Porte-patères Réf. VSREP10

Structure : Blanc RAL 9010

Assise : Gris RAL 7016

COLOR + sur demande



VSREP0



VSREP1



VSREP3



VSREP5



VSREP7



VSREP1-B



VSREP3-B



VSREP5-B



VSREP7-B



VSREP2



VSREP4



VSREP6



VSREP8

AUTRES

Existe maintenant
en version extérieure



METALU +

- + Transport facile sur roues
- + Rangement facile : basculement de la tribune pour le stockage
- + 3 modules à combiner

Tribunes mobiles indoor et outdoor

Réf. TG3602XX

- Metalu Plast fabrique des tribunes mobiles de 2, 3 ou 4 rangs. En combinant les modules d'assises de 8, 12 et 16 places, créez les tribunes vous permettant d'accueillir le nombre de personnes de votre choix.
- Structure en tube acier carré 40 x 40 mm, plastifié blanc RAL 9010
- Assises en profilé aluminium, plastifié gris RAL 7016 autre RAL sur demande
- Modules d'assises largeur 2 m, et d'escalier largeur 1 m, sur 2, 3 ou 4 rangs
- Plancher contreplaqué antidérapant «Glissnot», épaisseur 15 mm
- Garde-corps en tube rond Ø 32 mm avec passage libre sur les côtés du 1er rang
- Tribune mobile avec 4 roues pivotantes avec frein
- Stockage : bascule de la tribune pour un gain de place et une mobilité simplifiée



Position relevée

Tribune vue de côté

	2 rangs	3 rangs	4 rangs
Profondeur totale	1210 mm	2010 mm	2810 mm
Largeur du module d'assise	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Nombre de places par module d'assise	8 places	12 places	16 places
Nombre de places par module d'escalier	2 places	2 places	2 places

Table de marque

EQUIP EPS +

- + Facile à déplacer
- + Espaces de rangement

- Structure acier plastifié blanc RAL 9010
- Plancher contreplaqué antidérapant «Glissnot», épaisseur 15 mm
- Lisses en aluminium renforcé, plastifié blanc
- Caissons fermés avec un couvercle en acier par crochet, possibilité d'installer des cadenas (non fournis)
- Deux caissons pour une table de 3 personnes et 3 caissons pour une table de 6 personnes
- Réglette pose crayon
- 4 roues (modèle 3 personnes) ou 6 roues (modèle 6 personnes)
- Table 3 personnes Réf. GY010416, longueur 1,6 m
- Table 5 personnes Réf. GY010426, longueur 2,4 m





Potelet + console simple



Potelet + console double



Console double

Potelets et consoles de danse

Barre :

- Barre en bois longueur 1,50 m et Ø 40 mm Réf. GYDANSBA

Potelet :

- Potelet en acier plastifié blanc en carré de 40 x 40 mm Réf. GYDANSPS
- Console simple ou double à choisir en plus du potelet
- Hauteur console haute : 1050 mm
- Hauteur console basse : 850 mm
- Distance depuis le mur d'appui : 550 mm

Consoles

- Consoles en acier plastifié blanc en tube de Ø 45 mm
- Fixation au mur ou sur un potelet de danse
- Console simple Réf. GYDANSCS et console double Réf. GYDANS CD



EQUIP EPS +


- + Anneaux de rétention des sangles
- + Poteaux renforcés, testés à 800 kg

Poteaux de slackline

- Poteaux en acier renforcé plastifié Ø 90 mm Réf. VB090130
- 6 anneaux soudés pour retenir la sangle hauteur : 0 mm, 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Équipement optionnel

- Pour une version démontable, scellez les poteaux dans les fourreaux, Réf. FOUR003



Potence murale pour sac de boxe

- Structure de la potence acier en carré de 40 x 40 mm, galvanisé plastifié
- Platine de fixation murale en acier galvanisé plastifié, épaisseur 10 mm
- Pour la version rabattable : loquet pour la rotation de la potence en acier Ø 10 mm et axe Ø 12 mm

2 systèmes de fixation :

- Fixation murale fixe ou fixation murale rabattable

Type de consoles	Potence murale rabattable	Potence murale fixe
Déport 700 mm	BOXPR700	BOXPF700
Déport 900 mm	BOXPR900	BOXPF900
Déport 1200 mm	BOXPR1200	BOXPF1200



Rail de séparation

Séparation

Rail de séparation

- Rail en acier galvanisé plastifié blanc, RAL 9010, 30 x 35 mm
- Longueur à déterminer à la commande
- Glisseurs montés sur roulements à billes + eses de fixation
- La structure métallique est entièrement plastifiée

Bâches de séparation

- Confection : ourlets en périphérie, œillets en partie haute tous les 50 cm. Bande de lestage en partie basse (nous consulter)
- Dimensions : Hauteur standard 2 m. Autres hauteurs à la demande



Bâche de séparation avec filet en partie haute

Information

Pour toute demande de chiffrage, merci de nous faire parvenir des photos, nous communiquer les dimensions de la charpente de la salle et nous préciser si vous voulez un filet et/ou une bâche.

Type de consoles	Coloris	Classement au feu
Bâche PVC 600 g/m ²	Bleu ou vert	M2
Toile polyester 300 g/m ²	Blanc ou vert, autre couleur sur demande	M1



Cloison mobile repliée Réf. TG400111



Cloison mobile dépliée Réf. TG400111


Cloisons

Cloison repliable mobile Réf. TG400111

- Dimensions dépliée : longueur : 4 m, hauteur : 2,50 m
- Dimensions repliée : longueur : 4 m, hauteur : 1,45 m
- Structure métallique réalisée en tube acier carré 40 x 40 mm plastifié blanc
- Module équipé de 4 roues Ø 75 mm pivotantes anti-tâches dont 2 avec frein
- Toile bleue classe M2

Cloison non repliable mobile Réf. TG400101

- Dimensions : longueur : 4 m, hauteur : 2,50 m.
- Structure métallique réalisée en tube acier carré 40 x 40 mm plastifié blanc
- Module équipé de 4 roues Ø 75 mm pivotantes anti-tâches dont 2 avec frein
- Toile bleue classe M2



Mât à grimper

Acier galvanisé à chaud

Mât à grimper Réf. RA200001

- Mât : Tube acier 140 x 140 x 4 mm, galvanisé à chaud, **hauteur de grimpe 5 m**
- Bras : Tube 100 x 100 x 3 mm, galvanisé à chaud, longueur hors tout 2,05 m
- Cordes non fournies

Cordes à grimper

- 5 cordes à noeuds Ø 25 mm longueur 5 m (scolaire). **Réf. GYCND25-5-X5**
- 5 cordes lisses Ø 32 mm longueur 5 m. **Réf. GYCLD32-5-X5**
- 5 cordes lisses Ø 36 mm longueur 5 m. **Réf. GYCLD36-5-X5**

Information

Conforme à la réglementation du BOEM 683.1 révisée en date du 29/09/10 du Ministère de la Défense pour l'utilisation par le corps des armées (avec une corde Ø 36 mm).



Rail pour cordes à grimper

Rail pour cordes à grimper

Blanc RAL 9010

- Longueur standard 6 m
- Rail en acier galvanisé plastifié 70 x 85 mm, à fixer sur une poutre en bois lamellé-collé, poutre métallique ou béton **Réf. RA100501**
- Supports à adapter en fonction du type de charpente : nous consulter
- Glisseurs chariot 4 galets **Réf. 4090448**



Glisseur chariot 4 galets

Information

La fabrication de ce type de produit étant spécifique à chaque gymnase en fonction des charpentes et des possibilités de fixation, il est nécessaire d'avoir les plans détaillés de l'édifice pour pouvoir établir un devis précis (plans des fermes en vue de côté et vue de face, plan du gymnase en vue de dessus avec traçage des terrains).

Contactez votre conseiller commercial pour obtenir le dossier technique complet



Chariot de contrôle

Blanc RAL 9010

- Chariot en structure métallique, entièrement plastifiée, très résistant reposant sur 4 roues dont 2 orientables **Réf. FS800300**
- Le chariot de contrôle est composé de :
 - 13 lests de 20 Kg en acier avec poignées.
 - 1 lest de 10 Kg en acier avec poignées.
 - 1 mât en tube acier (pour la traction verticale).
 - 1 palan à chaîne mini 500 Kg.
 - 1 sangle et 1 câble
- Contrôle du foot, hand, basket, hockey sur gazon, rugby conformément à la norme NF S52-409

Dimensions

- Longueur : 1100 mm x Largeur : 800 mm x Hauteur : 1800 mm
- Poids total : 320 Kg



EQUIP EPS +

- + Barres de préhension avec texture antidérapante
- + Dimensionnement de la structure
- + Qualité de l'assemblage
- + Accès personnes à mobilité réduite possible

Les agrés

Table Réf. SW010101

- Plateforme : 870 x 560 mm
- Hauteur : 300 mm

Triples barres de pompes Réf. SW010102

- Hauteurs : 200 - 500 - 800 mm

Triples barres parallèles Réf. SW010103

- Hauteur : 1000 mm
- Espace : 600 mm
- Accès P.M.R. possible

Triples barres de tractions Réf. SW010104

- Hauteurs : 1800 - 2100 - 2400 mm

Le combiné Réf. SW010105

- Hauteurs : 1800 - 2100 - 2400 mm
- Composition : échelle, barres de traction,
- Banc abdos incliné 300/500
- Accès P.M.R. possible

Tunnel Réf. SW010106

- Hauteurs : 700 - 900 mm
- Espace : 600 mm

Le mini combiné Réf. SW010107

- Hauteurs : 1800 - 2100 - 2400 mm

Le six pack Réf. SW010108

- Hauteurs : 1800 - 2100 - 2400 mm
- Composition : échelle, barres de traction,
- Banc abdos incliné 300/500
- Accès P.M.R. possible

Descriptif commun de la gamme :

- Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm avec bouchon aluminium
- Barres de préhension traitées anticorrosion plastifiées et antidérapantes Ø 34 mm (Ø 60 mm pour les triples barres parallèles).
- Chaque agrés possède son étiquette individuelle avec consignes de sécurité et indications d'exercice spécifique.
- **10 couleurs texturées sont disponibles sur demande.**





Table Réf. SW010101



Triples barres de pompes Réf. SW010102



Triples barres parallèles Réf. SW010103



Triples barres de tractions Réf. SW010104



Le combiné Réf. SW010105




Tunnel Réf. SW010106



Le mini combiné Réf. SW010107



Le Six Pack Réf. SW010108




But de hockey sur gazon

- Buts 3,66 m x 2,14 m **Réf. HK060201**
- Buts en aluminium plastifié blanc, profilé 75 x 50 mm
- Arceaux arrière latéraux réalisés en tube acier sendzimir Ø 32 mm blanc
- Planche de bois contre-plaqué marine avec surface anti-dérapante en partie basse du but :
Hauteur de la planche : 400 mm
épaisseur de la planche : 15 mm
- Fixation des filets par crochets nylon se clipsant dans la glissière arrière du profilé
- Livrés avec ancrages
- Conforme au code du sport et à la norme hockey NF EN 750

Accessoires

- Jeu de 4 ancrages supplémentaires **Réf. HB050401**
- Jeu de 4 roues pour buts de hockey sur gazon **Réf. HK060202**



Buts de rink hockey

Buts compétition : 1,70 x 1,05 m Réf. HK060160

- Façade en acier plastifié Ø 88 mm
- Cage arrière munie d'une traverse biseautée au sol permettant de faire rebondir la balle dans le but
- Fixation des filets par crochets
- Livrés, à la paire, sans les filets

Buts entraînement : 1,70 x 1,05 m Réf. HK060150

- Tube Ø 60 mm en acier galvanisé plastifié blanc
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
- Arceaux en acier galvanisé plastifié blanc Ø 25 mm
- Fixation des filets par crochets nylon
- Profondeur arrière du but : 0,90 m
- Livrés sans ancrages

- **Filet conseillé en polypropylène maille 45 mm**
Ø fil 3 mm - **Réf. 112HKBULL502V**



But de street hockey

Buts d'entraînement 1,27 x 1,07 m Réf. HK060155

- Buts en acier galvanisé plastifié blanc Ø 60 mm
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
- Arceaux en acier sendzimir plastifié blanc Ø 25 mm
- Fixation des filets par crochets nylon
- Livrés sans ancrages



Beach volley compétition

- Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium renforcé et plastifié blanc RAL 9010 Réf. **VB090163**
- Réglage des hauteurs par règle coulissante le long du poteau
- Règle avec système de tension par treuil
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur
- Poteaux adaptés à la compétition
- Embase en aluminium à ensabler 980 x 730 mm
- Filet conseillé : Bande périphérique bleue Réf. **112VBBULL40439**

Accessoires

- 1 mousse de protection 200 x 200 x 2000 mm Réf. **MOUS0201**

Information

Règles officielles FIVB : Les poteaux doivent être munis d'une mousse de protection.



AFNOR Cert. 61477



Beach volley loisir

- Poteaux en tube Ø 90 mm aluminium plastifié, blanc RAL 9010 Réf. **VB090161**
- Réglage des hauteurs grâce à une règle coulissante sur toute la hauteur du poteau
- Tension du filet par système à cabestan (cordon tendu par poulie et taquet coinçeur)
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur
- Embase en aluminium à ensabler 980 x 730 mm
- Filet conseillé Réf. **112VBBULL40415**



AFNOR Cert. 61477




Embase aluminium

Accessoires de beach volley

- Bandes de délimitation pour beach volley 8 x 16 m et 9 x 18 m Réf. **VB090126**
- 1 mousse de protection 200 x 200 x 2000 mm Réf. **MOUS0201**
- 2 embases aluminium, à ensabler, 980 x 730 mm Réf. **VB090128**



Bandes de délimitation pour beach volley



Buts de beach soccer compétition

- Buts 5,50 x 2,20 m en tube Ø 102 mm aluminium plastifié jaune RAL 1023, avec oreilles support filet et jambes de force réalisées en tube acier sendzimir plastifié Ø 32 mm **Réf. FB04N408**
- Fixation des buts dans le sable à l'aide d'une planche de stabilisation centrale basse
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade.
- Fixation des filets par crochets nylon se clipsant dans la glissière arrière du profilé

Accessoires :

- 2 filets tressés en polyéthylène (PE) maille 145 mm Ø fil 3 mm, coloris blanc **Réf. 112FBBULL106XW** et coloris noir **Réf. 112FBBULL106XN**
- Jeu de 10 corners pour beach-soccer 6 rouges et 4 jaunes **Réf. FB040910**
- Bande de délimitation pour beach-soccer **Réf. FB040911**




Poteaux de beach tennis

Réf. TN080408

- Tube aluminium Ø 90 mm plastifié blanc RAL 9010
- Réglage de la hauteur du filet à l'aide d'une régllette coulissante le long du poteau
- Tension du filet par cabestan
- Embase en aluminium 980 x 730 mm

Accessoires

- Filet noir en polypropylène maille 45 mm fil Ø 2,3 mm, bande fluo jaune sur le pourtour **Réf. 112TNBULL0105**
- Bande de délimitation **Réf. VB090126**
- 1 mousse de protection 200 x 200 x 2000 mm **Réf. MOUS0201**



Buts de sand ball 3 x 2 m

- Tube aluminium plastifié Ø 102 mm jaune RAL 1023, avec arceaux de maintien du filet en tube acier sendzimir plastifié Ø 32 mm **Réf. HB05N408**
- Fixation des buts dans le sable à l'aide d'une planche de stabilisation centrale basse
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
- Fixation des filets par crochets nylon se clipsant dans la glissière arrière du profilé et par un sandow en partie arrière basse

Accessoires

- Filet noir en polypropylène maille 100 mm Ø fil 3 mm **Réf. 112HBBULL200N**
- Rouleau de sandow pour une paire de buts **Réf. FLFB1111**



EQUIP EPS +

- + Absence de barre à l'arrière du cadre principal
- + Réglage de la verticalité de la façade

Buts sur flotteurs

Réf : KP060107

Façade

- En aluminium 50 x 50 mm
- Dimensions intérieures : 1,5 x 1,0 m
- Cadre peint en rouge avec bandes blanches adhésives.
- 2 hauteurs de jeu : 1,70 m (jeunes) et 2m

Structure

- En tube aluminium 50 x 50 mm et 45 x 45 mm
- Jambe de force 40 x 40 mm

Système de flottaison

- En acier galvanisé à chaud, 80 x 40 mm
- Mousse haute densité cellules fermées (45kg/m³) : 2000 x 200 x 250 mm
- Lest sur le socle de la structure pour équilibrer le but
- Filet dimensions : 1,6 x 1,1 m - Maille : 100 x 100 mm, fil Ø 2.5 mm



Buts suspendus

Façade Réf : KP060106


- Façade en aluminium plastifié rouge en carré de 50 x 50 mm et bandes blanches adhésives
- Dimensions intérieures : 1,5 x 1,0 m
- Anneaux fixés sur la transversale haute du cadre pour le passage des élingues et en partie basse
- Suspension grâce à des élingues (non fournies)

Filet dimensions : 1600 x 1100 mm - Maille : 100 x 100 mm, fil Ø 2.5 mm



Buts sur poteaux

- Façade en aluminium plastifié rouge en carré de 50 x 50 mm et bandes blanches adhésives
- Dimensions intérieures : 1,5 x 1,0 m
- Hauteur réglable en fonction de la catégorie de jeu et de la hauteur de l'eau
- Poteaux en acier galvanisé en carré de 100 x 100 mm
- Produit sur mesure : nous consulter



Abri fauteuil

- Abri sur la base de notre abri V.I.P. sans assise
- Hauteur 1,9 m
- Largeur entre 1,5 et 7,5 m
- Structure aluminium plastifié
- Couleurs sur demande

EQUIP EPS +

- + Haut de gamme
- + Abris modulables



Handi banc

- Structure en acier plastifié carré de 35 x 35 mm
- Profondeur d'assise de 82 cm pour garantir la stabilité et la sécurité
- Acier plastifié blanc
- Assise en aluminium renforcé plastifié RAL 7016,

Options

- Autres couleurs sur demande, voir page 60
- Assise en bois exotique Iroko ou en sapin rouge du nord



But de Torball

- Façade Maracana de 7 x 1,3 m en aluminium Ø 102 mm plastifié blanc, avec glissière et crochets pour fixer le filet
- Cadres rabattables en acier galvanisé plastifié blanc RAL 9010, en carré de 35 x 35 mm et 30 x 30 mm
- Barres d'écartement télescopiques fixées au mur permettant le réglage de 0,90 m à 1,40 m ou de 1,40 m à 2,10 m
- 2 roues par but fixées sous les barres d'écartement pour faciliter le pivotement
- Livrés avec 2 ancrages
- Fixation murale **Réf. TB01N212**
- Fixation sur poteaux lorsque la fixation murale n'est pas possible **Réf. TB01N222**



FILETS

BADMINTON, HANDBALL, HOCKEY ET BASKETBALL
TENNIS, VOLLEY ET SPORTS DE PLAGE



Comment choisir son filet ?

Polyéthylène (PE) : Pour un usage extérieur et intérieur

- Matière très résistante aux U.V
- Filets majoritairement avec nœuds pour une meilleure mise en place et tenue du filet

Polypropylène (PP) : Pour un usage extérieur et intérieur

- Matière résistante aux U.V
- Filets plus souples, sans nœuds

Polyamide (PA) : Pour un usage intérieur uniquement

- Filets à la maille fine, pour la pratique de badminton

Informations

Metalu Plast vous offre un service rapide pour les filets de sport : Expédition en France métropolitaine, sous 48 à 72 h, après réception de la commande des filets (poids max : 25 kg).

Câblé ou tressé ? De la maille double ?

Fil (polyéthylène) câblé : Pour l'entraînement et la pratique en loisir

- Les brins sont «twistés» pour composer le fil
- Filets avec nœuds de diamètre maximum de 2,5 mm

Fil (polyéthylène) tressé : Pour la compétition, les usages intenses, l'entraînement, la pratique en loisir

- Les brins sont tressés pour composer le fil
- Le fil tressé peut être noué facilement, et au diamètre souhaité (jusqu'à 4 mm)
- Le filet tressé présente une plus grande souplesse que le filet câblé

La maille double est conseillée sur les filets de tennis sur les 6 premiers rangs lorsque le diamètre du fil est inférieur à 4 mm, car elle offre une meilleure résistance là où le filet subit le plus d'impacts de balles.



Réf. 112BA526

Filets de badminton

- Maille 19 mm en polyamide
- Dimension : longueur 6020 mm x hauteur 760 mm
- Bandeau en partie haute de 39,5 mm
- Pour la compétition, les poteaux doivent être normalisés avec leurs filets
- Couleur marron

Pratique	Références	Ø du fil en mm	Bande partie haute	Bande périphérie	Autres informations
Compétition	112BA526	1,6	PVC	PVC	Avec barres de cadrage
Entraînement	112BA525	2	PVC	Coton	Avec cordeau
Loisir	112BA520	1,2	PVC	PVC et coton	Vendu au mètre linéaire

Filets de handball

Type de filet	Références	Maille	Ø du fil	Matière
Handball	112HB218N	Simple 120 mm	2 mm	CPE
	112HBBULL201N	Simple 100 mm sans nœuds	4 mm	PP
	112HBBULL202N	Simple 100 mm sans nœuds	5 mm	PP
Amortisseurs lestés en partie basse	112HBBULL203N	Simple 100 mm	4 mm	PP
Prim'hand	112HBBULL205N	Simple 100 mm	3 mm	PP



PP sans nœuds



PE 4 mm maille simple



PE 2 mm maille simple

- Maille 100 mm (réglementation FFHB)
- Simple ou double, de 2 à 4 mm réglementation FFHB)
- Filet Noir
- Le filet amortisseur doit être de la même maille et de la même couleur que le filet du but (réglementation FFHB)
- Filets vendus par paire

Filets de hockey

Hockey sur gazon

- Filet en polypropylène maille 45 mm, Ø fil 4 mm Réf. 112HKBULL500N

Rink Hockey

- Filet en polypropylène maille 45 mm Ø fil 3 mm Réf. 112HKBULL502V

Street Hockey

- Filet en polypropylène vert maille 48 mm Ø fil 3 mm Réf. 112HK0155
- Filets vendus par paire

Filets de basketball

Filet	Références
Paire de filets Basket Polypropylène Ø 5 mm blanc	112BB0002
Paire de filets Basket Polypropylène Ø 6 mm blanc	112BB0003
Filet de basket anti-vandalisme à l'unité, Ø 5 mm vert Livré avec câble et serres câble	112BB0005

LES FILETS

TENNIS, VOLLEY ET SPORTS DE PLAGE

Filets de tennis

Les différentes mailles :


- Dimensions standard : 12.7 x 1.06 m
- Câble longueur 13.50 m
- Maille 48 mm pour le loisir, maille 45 mm pour l'entraînement et la compétition
- Maille double : sur les 6 premiers rangs pour assurer la solidité des filets
- Filet noir vendu à l'unité

Accessoires sur demande :

- Bande de rechange PVC Réf. **TN080316**
- Bande de rechange polyester tissé Réf. **TN080315**
- Câble de rechange nu, longueur 13,5 m Réf. **TN080310**
- Boîtier d'ancrage régulateur Réf. **TN080302**

Filets de mini tennis :


- Longueur 3 m Réf. **112TN3853**
- Longueur 6 m Réf. **112TN3856**
- Longueur 8 m Réf. **112TN3858**



Tressé PE 3 mm mailles doubles



Tressé PP sans nœuds



Câblé PE 2 mm mailles simples

Filets de padel

- Réf. **111PA601N**
- Réf. **111PA603N**

Références	Ø du fil	Matière	Bande	Renfort latéral et partie basse
Filets avec nœuds, livrés sans régulateur				
6 rangées de maille double sous la bande				
112TN3302PN	3 mm	TPE	Bande tissée	Renfort PVC
112TN3302N	3 mm	TPE	Bande tissée	
Filets sans nœuds, livrés sans régulateur				
112TNBULL304N	4 mm	PP	Bande PVC	
112TNBULL301N	3 mm	PP	Bande PVC	Renfort latéral PVC, Partie basse surjet
112TNBULL300N	3 mm	PP	Bande PVC	Surjet

Volley compétition

- Norme classe A et B : filet noir avec des bandes supérieures, inférieures et latérales blanches. Des mires doivent être prévues
- Maille 100 mm, bande blanche PVC
- Filet vendu à l'unité
- Dimension : 9,50 m x 1 m
- Câble acier gainé 5 mm / 6 mm
- Bande supérieure : PVC blanc, largeur 70 mm, cordeau de tension en partie basse
- Bande de 50 mm sur le périmètre
- Bandes de côté fixées sur les bandes supérieures et inférieures avec du VELCRO® pour permettre un positionnement précis au-dessus des lignes de jeu
- Fil tressé polypropylène 3 mm
- Barre de cadrage métallique

Références filets : (FIVB)

- Longueur câble acier : 12,15 m Réf. **112VBBULL437N**
- Avec mousqueton Réf. **112VBBULL438N** (entraxe entre les mousquetons : 10,30 m)
- **Filet de compétition internationale** - 6 points de fixation, câble kevlar, Réf. **112VB488N**

Volley entraînement

Filets à tension par cordeaux

- Fil câblé polyéthylène 2 mm.
- Bande supérieure : PVC blanc, largeur 40 mm, cordeaux de tension en partie haute et basse
- Dimension : 9,5 x 0,9 m Réf. **112VB415N**

Filets à tension par câble

- Câble acier gainé 5 mm, longueur 12,15 m et 10,30 m pour la référence avec mousquetons
- Bande supérieure : PVC blanc, largeur 50 mm, cordeau de tension en partie basse
- Dimension : 9,50 m x 1 m

Références filets

- Fil PP câblé 2,5 mm Réf. **112VBBULL415N**
- Fil PP câblé 3 mm Réf. **112VBBULL401N**

Sports de plage

Beach Volley Loisir

- Filet en PPM maille 100 mm fil Ø 2,5 mm, bande jaune Réf. **112VBBULL40415**

Beach Volley compétition

- Filet en PPM maille 100 mm fil Ø 3 mm, bande bleue Réf. **112VBBULL40439**

Beach Tennis

- Filet en PPM maille 45 mm fil Ø 2,5 mm coloris noir, bande fluo jaune périphérique Réf. **112TNBULL0105**

Beach Soccer


- 2 filets en PPM maille 120 mm Ø fil 4 mm
Blanc Réf. **112FBBULL106XW** ou Noir Réf. **112FBBULL106XN**

Sandball :

- Filets en polypropylène maille 100 mm Ø fil 3 mm coloris noir Réf. **112HBBULL200N**

LES DIMENSIONS DES TERRAINS

FOOTBALL, SOCCER, MULTISPORTS



Terrain de football

Longueur de la surface de jeu : **105 m**

Largeur de la surface de jeu : **68 m**

A. Zone de dégagement : **2,5 à 6 m**

B. Zone de dégagement : **2,5 à 7,5 m**

C. Surface de but

D. Point de penalty

E. Surface de réparation


F. Ligne médiane

G. Ligne de touche

H. Zone technique

I. Rond central

J. Corner



Terrain de soccer

Longueur de la surface de jeu : **de 30 à 35 m**

Largeur de la surface de jeu : **de 18 à 20 m**

A. Largeur de but : **4 m**

B. Hauteur du but : **2 m**


C. Rond central : **Ø 0,22 m**

D. Distance ligne d'engagement : **3 m**

E. Longueur ligne d'engagement : **0,5 m**

F. Longueur surface de réparation : **10 m**

G. Largeur surface de réparation : **6 m**



Terrain multisports

Longueur de la surface de jeu : **sur mesure**

Largeur de la surface de jeu : **sur mesure**

Tracé de terrain : **libre**

A. Fronton

B. Palissade

C. But multisports

D. But de basket

E. But brésilien

Retrouvez toutes les possibilités

à partir de la **page 59**



- + Entièrement configurable : nombreuses possibilités
- + Note de calcul certifiée pour les pare-ballons
- + Plan d'implantation



p.46

p.21

Structure et équipement standard

- Buts de football à 11 joueurs
- Buts de football repliables à 8 joueurs
- Abris de touche pour joueurs et arbitres
- Filet maille 145 mm - fil Ø 2,5 mm - Autres mailles disponibles
- Taille standard : 110 x 73 m - Autres dimensions disponibles
- Pare-ballons en acier galvanisé et plastifié 6 ou 8 m hors sol
Autres dimensions disponibles
- Poteaux intermédiaires en acier galvanisé et plastifié - 2 m hors sol
- Partie basse en grille treillis soudés 8/6/8 mm - ou simple torsion 3,9/4,4 mm - ou tout filet
- Portillon barreaudé 1,5 m de large sur 1 m de haut avec serrure, 1 battant, ouverture à 180°
- Portillon barreaudé 3 m de large sur 1 m de haut avec serrure, 2 battants, ouverture à 180°
- Filet en partie haute sur 4 ou 6 m de hauteur
- Accastillage avec raidisseurs et tendeurs à lanterne
- Accessoires de pose : câble acier gainé Ø 5 mm, anneaux brisés ...
- Mains-courantes : poteaux et lisses en acier plastifié, profilés ronds, ou profilés ovoïdes en aluminium plastifié
- Remplissage de main-courante en treillis soudés - ou simple torsion - ou sans remplissage

Options

- Buts transportables
- Accessoires : brosses à chaussures, grilles gratter-pieds, poteaux de corner...
- Hauteur des pare-ballons disponibles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 m....


Informations

Un concept sur-mesure et modulable

- Hauteur et longueur des pare-ballons
- Couleurs
- Type de buts
- Dimensions du terrain
- Type d'abris de touche et d'assises
- Finitions
- Accessoires...

Découvrez les différents équipements dans ce catalogue

Vous pouvez découvrir dans ce catalogue, chacun des éléments à configurer dans votre terrain de grand jeu : buts, abris de touche, pare-ballons, accès, accessoires...



Portillons 1 ou 2 portes - **page 51**




p.51

Buts à 11 joueurs - **pages 21-22**



p.22

Pare-ballons - **pages 39-42**



p.39

Mains-courante - **pages 46-50**



p.46

Accessoires - **pages 32-34**



p.34

Buts à 8 joueurs - **page 23**



p.23

Abris de touche - **pages 11-16**




p.13

▼ ABRIS DE TOUCHE

LE VIP - HAUT NIVEAU
LE MONOVIP
LE MONOBLOC
HAUTEUR 2 m
HAUTEUR 1,6 m
ASSISES





Abris de touche VIP avec assises confort, sur embase roulante

EQUIP EPS +

- + Très haut de gamme
- + Conforme aux préconisations de la FIFA
- + Potentiel de personnalisation

- Structure : cadre en profil aluminium plastifié 50 x 50 mm
- Protections latérales haute et basse en polycarbonate transparent 5 mm
- Remplissage arrière en polycarbonate transparent 5 mm (pour l'agrément FIFA)
- Nombreuses possibilités en largeur. Contactez nous pour avoir toutes les informations.

2 types d'assises :

- **Assise standard** : coque plastique **Assise premium** : fauteuil type sport ou confort

Options :

- Personnalisation des fauteuils baquets
- Protections arrières en panneau sandwich Alu/PE/Alu 3 mm plastifié blanc
- Protections latérales en partie basse en couleur polyméthacrylate PMMA 5 mm
- Possibilité d'installer les fauteuils sur 2 rangs (sauf pour agrément FIFA)
- **Nouveau** : **embase roulante**. Revêtement en glissant à habiller (gazon synthétique, moquette...)




Côtés VIP - Profondeur 2,18 m



Embase roulante



Abris de touche VIP avec assises confort sur 2 rangs



Exemple d'implantation : 2 abris de 23 places sur 1 rang, et 1 abri de 5 places



EQUIP EPS +

- + Très grande longueur disponible. Jusqu'à 23 places !
- + Robuste et résistant à la corrosion :
structure 100% aluminium plastifié en carré de 50 x 50 mm

Côtés cintrés - Prof. 1,30 m





Abris de touche MonoVIP

- Structure monobloc, modules livrés assemblés : cadre en aluminium plastifié
- Remplissage arrière en panneaux sandwich ALU/PE/ALU blanc 2 mm et remplissage latéral en polycarbonate transparent de 5 mm
- 2 types d'assises : assise standard avec coque plastique ou assise confort avec fauteuil baquet
- Ancrage avec chevilles à frapper fournies, Réf. ABCHEV01

Équipement optionnel

- Remplissage arrière en polycarbonate transparent de 5 mm
- Remplissage arrière et latéral en polyméthacrylate de méthyle de couleur de 5 mm
- Remplissage arrière et latéral en panneau sandwich couleur ALU/PE/ALU 3 mm
- Couleur de structure nuancier COLOR
- Personnalisation des fauteuils baquets
- Tablette écriteiro, Réf. TG120156
- Jeu de 2 roues de transport, Réf. TG120150



Fond et côtés en panneau sandwich blanc. Côtés obliques

EQUIP EPS +

- + 1102 combinaisons de couleurs !
- + Pratique : modules livrés montés
- + Robuste : tube en carré de 50 mm
- + Confortable : pas de montant entre les modules
- + Léger et résistant à la corrosion : structure 100% aluminium plastifié



Côtés obliques Prof. 1,03 m Côtés cintrés

Côtés obliques ou cintrés

- Modules assemblés et livrés montés, à lier sur site les uns aux autres par boulonnage. Sans montant qui sépare les modules.
 - L'abri de touche monobloc existe en 2 versions : côtés cintrés ou côtés obliques.
 - Structure aluminium plastifié blanc, et lisse aluminium plastifié gris RAL 7016
 - Côtés en PETG transparent et protection arrière en panneau sandwich alu/PE/alu blanc
- Options :**
- 8 couleurs disponibles pour le remplissage arrière et latéral en panneau sandwich Alu/PE/Alu 3 mm plastifié ⁽¹⁾
 - 20 couleurs disponibles pour le remplissage arrière et latéral en panneau méthacrylate 5 mm
 - Nuancier "COLOR" disponibles pour la structure, l'assise et le dossier
 - Option coque plastique monobloc bleue ou blanche Réf. ABC0001





EQUIP EPS +

- + Modèle économique
- + Léger et résistant à la corrosion : structure 100% aluminium plastifié
- + Entièrement démontable

Abris de touche 2 m, arrière panneaux sandwich et côtés PETG



Coque plastique en option, bleue ou blanche, à définir à la commande

Les abris de touche sont disponibles en 2 hauteurs : 2 et 1.60 m. La gamme est constituée de 9 longueurs, de 1 à 6 m. Les abris sont à assembler sur place.

2 types de protections latérales :

- PETG transparent 2 mm (standard)
- Panneau sandwich Alu/PE/Alu 2 mm plastifié Blanc (RAL9003)

2 types de protections arrière :

- Polycarbonate alvéolé 6 mm (standard)
- Plaque sandwich ALU/PE/ALU plastifiée blanche 2 mm

2 types d'assises :

- Lisse aluminium renforcé (standard)
- Coque plastique (option) Réf. ABCOQ001 ou ABCOQ002


Option :

- Jeu de 2 roues de transport, Réf. TG120140



Abri spectateurs avec bancs assis-debout : nous consulter

Assises		Lisses en aluminium renforcé		
Protection latérale		PETG ⁽²⁾ - 2 mm - Transparent		Sandwich ALU/PE ⁽²⁾ /ALU 2 mm Plastifié blanc
Protection arrière		PC alvéolé 6 mm translucide	Sandwich ALU/PE ⁽²⁾ /ALU 2 mm Plastifié blanc	
Références des abris par longueur	1 m	AB20AV10	AB20TV10	AB20TT10
	1,5 m	AB20AV15	AB20TV15	AB20TT15
	2 m	AB20AV20	AB20TV20	AB20TT20
	2,5 m	AB20AV25	AB20TV25	AB20TT25
	3 m	AB20AV30	AB20TV30	AB20TT30
	3,5 m	AB20AV35	AB20TV35	AB20TT35
	4 m	AB20AV40	AB20TV40	AB20TT40
	5 m	AB20AV50	AB20TV50	AB20TT50
	6 m	AB20AV60	AB20TV60	AB20TT60



Abris de touche 1,6 m, arrière polycarbonate et côtés PETG⁽³⁾

ABRIS DE TOUCHE



Abris de touche 1,6 m, plaques arrières en panneau sandwich et côtés en PETG transparent

Assises		Lisses en aluminium renforcé		
Protection latérale		PETG ⁽³⁾ - 2 mm - Transparent		Sandwich ALU/PE ⁽²⁾ /ALU 2 mm Plastifié blanc
Protection arrière		PC ⁽¹⁾ alvéolé 6 mm translucide	Sandwich ALU/PE ⁽²⁾ /ALU 2 mm Plastifié blanc	
Références des abris par longueur	1 m	AB16AV10	AB16TV10	AB16TT10
	1,5 m	AB16AV15	AB16TV15	AB16TT15
	2 m	AB16AV20	AB16TV20	AB16TT20
	2,5 m	AB16AV25	AB16TV25	AB16TT25
	3 m	AB16AV30	AB16TV30	AB16TT30
	3,5 m	AB16AV35	AB16TV35	AB16TT35
	4 m	AB16AV40	AB16TV40	AB16TT40
	5 m	AB16AV50	AB16TV50	AB16TT50
	6 m	AB16AV60	AB16TV60	AB16TT60



Abris de touche 1,6 m, plaques PETG

(1) PC : PolyCarbonate. (2) PE : Polyéthylène. (3) PETG : Polyéthylène téréphtalate glycolisé

ASSISES

POUR ABRIS DE TOUCHE



Fauteuil type sport

EQUIP EPS +

- + Dossier inclinable
- + Confort du simili-cuir
- + Déplacement facile

- Fauteuil en simili-cuir **Réf. 7010141**
- Structure en acier cataphorèse plastifié
- 3 ancrages au sol, fixes et indémontables : pas de perte de pièces détachées

Équipement optionnel

- Possibilité d'organiser les kits sur 2 rangs en quinconce dans les abris de touche VIP
- 2 roues pour les déplacements
- Possibilité de faire un fauteuil en 2 couleurs
- Logo brodé personnalisé



Fauteuil type confort

EQUIP EPS +

- + Très confortable
- + Personnalisable
- + Nombreuses options

- Mousse de polyuréthane moulée à froid
- Cadre et coque de siège en polypropylène injecté
- Appuie-tête intégré dans le dossier
- Système de fixation au sol encastré

Équipement optionnel

- Assise relevable
- Logo brodé personnalisé
- Accoudoirs relevables
- Numérotation
- Système à bascule
- Couleurs de structure et de mousse
- Accoudoirs avec porte-gobelet



Coques monobloc avec évacuation

EQUIP EPS +

- + Confort d'assise
- + Évacuation de l'eau

- Coque en plastique monobloc pour abris de touche
- Couleur au choix, Blanc RAL 9016 ou Bleu RAL 5015

Équipement optionnel :

- 8 nuances au choix, sur une base tarifaire de 100 exemplaires minimum : nous consulter

 Noir RAL 9017	 Gris RAL 7001	 Jaune RAL 1018	 Orange RAL 2008
 Rouge RAL 3002	 Bleu RAL 5002	 Vert RAL 6001	 Vert RAL 6029



FOOTBALL

LES PACKS BUTS TOUT COMPRIS

PRÉSENTATION DE LA GAMME

BUTS GAMME STAR

BUT À 11 JOUEURS

BUT À 8 JOUEURS

BUTS TRANSPORTABLES ALUMINIUM


SYSTÈMES DE DÉPLACEMENT

BUTS REPLIABLES



BUTS MOBILES

ACCESSOIRES

FILETS



FOOTBALL



Système de relevage



Taquet coinceur



Taquet tourneur



Fourreaux Réf. FB040612

PACK WORLD CUP

Réf. FB04N003

Type de poteaux	2 buts à 11 aluminium Millennium star , Réf. FB04N521-STAR Poteaux et transversales en aluminium plastifié blanc Ovoïde 100 x 120 mm
Type de filet	2 filets sans noeuds Ø 4 mm maille carrée 120 mm, Réf. 112FBBULL102W-S Filets intégrés dans le profilé aluminium sans crochets + sandow
Système de relevage	2 systèmes de relevage avec tendeurs, Réf. FB040608
Les mâts	4 mâts arrières de compétition avec tendeurs Ø 80 mm, Réf. FB040629
Les corners	4 corners avec borne géomètre, Réf. FB040914
Les fourreaux	Fourreaux pour poteaux de buts et mâts arrières

Offert
dans le pack

Pour chaque pack Worldcup commandé,
Metalu Plast vous offre les 4 corners





Profilé Millennium STAR



Corner avec borne géomètre

EQUIP EPS +

- + Pack complet pour le haut niveau
- + Résistance du profilé ovoïde
- + Filet intégré
- + Très bonne tension du filet
- + Facilité de mise en place du filet
- + Changement facile du filet



Anneau soudé

PACK NATIONAL LEAGUE

Réf. FB04N001

Type de poteaux	2 buts à 11 aluminium Maracana , Réf. FB04N511: Poteaux et transversales en aluminium plastifié blanc Ø 102 mm
Type de filet	2 filets sans nœuds Ø 4 mm maille carrée 120 mm, Réf. 112FBBULL102W Crochets nylon sur le cadre pour maintenir le filet + sandow
Système de relevage	2 systèmes de relevage avec tendeurs, Réf. FB040608
Les mâts	4 mâts arrières de compétition avec tendeurs Ø 50 mm, Réf. FB040624
Les corners	4 corners avec borne géomètre, Réf. FB040914
Les fourreaux	Fourreaux pour poteaux de buts et mâts arrières

Offert
dans le pack

Pour chaque pack National league commandé, Metalu Plast vous offre les filets.



Corner avec borne géomètre



Profilé Maracana

EQUIP EPS +

+ Rapport qualité/prix
+ Solidité de la structure

PACK DIVISION HONNEUR

Réf. FB04N002

Type de poteaux	2 buts à 11 Acier , Réf. FB04N402 : Poteaux et transversales en acier galvanisé plastifié blanc Ø 102 mm
Type de filet	2 filets sans nœuds Ø 3 mm maille carrée 120 mm, Réf. 112FBBULL101N Crochets nylon sur le cadre pour maintenir le filet + sandow
Système de relevage	2 systèmes de relevage avec tendeurs, Réf. FB040608
Les mâts	4 mâts arrières de compétition avec tendeurs Ø 50 mm Réf. FB040624
Les corners	4 piquets de corners Réf. FB040914
Les fourreaux	Fourreaux pour poteaux de buts et mâts arrières

Offert
dans le pack

Pour chaque pack Division honneur commandé, Metalu Plast vous offre les tendeurs pour le système de relevage et des mâts arrières + sandow



corners



Profilé acier

EQUIP EPS +

+ Solidité de la structure



Les profilés

Notre gamme de buts de football est constituée de 3 types de profilés :

Un profilé **aluminium ovoïde 100/120 mm** : **Le Millennium**

Un profilé **aluminium rond Ø 102 mm** : **Le Maracana**

Un profilé **acier rond Ø 102 mm**

La solution haut de gamme STAR

Le profilé STAR Metalu Plast permet d'intégrer le filet directement dans la glissière du but de football ce qui offre une meilleure tenue du filet. La gamme STAR existe pour les buts à 11 ou à 8 joueurs à sceller ou repliables pour les profilés en aluminium rond Ø 102 mm et ovoïdes 100/120 mm.



Profilé Millennium



Profilé Maracana




Profilé acier



Profilé Millennium STAR et Maracana STAR

Attention : Fourreaux pour buts à sceller et repliables en option

Foot à 11	À sceller				Transportable				
	Aluminium ovoïde - Star	Aluminium rond - Star	Aluminium rond	Acier	Aluminium ovoïde - non lesté	Aluminium rond - non lesté	Aluminium ovoïde - lesté	Aluminium rond - lesté	Lest
Foot à 8	À sceller				Transportable				
	Aluminium ovoïde - Star	Aluminium rond - Star	Aluminium rond	Acier	Aluminium ovoïde - non lesté	Aluminium rond - non lesté	Aluminium ovoïde - lesté	Aluminium rond - lesté	Lest
Foot à 8	Repliable San Siro				Repliable Camp Nou 3 / Anfield		Mobile		
	Aluminium ovoïde - Star	Aluminium rond - Star	Aluminium rond	Acier	Aluminium rond	Acier	Aluminium rond	Acier	
Autres	À sceller				Spécifique				
	Acier 4 x 2 m				Acier / Alu 3 x 2 m	Acier / Alu 4 x 2 m	Acier / Alu 5 x 2 m	Acier / Alu 6 x 2 m	Sur-mesure



EQUIP EPS +

- + Résistance du profilé ovoïde
- + Filet intégré
- + Très bonne tension du filet
- + Facilité de mise en place du filet
- + Changement facile du filet



Poteaux ovoïdes 100/120 mm + fourreaux adaptateurs + fourreaux ronds Ø 102 mm

Poteaux ovoïdes Millennium STAR & poteaux ronds Maracana STAR

Système de fixation du filet sans crochet

- Filet intégré dans le profilé aluminium des montants et de la transversale

Descriptif profilés ovoïdes Millennium STAR à sceller

- Poteaux et transversale en aluminium ovoïde plastifié blanc 100 x 120 mm
- Fourreaux et couvercles en option Réf. FB040612

Descriptif profilés ronds Maracana STAR

- Poteaux et transversale en aluminium rond plastifié blanc Ø 102 mm
- Fourreaux et couvercles en option Réf. FB040611

Filets : voir pages 35 et 36. Nous consulter



Modèle	Profilé du tube	Pratique	Dimensions	Matière	Fixation filet	Références
Millennium STAR		Foot à 11	7,32 x 2,44 m	Aluminium plastifié	Intégré dans la glissière	FB04N521-STAR
		Foot à 11 avec adaptateurs (page 33)	7,32 x 2,44 m			Nouveau FB04N527-STAR
		Foot à 8 (France)	6 x 2,10 m			FB04N323-STAR
		Foot à 8 (Europe)	5 x 2 m			FB04N325-STAR
Maracana STAR		Foot à 11	7,32 x 2,44 m	FB04N511-STAR		
		Foot à 8 (France)	6 x 2,10 m	FB04N313-STAR		
		Foot à 8 (Europe)	5 x 2 m	FB04N207-STAR		



EQUIP EPS +

- + Rapport qualité/prix
- + Solidité de la structure
- + Peut accueillir les systèmes de relevage du filet

Buts à 11 joueurs à sceller

- Poteaux et transversale en aluminium plastifié Ø 102 mm ou profilé en acier plastifié Ø 102 mm.
- Pièce de jonction en aluminium moulé dans les angles
- Fourreaux et couvercles en option Réf. **FB040611**



Profilé aluminium Maracana
Section Ø 102 mm
avec crochets nylon à clipser

Profilé acier
Section Ø 102 mm
avec crochets nylon à visser

	Millennium Star	Maracana Star	Maracana	Acier
Foot à 8 ou à 11 joueurs	Oui			
Filet intégré	Oui		non	
Robustesse	++++	+++	+++	+++
Qualité technique	++++	++++	+++	++
Facilité de montage du filet	++++	++++	++	++
Anticorrosion	++++	++++	++++	+++


Modèle	Profilé	Pratique	Dimensions	Matière	Fixation filet	Références
Maracana	 Rond Ø 102 mm	Foot à 11	7,32 x 2,44 m	Aluminium plastifié	Crochets glissés dans le profilé	FB04N511
Acier	 Rond Ø 102 mm	Foot à 11	7,32 x 2,44 m	Acier galvanisé	Crochets vissés au poteau	FB04N402-B

BUTS À 8 JOUEURS

FILETS FIXÉS AVEC CROCHETS - À SCELLER

Conforme à la norme NF EN 748

Banc RAL 9010



FOOTBALL



Oreille pour filet trapézoïdal

Buts à 8 joueurs

- Même profilé aluminium que pour les buts à 11 : poteaux et transversale en aluminium plastifié Ø 102 mm ou profilé en acier plastifié Ø 102 mm.
- Pièce de jonction en aluminium moulé dans les angles
- Existe avec des oreilles de support filet en acier galvanisé plastifié Ø 32 mm, gris RAL 7016
- À sceller : fourreaux et couvercles en option Réf. FB040611

Dimensions

- Foot à 8 joueurs (France) : 6 x 2,10 m
- Foot à 8 joueurs (Europe) : 5 x 2 m

Pratique	Profilé	Dimensions	Matière	Fixation filet	Références SANS oreilles	Références AVEC oreilles
Foot à 8	 Rond Ø 102 mm	6 x 2,10 m ⁽¹⁾	Aluminium plastifié	Crochets glissés dans le profilé	FB04N313	FB04N315
	 Rond Ø 102 mm	6 x 2,10 m ⁽¹⁾	Acier galvanisé plastifié	Crochets vissés au poteau	FB04N204-B	FB04N206-B
	 Rond Ø 102 mm	5 x 2 m ⁽²⁾	Aluminium plastifié	Crochets glissés dans le profilé	FB040207	FB040208
	 Rond Ø 102 mm	5 x 2 m ⁽²⁾	Acier galvanisé plastifié	Crochets vissés au poteau	FB040107-B	FB040108-B

(1) Buts conformes au règlement FFF (2) Conforme NF EN 748



EQUIP EPS +

- + Léger et résistant
- + Possibilité d'ajouter un système de transport avec lests
- + Simple à déplacer et encore plus facile avec le sabot de transport

Buts transportables Maracana et Millennium⁽¹⁾

- Façade en aluminium plastifié blanc ovoïde 100/120 pour le Millennium et rond Ø 102 mm pour le Maracana
- Assise du but en aluminium Ø 102 mm / Ancrages fournis
- Oreilles et jambe de force en tube acier galvanisé plastifié Ø 32 mm
- Crochets nylon dans la glissière aluminium pour fixer le filet
- Assemblage façade-assise du but par pièce de jonction mécano soudée pour la version Millennium, et jonction en aluminium moulé pour la version Maracana

Équipement optionnel

- Filet trapézoïdal : Réf.112FBBULL117(N/W) pour 8 joueurs et Réf.112FBBULL185 (N/W) pour 11 joueurs
- Sabot de transport avec roue gonflable Réf.FB040603




Roues de transport pour but transportable

	Non lesté		Lesté - Riverplate	
	Ovoïdes 100 / 120 mm Millennium	Rond Ø 102 mm Maracana	Ovoïdes 100 / 120 mm Millennium	Rond Ø 102 mm Maracana
Foot à 8 ou à 11 joueurs	Oui			
Nécessite un ancrage	Oui		Non	
Type	3		4	
Robustesse	++++	+++	++	++
Anticorrosion	++++	++++	+++	+++
Adapté au gazon synthétique	++	++	++++	++++
Adapté au gazon naturel	++++	++++	++++	++++
Facilité de déplacement / transport	++++	++++	+++	+++

Modèle	Profilé	Pratique	Dimensions	Matière	Poids	Références
Millennium	 Ovoïde 100/120 mm	Foot à 11	7,32 x 2,44 m ⁽¹⁾	Aluminium plastifié	2 x 59 kg	FB04N515
		Foot à 8 (France)	6 x 2,10 m ⁽²⁾		2 x 49 kg	FB04N310
		Foot à 8 (Europe)	5 x 2 m ⁽¹⁾		2 x 43 kg	FB04N707
Maracana	 Rond Ø 102 mm	Foot à 11	7,32 x 2,44 m ⁽¹⁾		2 x 57 kg	FB04N514
		Foot à 8 (France)	6 x 2,10 m ⁽²⁾		2 x 47 kg	FB04N308
		Foot à 8 (Europe)	5 x 2 m ⁽¹⁾		2 x 42 kg	FB04N701

(1) Buts transportables, conformes à la norme NF EN 748 - Type 3 (2) Buts conformes au règlement FFF



Nouveau



But transportable à ancrer, référence au choix



Système de déplacement pour but transportable Réf. FB04N660



Système de déplacement 4 roues et lests

Réf. FB04N660

Système de lestage mobile

- 2 tubes par but en acier plastifié blanc de 10 x 10 x 300 cm

Système de déplacement


- 4 roues gonflables escamotables, à assembler sans perçage grâce à notre système d'étriers
- Adaptable sur tous les buts transportables Metalu Plast à 8 et 11 joueurs
- Existe en version 4 roues escamotables sans lests

EQUIP EPS +

- + Adaptable sur les buts transportables Metalu Plast déjà équipés de lests
- + Permet de déplacer facilement un but transportable
- + Sans perçage du but

Équipement optionnel : système de déplacement pour but déjà lesté Réf. FB04N660-20

- 2 roues gonflables escamotables, à assembler sans perçage
- Adaptable sur tous les buts transportables lestés Metalu Plast à 8 et 11 joueurs : buts à 11 : 7,32 x 2,44 m, buts à 8 : 5 x 2 m ou 6 x 2,1 m



Nouveau

Système de déplacement 4 roues et lests

• Réf. **FB04N660** à installer sur un but transportable



Nouveau

Avec 4 roues escamotables

• À installer sur un but transportable



Nouveau


Avec 2 roues escamotables, pour buts déjà lestés

• Réf. **FB040660-20** à installer sur un but transportable déjà équipé d'un lest Réf. **FB04N514-LS-B**




Avec lests

• Réf. **FB04N514-LS-B** à installer sur un but transportable



But transportable seul

• Sans lests, voir page 24




Recommandé pour
les grands déports
3 m et +

EQUIP EPS +

- + Rotation par pivotement sur bague polyamide
- + Très rigide, même sur les longs déports
- + Cadre renforcé mécano-soudé
- + Existe en façade acier ou aluminium
- + Usage intensif

FOOTBALL



Buts repliables Camp Nou 3

- Profilé façade avant Ø 102 mm, acier galvanisé plastifié, ou en profilé façade avant Ø 102 mm, aluminium plastifié blanc
- Le déport est étudié pour dégager totalement les 3,5 m de zone libre imposé par la FFF.

Cadre arrière

- Tube rectangulaire en acier galvanisé 80 x 40 mm et 70 x 30 mm
- 3 renforts verticaux : 2 fixes et un réglable
- Profondeur réglable de 2,50 à 3,90 m
- Rouleaux de déplacement en acier électrozingué longueur 300 mm
- Pivotement sur bague polyamide renforcée
- Crochets arrière vissés sur le profilé acier ou clipsés dans la glissière aluminium

Filets

- Filets pour buts repliables à 8 joueurs Réf. 112FB107N, 112FBBULL108(N/W) et 112FBBULL117(N/W). Voir page 36

Modèle	Profilé	Dimensions	Matière	Traitement surface Cadre arrière	Type de pivot	Références Déport réglable
Camp Nou 3	 Rond Ø 102 mm	6 x 2,10 m	Acier galvanisé plastifié	Galvanisé à chaud	Rotation par étrier pivot en façade et cage arrière pivotant sur un axe avec une bague nylon	FB04N253-B
	 Rond Ø 102 mm	6 x 2,10 m	Aluminium plastifié			FB04N353
	 Rond Ø 102 mm	5 x 2 m	Aluminium plastifié			FB04N704



Avec filet rectangulaire



Filet intégré au profilé par une glissière



Rouleau de déplacement en acier électrozingué "Star"


Buts repliables San Siro à 8 joueurs Millennium et Maracana STAR

- Façade avant en aluminium plastifié blanc :
 - Profilé ovoïde Millennium STAR 100/120 mm
 - Profilé rond Maracana STAR Ø 102 mm
- Cage arrière : Tube rectangulaire en acier galvanisé plastifié vert 80 x 40 mm et 70 x 30 mm
- Cage arrière fixée sur les montants à l'aide de 4 étriers de 6 mm d'épaisseur. Chaque étrier est fixé par 4 vis Ø 10 mm
- Mâts arrières Ø 80 mm
- Profondeur réglable de 2,15 à 3,6 m
- Rouleaux de déplacement sur le sol en acier électrozingué longueur 300 mm
- Axe de pivotement dans les fourreaux
- Filet intégré dans le profilé aluminium (système sans crochets) (filets non fournis)
- Les étriers de fixation de la cage sur les montants s'intègrent parfaitement avec le système de filet intégré : la tension du filet s'opère sans contrainte
- Jonction (modèle déposé) dessinée et adaptée pour intégrer parfaitement le filet
- Fourreaux de scellement en option Réf. FB040615

Filets

- Filets intégrés pour buts repliables à 8 joueurs Réf. 112FBBULL107N-S ou 112FBBULL107W-S.

Modèle	Profilé	Pratique	Dimensions	Matière	Traitement surface Cadre arrière	Fixation filet	Références
SAN SIRO Millennium STAR	Ovoïde 100/120 mm	Foot à 8	6 x 2.10 m	Aluminium plastifié	Rotation par étrier pivot en façade et par fourreaux arrières	Intégré dans la glissière	FB04N361-STAR-B
			5 x 2 m				FB04N364-STAR-B
SAN SIRO Maracana STAR	Rond Ø 102 mm		6 x 2.10 m				FB04N351-STAR-B
			5 x 2 m				FB04N354-STAR-B



modèle déposé

Avec filet trapézoïdal

Buts repliables San Siro

- Version aluminium : profilé façade avant Ø 102 mm, plastifié blanc
- Version acier : tube galvanisé Ø 102 mm, plastifié blanc
- Profondeur réglable de 2,15 à 3,60 m
- Profondeur personnalisable sur cadre fixe sur demande (nous consulter) pour but 6 x 2,1 m en aluminium Réf. FB04N350-B ou en acier Réf. FB04N250-B
- Cage arrière : Tube rectangulaire 80 x 40 mm et 70 x 30 mm, en acier galvanisé plastifié vert, et mâts arrière Ø 80 mm

- Rouleaux de déplacement en acier électrozingué longueur 300 mm. Axe de pivotement dans les fourreaux
- Système de fixation du filet : crochets arrière à clipser dans la glissière aluminium, ou à visser sur le profilé acier
- Fourreaux de scellement en option Réf. FB040615

Filets

- Filets pour buts repliables à 8 joueurs réf. 112FB107N, 112FBBULL108(N/W) et 112FBBULL117(N/W). Voir page 36

	San Siro				Camp nou 3		Anfield	
	Millennium Star	Maracana Star	Maracana	Acier	Aluminium	Acier	Aluminium	Acier
Foot à 8 joueurs	Oui							
Rigidité sur 2,5 m de déport	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++	++
Rigidité sur 3,5 m de déport	++++	++++	++++	+++	+++	+++	N/A non compatible	
Facilité de rotation sur les mats arrière	++++	++++	++++	++++	+++	+++	++	++
Robustesse	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++	++
Anticorrosion	++++	++++	++++	+++	++++	+++	++++	+++
Utilisation intensive	++++	++++	+++	+++	++++	++++	++	++
Valeur technique	++++	+++	+++	++	++++	+++	+	+
Facilité de montage du filet	+++	+++	++	++	++	++	++	++

Modèle	Profilé	Pratique	Dimensions	Matière	Traitement surface Cadre arrière	Type de pivot	Références Déport fixe	Références Déport réglable
San Siro	 Rond Ø 102 mm	Foot à 8	6 x 2,10 m	Acier galvanisé plastifié	Galvanisé plastifié	Rotation par étrier pivot en façade et par fourreaux arrière	FB04N250-B (Sur-mesure)	FB04N251-B
	 Rond Ø 102 mm		6 x 2,10 m	Aluminium plastifié			FB04N350-B (Sur-mesure)	FB04N351-B
	 Rond Ø 102 mm		5 x 2 m	Aluminium plastifié				FB04N702-B



+ PRODUIT
+ Solution économique



Cadre arrière coulissant

Buts repliables Anfield

- Façades avant en aluminium plastifié Ø 102 mm ou en acier plastifié Ø 102 mm


Cadre arrière

- Cadres en acier galvanisé à chaud, 40 x 40 mm
Profondeur réglable de 2,1 à 3,1 m
Barres coulissantes supérieures et inférieures en acier galvanisé à chaud, 34 x 34 mm
1 cornière de renfort vertical
Rouleaux de déplacement en acier électrozingué
Fourreaux de scellement Ø 60 mm en option Réf. FB040633

Filets

- Filets pour buts repliables à 8 joueurs Réf. 112FB107N, 112FBBULL117(N/W). Voir page 36

Modèle	Profilé	Dimensions	Matière	Traitement surface Cadre arrière	Type de pivot	Références Déport réglable
Anfield	 Rond Ø 102 mm	6 x 2,10 m	Aluminium	Galvanisé à chaud	Rotation par étrier pivot en façade et par fourreaux arrières	FB04N429-A
	 Rond Ø 102 mm		Acier			FB04N428-B



METALU +

- + Pièces de jonction en aluminium moulé
- + Facile à déplacer

Buts mobiles acier ou aluminium

- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
- Arceaux latéraux et barre de stabilisation en partie basse en acier galvanisé Ø 32 mm plastifié gris RAL 7016
- Fixation des filets par crochets nylon
- Buts livrés avec ancrages à sceller
- Acier : tube Ø 102 mm plastifié blanc
- Aluminium : tube Ø 102 mm plastifié blanc
- Dimensions : Buts de foot à 8 (France), 6 x 2,10 m

Option

- Système d'ancrage à sceller supplémentaire
- Ancrages type queue de cochon

Modèle	Profilé	Pratique	Dimension	Poids (paire)	Matériau	Références
Buts mobiles	 Rond Ø 102 mm	Foot à 8	6 x 2,10 m	2 x 78 kg	Acier galvanisé plastifié	FB04N202-B
	 Rond Ø 102 mm			2 x 55 kg	Aluminium plastifié	FB04N309

	Ø 102 mm aluminium	Ø 102 mm acier
Foot à 8 joueurs		Oui
Nécessite un ancrage		Oui
Type selon norme		3
Robustesse	++++	++++
Anticorrosion	++++	+++
Facilité de déplacement du but	+++	++
Facilité de déplacement du but	+++	++



METALU +

- + 4 dimensions standards au choix
- + Dimensions sur-mesure possibles pour le but et la position des ancrages

Buts spécifiques

- Montants et transversale Ø 102 mm en acier galvanisé plastifié blanc ou en aluminium plastifié blanc
- Arceaux : Ø 32 mm en acier galvanisé plastifié gris RAL 7016
- Fixation du filet par des crochets nylon
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de façade
- Buts livrés avec ancrages à sceller.
- Hauteur : 2 mètres - Largeur selon la référence produit.
- Dimensions sur mesure : nous consulter

Équipement optionnel

- Barre de stabilisation Ø 32 mm
- Existe en scellement direct
- 4 fourreaux de scellement en option Réf. FB040611

Modèle	Profilé	Dimensions	Matériau	Scellement	Références buts mobiles ⁽¹⁾	Références Buts à sceller ⁽²⁾
Spécifique Indoor ou outdoor	 Rond Ø 102 mm	3 x 2 m	Acier galvanisé plastifié	Mobile ou à sceller	FB040102-B	FB040113-B
		4 x 2 m			FB040103-B	FB040114-B
		5 x 2 m			FB040104-B	FB040115-B
		6 x 2 m			FB040105-B	FB040116-B
	 Rond Ø 102 mm	3 x 2 m	Aluminium plastifié		FB040202	FB040213
		4 x 2 m			FB040203	FB040214
		5 x 2 m			FB040204	FB040215
		6 x 2 m			FB040205	FB040216

(1) Livrés avec ancrages. (2) Livrés avec ancrages. Fourreaux en option




Tunnel d'accès pour stade

- Structure en aluminium anodisé
- Possibilité de remplacer les nappes de toile entre les arches par le client lui-même, sans renvoyer le tunnel aux ateliers de fabrication
- Mouvement d'ouverture et de fermeture à l'aide de croisillons en aluminium extrudé
- 4 points de tension supplémentaires pour définir et tendre la toile
- Extension et rétraction facile du tunnel grâce aux patins de ciseaux POLIZENE 500
- Toile Cobertora en polyester haute ténacité, enduit PVC sur les deux côtés, Ignifugé M-2 de 620 grammes
- Expédié assemblé pour les dimensions standard
- Éléments d'ancrage fournis
- Roue standard nylon, Ø 125 mm
- Largeur, longueur, sur demande

Équipement optionnel

- Roues pneumatiques Ø 260 mm



Système de relevage du filet

- Vendu par paires uniquement
- Tube en acier galvanisé plastifié gris RAL 7016, Ø 32 mm
- Pièces en U pour fixer le système sur les montants

Équipement optionnel

- Jeu de 4 tendeurs pour système de relevage Réf. FB040909

Profondeur réglable	Catégorie	Références
2 à 2,7 m	Foot à 11	FB040608
1,3 à 1,8 m	Foot à 8 (6 x 2,10 m)	FB040609
1,3 à 1,8 m	Foot à 8 (5 x 2 m)	FB040610



Le Kicknet

- Filet : grille en acier plastifié blanc, Ø 5 mm, mailles 50 x 50 mm
- Poteaux télescopiques en acier plastifié blanc : 40 x 40 mm et 35 x 35 mm
- Filet en position haute : 1,05 m. Filet en position basse : 0,65 m
- Plaque en acier plastifié blanc de 28 x 40 cm de chaque côté du filet, pour coller des stickers
- Existe en version 2 modules, Réf. FB06N100, 3 modules, Réf. FB06N105, ou 4 modules Réf. FB06N110
- Largeur du filet modulable. Grilles disponibles à l'unité, Réf. FBKICK20



EQUIP EPS +

- + Personnalisable sur 4 espaces : 28 x 40 cm
- + Transportable et démontable
- + Réglable sur 2 hauteurs
- + Largeur standard 2 m, 3 m, ou 4 m
- + Modulable dans le temps

2 modules : largeur 2 m

3 modules : largeur 3 m

4 modules : largeur 4 m



Mâts arrières

- Mâts en acier galvanisé plastifié gris RAL 7016 Ø 50 mm ou Ø 80 mm
- 4 mâts Ø 50 mm pour 2 buts à 8 et 11 joueurs **Réf. FB040624**
- 6 mâts Ø 50 mm pour 2 buts à 11 joueurs **Réf. FB040630**

Équipement optionnel

- Jeu de 4 fourreaux de mâts arrières Ø 50 mm **Réf. FB040621**
- Jeu de 6 fourreaux de mâts arrières Ø 50 mm **Réf. FB040622**
- Jeu de 2 fourreaux de mâts arrières Ø 80 mm **Réf. FOUR008**
- Jeu de 4 tendeurs élastiques pour mâts arrières **Réf. FB040907**
- Jeu de 6 tendeurs élastiques pour mâts arrières **Réf. FB040907-6**

Diamètre	Catégorie	Nb de mâts	Poulies et taquets	Références
Ø 50 mm	Foot à 8 et 11	4 mâts	Sans	FB040624
Ø 50 mm	Foot à 11	6 mâts	Sans	FB040630
Ø 80 mm	Foot à 11	2 mâts	Avec	FB040629

Pour la compétition

2 mâts Ø 80 mm avec 2 poulies et 2 taquets tourneurs par mât, pour tendre le filet facilement et sans frottement, **Réf. FB040629**



Râtelier mural à ballons



Réf. BB031317

- Structure en acier plastifié blanc 40 x 20 mm
- 3 étagères en acier plastifié blanc en tube Ø 32 mm pour tout type de ballon officiel : hand, volley, foot, basket ...
- Dimensions : 1,33 x 0,81 x 0,29 m

Adaptateurs ovoïde/rond Ø 102 mm


Monter des buts ovoïdes dans des fourreaux ronds Ø 102 mm



Réf. FB040639

- 4 fourreaux adaptateurs pour profils ovoïdes millennium 100/120 mm dans fourreaux ronds Ø 102 mm.

Brosse à chaussures



Réf. FB040950

- Poils en nylon
- Structure en acier électrozingué
- Dimensions structure : 320 x 165 mm



Piquet de corner avec borne géomètre



Piquet de corner standard

Piquets de corner avec borne géomètre

- Lot de 4 corners avec borne géomètre **Réf. FB040914**
- Manchon en caoutchouc avec système anti-encrassage
- Borne géomètre PVC blanc longueur 390 mm, et mât en pvc blanc Ø 34 mm
- Drapeau en polyester en damier jaune et rouge, 460 x 460 mm

Piquets de corner standard

- Lot de 4 corners standard **Réf. FB040913**
- Mât en pvc blanc Ø 30 mm avec articulation à ressort
- Fourreau en pvc blanc, Ø 35 mm
- Clip en nylon noir de hauteur 40 mm, Ø 28 mm
- Drapeau en polyester jaune fluo, 600 x 400 mm

Autres

- Jeu de 2 drapeaux de juge, **Réf. FB040908**
- Jeu de tête mobile, **Réf. FB040702**
- Jeu de tête à sceller, **Réf. FB040701G/D**
- Jeu de 26 piquets, **Réf. FB040906**

Grille gratte-pied

Réf. FB040951

- Cadre acier, galvanisé à chaud
Cornières 30 x 30 x 3 mm à sceller dans une dalle béton
- Grille acier, galvanisé à chaud
Caillebotis 825 x 450 mm
Épaisseur 30 mm

Ancrages type "queue de cochon"

- Ancrages pour but transportable à 8 ou 11 joueurs
- Fixation des buts sur le sol engazonné par 2 ensembles identiques
Pour 1 but mobile à 8 joueurs, arceaux Ø 32 mm **Réf. FB040500**
Pour 1 but transportable à 8 ou 11 joueurs, arceaux Ø 102 mm,
avec clé de serrage **Réf. FB040501**
- Contenu du dispositif : 2 cavaliers, 2 piquets d'ancrages, 1 manivelle

Accessoires de fixation

Sandows

- Bobine de 25 m de sandow pour 1 paire de but de foot ou de hand **Réf. FLFB1111**
- Jeu de 4 tendeurs pour mâts arrière **Réf. FB040907**
- Jeu de 6 tendeurs **Réf. FB040907-6**
- Jeu de 4 tendeurs pour système de relevage **Réf. FB040909**
- Jeu de 4 oreilles en gris RAL 7016, adaptables buts alu/acier, **Réf. FB040602**

Crochets

- Crochets à visser en nylon pour le maintien des filets pour buts acier
- Crochets à clipser en nylon pour le maintien des filets pour buts aluminium
- Disponibles en sachets de 56

**Sachets de 56 crochets à visser, pour but acier
avec adhésif + vis autotaraudeuses**

Bleus	Blancs	Noirs (double fixation)
SCA00	SBY000	SCB00

Sachets de 56 crochets à clipser, pour but aluminium

Bleus (filière 7,9 mm)	Blancs (filière 7,9 mm)	Noirs (filière 11 mm)
SAA00	SAI00	SBZ00



Crochet but acier





Crochet but aluminium



Crochet double but acier


FILETS DE FOOTBALL

MAILLES ET FORME DES FILETS



Forme Européenne rectangulaire

- Pour buts à 11 ou 8 joueurs
- Conseillé avec un système de relevage du filet et/ou mâts arrière



Forme trapézoïdale

- Pour buts à 11 ou 8 joueurs
- Conseillé avec un système de relevage du filet et/ou mâts arrière
- Possibilité d'utiliser avec oreilles sur buts à 8 joueurs

FOOTBALL



Filet intégré type Star Ø 4 mm - Maille simple sans nœud

Les différentes mailles

Filets vendus par paires

Les différentes mailles :

- 120 mm (norme européenne) ou 145 mm
- Simple ou double, de 2 à 4 mm
- Noir, vert, blanc
- Autres coloris et bicolore voir page 35

2 systèmes de fixation :

- Filet intégré dans le profilé, version STAR
- Filet fixé par des crochets



Câblé PE 2 mm mailles doubles



Câblé PE 2 mm mailles simples



Tressé PP sans nœuds

Meilleure vente

FILETS DE FOOTBALL

RÉFÉRENCES

Type de but	Type de filet (1)	Nœud	Maille	Couleur	Avec crochet		Filet intégré (2)
					Maille 145 mm	Maille 120 mm norme EU	Maille 120 mm norme EU
Buts à 11 joueurs	<i>Pour transportables et buts à oreilles</i>						
	PE câblé	Avec	Ø 2 mm - Maille double	Noir	112FB1182N		
	PP	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Noir - Blanc		112FBBULL185(N/W)	
	PP	Sans	Ø 4 mm - Maille simple	Noir		112FBBULL186N	
	<i>Forme rectangulaire Européenne</i>						
	PE tressé	Avec	Ø 3 mm - Maille simple	Noir - Blanc	112FB130EN		
	PP	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Noir		112FBBULL101N	112FBBULL101N-S
	PP	Sans	Ø 4 mm - Maille simple	Noir - Blanc - Autres		112FBBULL102(N/W/BI/C)	112FBBULL102W-S(BI/N/C)
PE tressé	Sans	Ø 4 mm - Maille simple "nid d'abeille"	Blanc		112FB142EW		
Buts à 8 joueurs	<i>Pour buts rabattable, buts transportables, et buts avec oreilles.</i>						
	PP	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Noir - Blanc			112FBBULL107N-S(W)
	PE tressé	Avec	Ø 3 mm - Maille simple	Noir	112FB113XN		
	PP	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Noir		112FBBULL108(N/W)	
	PP	Sans	Ø 4 mm - Maille simple	Noir		112FBBULL109N	
	PE tressé	Avec	Ø 3 mm - Maille simple	Noir	112FB107N		
PE tressé	Sans	Ø 3 mm - Maille simple	Vert		112FBBULL117(N/W)		

- (1) PE tressé : Fil tressé polyéthylène
PE Câblé : Fil câblé polyéthylène
PP : Polypropylène
- (2) Convient également aux buts avec crochets

Informations

Filets livrés avec cordeaux de tension arrières montés.

Filet de football spécifique

- Maille simple 100 mm, fil noir en PE Ø 3 mm tressé
But de foot 3 x 2 m **Réf. 112FB2003**
But de foot 4 x 2 m **Réf. 112FB2004**
But de foot 5 x 2 m **Réf. 112FB2005**
But de foot 6 x 2 m **Réf. 112FB2006**
- Maille simple 120 mm type Star, fil noir en CPE Ø 3 mm sans nœud pour but de foot 5 x 2 m **Réf. 112FBBULL112N-S**

Filets sans nœuds en couleur sur demande :

- Couleurs unies :** maille 120 mm, fils de 4 mm ou 3 mm : vert clair, bleu, rouge, jaune, blanc ou noir
- Bicolores :** maille 120 mm, fils de Ø 4 mm : vert & blanc, rouge & blanc, bleu & blanc, noir & blanc, jaune & noir, jaune & bleu, rouge & bleu, rouge & noir




Filet sans nœuds bicolore Ø 4 mm



CLÔTURES

LA NORME EUROCODE
PARE-BALLONS
LES CLÔTURES 2 m
LES PORTAILS
MAIN COURANTE
LES PORTILLONS
DEVIS PARE-BALLONS



CLÔTURES

LA NORME EUROCODE

POUR TOUTES LES STRUCTURES EN ACIER



Clôture pare-golf grande hauteur en poteaux bipodes

Rappel

L'application des normes en vigueur pour l'installation des clôtures sportives est obligatoire. En cas de sinistre, les experts et assureurs opposeront à leurs assurés l'Eurocode et autres normes engageant de fait la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants.

Entraxe poteaux 5 m - maille 145 mm et Ø 2,5 mm - Rugosité du terrain : IIIb

	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m
ZONE 1	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 90 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Sur demande			
ZONE 2	Ø 80 mm	Ø 90 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	..			
ZONE 3	Ø 80 mm	Ø 90 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	R 180 mm	..			
ZONE 4	Ø 80 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	R 180 mm	..			

Entraxe poteaux 6 m - maille 145 mm et Ø 2,5 mm - Rugosité du terrain : IIIb

	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m
ZONE 1	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	Sur demande			
ZONE 2	Ø 80 mm	Ø 90 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	R 180 mm	..			
ZONE 3	Ø 80 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	R 180 mm	R 180 mm	..			
ZONE 4	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	R 180 mm	R 180 mm	R 180 mm	..			

Entraxe poteaux 7,5 m + grillage 4.4 / treillis 8/6/8 + poteaux Ø 50 mm - maille 145 mm et Ø 2,5 mm - Rugosité du terrain : IIIb

	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m
ZONE 1	Ø 80 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	R 180 mm	Sur demande			
ZONE 2	Ø 90 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	R 180 mm	R 180 mm	..			
ZONE 3	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	R 180 mm	R 180 mm	R 180 mm	..			
ZONE 4	Ø 102 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	R 180 mm	R 180 mm	R 180 mm	B 102/90 mm	
							Petit poteau Ø 60 mm				

Qu'est-ce que la norme Eurocode ?


- Les Eurocodes sont des normes européennes de dimensionnement et de justification des structures de bâtiment et de génie civil. En tant que fabricant d'équipements sportifs, nous respectons l'Eurocode et toutes les normes connexes.
- Metalu Plast garantit que l'ensemble des propositions et matériels envoyés aux clients sont conformes à l'Eurocode et aux normes connexes. À la demande du client et après validation définitive des devis, Metalu Plast remet une note de calcul reprenant l'ensemble des paramètres du projet :
 - Zone de vent
 - Rugosité du terrain
 - Hauteur de la structure
 - Espacement des poteaux
 - Coefficient de remplissage entre poteaux

Voici la liste des normes s'appliquant à la fabrication et à la fourniture de l'ensemble des clôtures sportives et plus particulièrement aux pare-ballons, pare-balles et clôtures de tennis :

- [1] Eurocode structureaux- Bases de calculs des structures (NF EN 1990:2003)
- [2] Eurocode structureaux- Bases de calculs des structures (Annexe nationale à la NF EN 1990)
- [3] Eurocode 1: Action sur les structures, Partie 1-4 : Actions générales -Actions du vent (NF EN 1991-1-4: 2005)
- [4] Eurocode 1: Action sur les structures, Partie 1-4 : Actions générales -Actions du vent (Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4: 2005)
- [5] Eurocode 3: Calculs des structures en acier (la NF EN 1993-1-1: 2005)
- [6] Eurocode 3: Calculs des structures en acier (Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1: 2007)
- [7] La norme NF EN 1090-2 et la norme NF EN 10025-2

LES CARTES DES VENTS

EN FRANCE ET EN EUROPE




- CATÉGORIE 1
- CATÉGORIE 2
- CATÉGORIE 3
- CATÉGORIE 4

Carte des zones de vent en France NV65

La carte des vents NV65 donne une moyenne de pression sur un département ou sur une zone, les valeurs sont donc données à titre indicatif. 22 départements comportent plusieurs zones de pression. Par ailleurs, l'exposition du site est également définie par la rugosité du terrain qui affaiblit ou renforce les pressions.

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons de consulter la page internet: <https://www.icab.eu/guide/eurocode/en1991-1-4/> qui vous donne des informations au niveau des cantons.



Carte des zones de vent en Europe

La carte de vent en Europe est donnée en première approximation dans le projet de norme EN1991-2-4 publié en septembre 2000.

Cette carte est seulement indicative : les valeurs de base des vitesses de référence ont peut-être fait l'objet de révision depuis.

Les cartes de vent détaillées ainsi que les informations météorologiques, par pays européens, sont données dans l'Annexe A, des normes publiées par l'AFNOR en septembre 2000 (XP ENV 1991-2-4).

Pour tout projet, se reporter aux informations communiquées sur : <https://www.icab.eu/guide/eurocode/en1991-1-4/>

UNE STRATÉGIE EN 3 POINTS

LES AVANTAGES



STRATÉGIE EN 3 POINTS

- 1** Ventes par un réseau de professionnels
- 2** Pose et maintenance par un réseau spécialisé
- 3** De la fabrication et du service uniquement

EQUIP EPS +

- + Le respect des délais de livraison
- + Le stock de produits standard
- + La largeur des gammes
- + La fabrication sur-mesure
- + La documentation technique
- + La certification APAVE
- + Les études et notes de calcul
- + L'extranet client
- + Développement durable
- + Les labels Origine France Garantie et Opérateur Économique Agréé
- + Le choix des couleurs



Pare-ballons avec jambe de force

EQUIP EPS +

- + Entièrement soudé
- + 100% sur-mesure



Pare-ballons avec barres d'écartements

Les poteaux monotubes de 3 à 10 m hors sol

- 4 types de poteaux : départ, angle, rétention, et intermédiaire
- Poteaux en acier galvanisé plastifié
- Diamètre des poteaux adapté en fonction de la zone géographique, de la maille du filet, de la hauteur hors sol, et des espacements prévus entre les poteaux (nous consulter)
- Installation par scellement direct : entre 500 et 1000 mm, selon la hauteur hors sol
- Contreventement + entretoise Ø 50 mm pour les hauteurs 9 et 10 m

Dimensions

- Hauteur hors sol : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 m
- 6 sections de poteaux ronds : Ø 50, Ø 60, Ø 80, Ø 90, Ø 102 et Ø 114 cm

Accessoires

- Colliers pour adaptation sur des poteaux existants Ø 50 à Ø 114 mm (support raidisseur, support poulie, fixation sur jambe de force)
- Accessoires de pose filets pare-ballons (crochets, anneaux, câbles, raidisseurs...)
- Possibilité d'habiller la partie basse avec des panneaux treillis soudés, grillage simple torsion, ou palissade bois (voir les remplissages à partir de la page 12 et 13 de ce catalogue)
- Filet sur mesure, maille de 25 mm à 145 mm
- Brise vent / Brise vue

Informations

Structure adaptée aux projets jusqu'à 10 m hors sol.

PARE-BALLONS

LES REMPLISSAGES



TECH +

- + Confection sur-mesure du filet
- + Anti-UV : stabilisation de la couleur

Grillage simple torsion en partie basse, filet en partie haute

- Habillage de la partie basse du pare-ballon jusqu'à 2 m de hauteur (standard) ou plus sur demande
- Grillage au choix : diamètre de fil type 3,9/4,4 mm pour la clôture ou 2,4/3,2 mm pour le tennis, maille 48 mm (autres dimensions sur demande)
- Adaptation des poteaux pour une pose facile du grillage :
 - Sur les poteaux de départ et d'angle : plats soudés pour fixation du raidisseur
 - Sur les poteaux intermédiaires et de rétention : anneaux inox soudés tous les 50 cm

EQUIP EPS +

- + Facilité de pose
- + Maillons inox soudés

Le treillis soudé en partie basse, filet en partie haute

- Dimensions standard : 2,507 x 2 m de haut
- Double fil acier 8/6/8 mm ou 6/5/6 mm, plastifié vert RAL 6005 ou blanc RAL 9010 en standard. Autres couleurs sur demande.
- **Fixation des panneaux par bride dB-Stop®** : système exclusif antibruit et antivibration.

Panneau ligue Méditerranée

- Double fil d'acier de 8/6/8 mm plastifié vert RAL 6005 selon la norme EN 10244-2 et soudé selon la norme EN10223-7
- Panneaux de dimension 2,560 x 2,258 m
- Mailles partie haute 150 x 150 mm et partie basse 50 x 150 mm




EQUIP EPS +

- + Pas de déformation

Le "tout filet"

- Les dimensions de la maille choisie dépendent de l'usage :
 - 25 mm pour le golf et les pare-projectiles
 - 48 mm pour le baseball, tennis, hockey, pare-papiers, pelote basque
 - 100, 120 et 145 mm pour les sports de ballons (handball, football, rugby, basketball...)
- et pour les pare-papiers
- Polyéthylène haute densité
- Résistance : 5,5 gr/denier (unité de mesure de la résistance)
- Traitement anti-UV : stabilisation de la couleur
- Les 2 premiers mètres de remplissage sont séparés afin de faciliter le changement de la partie basse du filet

Hauteur hors sol	Maille 145 ou 100 mm	Maille 48 ou 25 mm	Nombre de cours de câble filet
4 m	2 + 2 m	2 + 2 m	3
5 m	2 + 3 m	2 + 3 m	3
6 m	2 + 4 m	2 + 4 m	3
7 m	2 + 5 m	2 + 2 + 3 m	4
8 m	2 + 6 m	2 + 3 + 3 m	4
9 m	2 + 7 m	2 + 3 + 4 m	4
10 m	2 + 8 m	2 + 4 + 4 m	4
11 m	2 + 4 + 5 m	2 + 3 + 3 + 3 m	5
12 m	2 + 5 + 5 m	2 + 3 + 3 + 4 m	5
13 m	2 + 5 + 6 m	2 + 3 + 4 + 4 m	5
14 m	2 + 6 + 6 m	2 + 4 + 4 + 4 m	6



Habillage filet en partie haute, grillage simple torsion en partie basse

- Poteaux et jambes de force en acier galvanisé Ø 90 mm plastifié vert RAL 6005
- Fixation des poteaux et des accastillages par colliers
- Étriers et brides traités anticorrosion
- Bouchon de poteau enveloppant en PVC
- Maintien du câble en partie haute par crochet camion
- Remplissage mixte : partie basse en grillage simple torsion 3/4.4, et partie haute en filet pare ballon maille 145 mm, fil Ø 2,3 mm en PE
- Fixation du grillage sur 4 cours de câble
- Maintien des câbles par passe-fils inox

EQUIP EPS +


- + Solution économique
- + Traitement anticorrosion
- + Filets traités anti-UV



Poteau de départ et jambe de force



Assemblage bride + étrier




Habillage "tout filet"

- Version tout filet sur 6 m de hauteur, ou 4 m de filet et 2 m de vide en partie basse



EQUIP EPS +

- + Jusqu'à 15 m de hauteur
- + Adapté à tous types de vents et à tous types de remplissages
- + Adapté aux conditions extrêmes



Poteaux bipodes

- Poteaux tubulaires bipodes de 6 à 15 m hors sol en acier sendzimir plastifié, reliés et renforcés par un plat soudé de 100 mm de largeur
- 3 dimensions de poteaux : Ø 114 - 102 mm, Ø 102 - 102 mm, et Ø 102 - 90 mm



Poteaux rectangulaires

- Poteaux tubulaires rectangulaires en acier galvanisé plastifié 180 x 80 mm

Descriptif commun


- Hauteurs standards de 6 à 15 m hors sol (cf dimensions), adaptés pour faciliter le montage du filet
- Plats, poulies, anneaux et maillons entièrement soudés sur les poteaux
- Scellement direct, profondeur différente selon la hauteur du poteau hors sol
- Jambe de force en acier galvanisé plastifié (section ronde)
- Barres d'écartement en acier sendzimir plastifié : selon la hauteur du pare-ballons
- Barres d'écartement fixes Ø 50 mm : 2 m, 2,5 m ou 3 m
- Barres d'écartement réglables Ø 50 mm : de 1,8 à 2,6 m, de 2,3 à 3,1 m ou de 3 à 3,8 m

Accessoires

- Accessoires de pose des filets de pare-ballons (crochets, anneaux, câbles, raidisseurs...)
- Possibilité d'habiller la partie basse avec des panneaux treillis soudés, grillage simple torsion, ou palissade bois
- Filet sur-mesure, maille Ø 25 mm à 145 mm

Informations

Pour les projets de grande hauteur (jusqu'à 15 m hors sol), ou les clôtures avec une maille serrée (brise-vue, pare-flèche...) qui subiront une contrainte importante, **le poteau bipode permet le renforcement de la structure et évite les contreventements.**





Grillage simple torsion sur poteaux 2 m hors sol

Grillage simple torsion

- Poteaux en acier sendzimir plastifié Ø 50 mm et Ø 60 mm
- Habillage du sol jusqu'à 2 mètres
- 5 fixations du grillage par poteau :
Par plats soudés sur les poteaux de départ, d'angle ou de rétention
Par guide-fils soudés (grillage 2,4/2,9) ou anneaux inox (grillage 3,9/4,4) pour les poteaux intermédiaires.

Conseils

- Metalu Plast réalise le projet sur-mesure, sur la base des informations communiquées par ses clients :
- La longueur à aménager
 - L'implantation de la structure (angle, ligne droite, adaptation sur une structure existante...)



Panneaux en treillis soudés double fil 8/6/8 fixés par brides dB-Stop® sur poteaux 2 m hors sol

Treillis soudés avec système dB-Stop®

- Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 60 mm, 5 brides dB-Stop® par poteau hauteur 2 m
- Compatible avec l'ensemble des panneaux treillis soudés double fil droit du marché (8/6/8 - 6/5/6) ainsi que les panneaux type "Ligue Méditerranée"
- La fixation dB-Stop® est facile et rapide à monter, et limite les vibrations et les nuisances sonores. Le système dB-Stop® offre une excellente longévité à la clôture.
- Tampons amortisseurs en polypropylène livrés montés sur les poteaux et fixés par insert.

Panneau "Ligue Méditerranée"

- Poteaux en acier sendzimir plastifié Ø 80 mm
- Hauteur 2,3 mètres hors sol
- Habillage du sol jusqu'à 2,25 mètres
- Fixation des panneaux "Ligue Méditerranée" avec 6 brides dB-Stop® par poteau



Panneaux en treillis soudés "Ligue Méditerranée" double fil 8/6/8 fixés par bride dB-Stop®



La fixation du filet

- Câble acier gainé sur tout le périmètre du filet (1)
- Anneaux brisés (2) permettant la jonction entre le câble et le filet : 3 anneaux/ml de câble, excepté pour le golf et le tennis avec 4 anneaux/ml
- Tension du câble par tendeurs à lanterne (3), par raidisseurs (4), ou serre-câbles (5)



Fixation collier

- À utiliser lors d'une reprise sur pare-ballon existant, ou lorsque des angles spéciaux sont nécessaires
- Version poteaux de départ ou de rétention : poulies, raidisseurs, plats soudés et anneaux soudés



Bride dB-Stop® installée

Fixation dB-Stop®

- La fixation dB-Stop® présente le double avantage d'être facile et rapide à monter et de limiter les vibrations et les nuisances sonores. Le système dB-Stop® offre une excellente longévité à la clôture.
- La pose de la bride dB-Stop® est rapide et facile car elle permet la fixation de 2 panneaux en même temps.
- Tampons amortisseurs en polypropylène livrés montés sur les poteaux et fixés par insert.
- 5 brides dB-Stop® par poteau hauteur 2 m
- Compatible avec l'ensemble des panneaux treillis soudés double fil droit du marché (8/6/8 - 6/5/6) ainsi que les panneaux type "Ligue Méditerranée"

EQUIP EPS +

- + Système antibruit et antivibration
- + Facilité de pose
- + Visserie inviolable

Fixation du grillage simple torsion



Plat soudé



Anneau soudé



Guide-câble et guide-fil

- 5 points de fixation du grillage par poteau (pour un poteau hauteur 2 m)
 - Par plats soudés sur les poteaux de départ, d'angle ou de rétention
 - Par anneaux inox soudés (grillage 3,9/4,4) pour les poteaux intermédiaires ou guide-câble en cas de réparation
 - Par guide-fil soudés (grillage 2,4/2,9) pour les clôtures tennis



Version tendeur à lanterne



Version raidisseur



Portail 1 vantail largeur 1 m



Portail 1 vantail largeur 1,5 m



Portail 2 vantaux

Portails hauteur 2 m

Portail (1 vantail)

- Largeur 1 m, 1,5 m ou 2 m
- Ouverture à 180° et gonds réversibles, baionnette acier

Portail (2 vantaux)

- Largeur 3 m et 4 m
- Ouverture à 180° et gonds réversibles, baionnette acier
- Sabot en acier galvanisé permettant une butée horizontale (empêchant l'ouverture dans le mauvais sens) et une butée verticale (limitant l'effort sur les gonds en cas de surcharge)
- Verrou de sol en acier

Remplissage barreaudé

- Cadre en tube carré de 50 x 50 mm en acier galvanisé et plastifié
- Remplissage barreaudé en tube carré de 25 x 25 mm en acier galvanisé et plastifié
- Panneaux pivotants avec fermeture à clef équipée d'un canon européen (Locinox)

Poteaux de support de portail (1 vantail ou 2 vantaux)

- Section 100 x 100 mm, acier galvanisé plastifié

EQUIP EPS +

- + Fabrication sur-mesure possible
- + Adaptation possible du portail sur un pare-ballon Metalu Plast existant
- + Traitement anticorrosion renforcé



Pare-ballons bipodes avec bavolets



Remplissage bois hauteur 2 m



Pare-ballons sans scellement en applique murale



Main-courante intégrée au pare-ballon

Ouvrages spécifiques

Metalu Plast conçoit des solutions spécifiques et sur-mesure

- Platine soudée en pied de poteau
- Traitement anti-corrosion adapté au bord de mer ou aux zones polluées
- Rehausse d'une structure existante
- Autre coloris sur demande
- U riveté pour plinthe en bois en partie basse, hauteur 2 m
- Pare-vent, pare-flèches

modèle déposé



EQUIP EPS +

- + Système antibruit et antivibration haut de gamme
- + Système rigide et résistant
- + Facilité de pose
- + Résistance du profilé ovoïde




Profilé poteau dB-Lock®

Main-courante ovoïde

- Poteaux en aluminium plastifié ovoïde 80 x 60 mm.
- Lisses ovoïdes en aluminium plastifié.
- Le système dB-Lock® est une fixation pour une grille de hauteur 1 m. Il permet de fixer la grille dans l'axe et de l'intégrer dans la lisse de la main-courante. Il assure une excellente tenue mécanique et intègre un système antibruit.
- Habillage : prévoir des panneaux droits avec double fils 8/6/8 mm ou 6/5/6 mm de dimension 2,51 x 1 m
- Fixation des tés par vis CHC

Option plinthe en bois :

- épaisseur 40 mm, en partie basse intégrée à l'aide d'un "U" aluminium riveté sur le poteau.



Main-courante dB-Lock® et portillon avec option "U" riveté pour plinthe en bois

Informations

Le système dB-Lock® est une exclusivité Metalu Plast. Conçu pour réduire les émissions sonores dues aux vibrations, il facilite aussi l'installation des grilles sur les mains-courantes à l'avancée ou en final. La grille est noyée dans le profilé de la lisse, et dans les poteaux grâce au système dB-Lock®.



EQUIP EPS +

- + Système antibruit et antivibration
- + Facilité de pose
- + Brides livrées montées sur le poteau
- + Compatible avec les panneaux treillis soudés double fil droit du marché



Bride dB-Stop® avec amortisseur polymère

Main-courante treillis soudés dB-Stop®

- Poteaux en acier pré-équipés de brides dB-Stop® (3 par poteau) fixées par un insert. (Cf page.44)
- Lisses en aluminium ou en acier galvanisé plastifié
- Habillage :
 - Prévoir des panneaux droits avec double fils 8/6/8 ou 6/5/6 de dimension 2,48 x 0,83 m
 - Panneaux à plis sur demande

Bride dB-Stop® :

- Bride inox brossée avec amortisseur polymère haute résistance
- Visseries et insert en inox
- La bride dB-Stop® peut fixer 2 panneaux en même temps
- Maintien des panneaux avec le système "EASY-FIX" lors du montage
- Réglage latéral possible de 5 à 9 mm
- Existe pour main-courante en acier ou en aluminium
- Produit compatible avec les panneaux en double fils 6/5/6 et 8/6/8 mm



Informations

Le système dB-Stop® sur les mains-courantes présente le double avantage d'être facile et rapide à monter. Ce système réduit les vibrations et limite les nuisances sonores. Il assure une plus longue longévité au produit.

Les tampons amortisseurs en polymère sont livrés montés sur les poteaux, fixés par un insert. Fixation du panneau par étrier inox brossé et vis inviolable.



Remplissage simple torsion et adaptation au changement d'inclinaison du terrain



Tête de jonction et anneau inox pour fixation du grillage

EQUIP EPS +

- + Rapport qualité/prix
- + Grillage Ø 4,4 mm à faible déformation

- Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 60 mm
- Grillage simple torsion lourd Ø 4,4 mm à faible déformation
- Anneaux inox soudés tous les 50 cm sur les poteaux
- Lisses en aluminium plastifié ou en acier galvanisé
- Espacements de 2,5 m ou 3 m
- Livrée avec ses accessoires : câble gainé, agrafes galvanisées, serre-câble, raidisseur N°4
- Assemblage à l'aide de tés d'assemblage en aluminium monobloc ou demi-coquille

Accessoires

- Fixation sur platine de 150 x 150 mm
- Platine triangulaire en aluminium
- U riveté pour plinthe en bois pour la pratique du hockey



Angle orientable


- Poteaux Ø 60 mm, épaisseur 2 mm et lisses en acier galvanisé, en acier galvanisé plastifié ou en aluminium plastifié
- Assemblage de la main-courante à l'aide de tés d'assemblage en aluminium monobloc ou demi-coquille
- Fixation des tés par vis

Accessoires

- Fixation sur platines de 150 x 150 mm
- Platine triangulaire en aluminium
- Accès pour main-courante sans remplissage disponible de 1 à 3 m :
 - Passage coulissant Ø 50 mm dans tube de Ø 60 mm
 - Portillon pivotant Ø 60 mm avec la barre de renfort à l'équerre

EQUIP EPS +

- + Produit économique
- + Pose rapide et facile



Portillon hauteur 1,10 m

- Portillon pour main-courante sans remplissage hauteur 1,10 m
- Tube en acier galvanisé plastifié
- Tube de section Ø 60 mm, barre diagonale Ø 32 mm
- Fermeture par loquet coulissant
- Disponible en largeur 3 m, Réf. MC300615-180



Passage coulissant

- Existe en 5 largeurs différentes :
 - 1 m, Réf. MC300860,
 - 1,5 m, Réf. MC300861
 - 2 m, Réf. MC300862
 - 2,5 m, Réf. MC300864
 - 3 m, Réf. MC300863
- Cadenas non fourni
- Tube rond en acier galvanisé plastifié, Ø 50
- Tête à vis Ø 60 mm aluminium
- Adaptation sur angle à 90°



U riveté pour remplissage bois ou mixte

Clôture de hockey

- Poteau de main-courante Ø 60 mm galvanisé, lisse en acier de hauteur 1,10 m
- U riveté pour accueillir des plaques de 40 mm d'épaisseur

Remplissages

- Tout bois
- Mixte : bois en bas / treillis soudés fixé par dB-Lock® en partie haute
- Mixte : bois en bas / treillis soudés fixé par dB-Stop® en partie haute
- Mixte : bois en bas / grillage simple torsion en partie haute



Version scellement de pied pour poteau aluminium

Poteau sur platine

- Scellement de pied triangulaire pour tube Ø 60 mm en aluminium brut ou en aluminium plastifié Réf. MC300325
- Poteau de main-courante Ø 60 mm en acier galvanisé plastifié, soudé sur platine 150 x 150 mm



Colliers de fixation pour remplissage treillis soudés de main-courante

Remplissage panneaux droits avec colliers de fixation

- Main-courante avec fixation par colliers noirs
- Vert RAL 6005 ou blanc RAL 9010 standard
- Autres coloris sur demande



Portillon (2 vantaux) remplissage treillis soudés pour main-courante



Portillon 1 vantail remplissage barreaudé pour main-courante

Portillons hauteur 1 m

Portillon (1 vantail)

- Largeur 1 m, 1,5 m ou 2 m
- Ouverture à 180° et gonds réversibles, baïonnette acier

Portillon (2 vantaux)

- Largeur 3 m et 4 m
- Ouverture à 180° et gonds réversibles, baïonnette acier
- Sabot en acier galvanisé permettant une butée horizontale (empêchant l'ouverture dans le mauvais sens) et une butée verticale (limitant l'effort sur les gonds en cas de surcharge)
- Verrou de sol en acier

Remplissage treillis soudés

- Cadre rond Ø 60 mm en acier galvanisé et plastifié
- Remplissage des panneaux en treillis soudés double fil Ø 8/6/8 mm
- Panneaux pivotants avec fermeture à clef équipée d'un canon européen (Locinox)

Remplissage barreaudé

- Cadre en tube carré de 50 x 50 mm en acier galvanisé et plastifié
- Remplissage barreaudé en tube carré de 25 x 25 mm en acier galvanisé et plastifié
- Panneaux pivotants avec fermeture à clef équipée d'un canon européen (Locinox)

Poteaux de support de portillon (1 vantail ou 2 vantaux)

- Section 80 x 80 mm, acier galvanisé plastifié
- Reprise de la lisse de main-courante par gueule de loup Ø 60 mm

EQUIP EPS +

- + Fabrication sur-mesure possible
- + Adaptation possible du portillon sur une main-courante Metalu Plast existante
- + Traitement anticorrosion renforcé

Les accessoires

Fourreau

- 150 mm en hauteur

Loquet coulissant

- 450 mm en hauteur, aluminium
- Plusieurs positions de verrouillage

Arrêtoir

- 500 mm en hauteur, aluminium
- Buté réglable en profondeur



Fourreau

Loquet coulissant

Arrêtoir

Informations

Le fourreau de béquille a pour avantage d'affleurer le sol et de laisser le passage complètement libre. L'arrêtoir peut être réglé en hauteur, même après le scellement, et son crochet peut être inversé pour bloquer le vantail par dessus ou par dessous.

LES DEVIS PARE-BALLONS

À REMPLIR EN 5 ÉTAPES


1 La localisation du chantier

Entreprise Pays
 Contact Ville
 Tél. Code postal

Pour le pare-ballon

2 Les dimensions du projet (en mètres)

- A. Longueur
 B. Hauteur hors sol
 C. Hauteur du filet
 D. (Option) Hauteur du remplissage
 en partie basse



3 Les informations sur la structure

- Coloris standard des poteaux : Vert RAL 6005
 Couleur "COLOR +" en option, à préciser : RAL

- Jambe de force
 Barre d'écartement

- Accès terrain : Sans accès

- Passage libre sur..... m de long
 Portillon barreauté (hauteur 2 m)
 Portillon treillis soudés (hauteur 2 m)

- Largeur portillon : 1,5 m 2 m 3 m 4 m

4 Le type de remplissage en partie basse

- Grillage simple torsion
 Panneau "treillis soudés"
 Panneau "Ligue Méditerranée"
 Filet Option bois
 Remplissage fourni par un autre prestataire que Metalu Plast
 Aucun remplissage

5 Le type de maille du filet

- Maille 145 mm (football, rugby, volley, basket)
 Maille 120 mm (football, rugby, volley, basket)
 Maille 100 mm (football, rugby, volley, basket)
 Maille 48 mm (tennis, base-ball)
 Maille 25 mm (golf)
 Filet vert ou Filet noir

Pour le pare-ballon Netfix

2 Les dimensions du projet (en mètres)

Longueur
 Hauteur hors sol 6 m
 Diamètre poteaux Ø 90 mm

3 Les informations sur la structure

- Coloris standard des poteaux : Vert RAL 6005
 Couleur "COLOR +" en option, à préciser : RAL

- Jambe de force
 Barre d'écartement

- Accès terrain : Aucun

- Passage libre sur..... m de long
 Portillon barreauté (hauteur 2 m)
 Portillon treillis soudés (hauteur 2 m)

- Largeur portillon : 1,5 m 2 m 3 m 4 m

4 Remplissage en partie basse hauteur 2 m

- Grillage simple torsion
 Filet
 Vide


5 Filet

- Maille 145 mm (football, rugby, volley, basket)
- Filet vert
 Filet noir

Informations


Metalu Plast réalise le projet sur-mesure, sur la base des informations communiquées par vos soins. La connaissance et l'étude de ces différentes données permettent alors de déterminer, par exemple : le diamètre des poteaux, la maille du filet, le type d'habillage en partie basse et l'espacement entre les poteaux. Nous vous remercions par avance pour l'attention que vous porterez en complétant ce document.

Toutes les structures pare-ballons doivent répondre aux exigences de la norme AFNOR N°XP ENV 1991-2-4. Cette norme est maintenant une référence pour les marchés d'appels d'offres ou pour les maîtrises d'œuvre. Elle prend en compte les actions du vent sur les structures et bâtiments métalliques eut égard à la zone d'implantation du pare-ballons, sa hauteur hors sol, les espacements entre poteaux et la maille du filet. Le calcul permet au final de déterminer la section de tube acier adaptée au pare-ballons.



SOCCER

TERRAIN DE SOCCER ET FOOT À 5	54-55
LE SOCKER	56
TERRAIN DE FOOT 7 CONTRE 7	57
TERRAIN DE SOCCER DÉMONTABLE	58



SOCCER



Présentation de la gamme :

- Terrain indoor ou outdoor, indépendant ou jumelé
- Remplissage en partie basse (hauteur 1,10 m) en panneau sandwich Monowall®
- Fixation au sol en scellement direct ou sur platine
- Filet de protection sur les frontons, la palissade et le toit :
Maille des filets de 120 mm, diamètre du fil Ø 2,3 mm à 5 mm
Filets intégrés dans la lisse aluminium par une filière type "STAR"

Structure standard :

- Buts de 3 x 2 ou 4 x 2 m en acier galvanisé plastifié blanc Ø 80 mm (FFF) avec arceaux Ø 50 mm
- Filet fil Ø 5 mm
- Jambe de force pour terrain outdoor ou système d'élingue pour le filet de toit en indoor
- Poteaux 80 x 80 mm en acier galvanisé plastifié
- Portail à rappel automatique en acier cataphorèse plastifié avec remplissage treillis soudés largeur 1,50 m

Types de poteaux :

- Poteaux d'angle de 5,40 m hors sol
- Poteaux inter 5,40 m hors sol (6,40 m avec rehausse filet de toit et/ou support projecteur)
- Potelets inter 1 m hors sol

Options :


- Porte 2 vantaux largeur 2 ou 3 m
- Dimension de la surface de jeu sur-mesure (conforme à la réglementation FFF en 35 x 20 m)
- Dimension des buts sur-mesure
- Mousses de protection des poteaux
- Box de rangement
Avec ou sans gravure personnalisée




Box de rangement

EQUIP EPS +

- + Sur-mesure
- + Nombreuses combinaisons : terrain simple, jumelé ...
- + Grande résistance de la structure et des panneaux
- + Grande gamme de couleurs



Soccer indoor



Filet de toit



Filet maille sans nœud



Lisse aluminium avec filet intégré



Mousse de protection



But de soccer avec arceaux Ø 50



Jonction de but de soccer



Porte sécurisée



Terrains de soccer jumelés



EQUI EPS +

- + 1^{er} terrain de soccer designé pour une pratique en accès libre
- + Linéarité parfaite des grilles et des poteaux afin d'assurer un rebond du ballon identique à un soccer indoor

- Grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut : entraxe 2,18 m et 1,55 m
- Poteaux galvanisés plastifiés 80 x 80 mm
- Lisse de main-courante galvanisée plastifiée 80 x 40 mm

Fronton :

- 2 m de grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut
- et 3 m de filet maille carrée 145 x 145 mm, Ø 2,5 mm
- Poteaux départ et inter 80 x 80 mm en acier galva plastifié avec bouchons PVC noir
- Façades handball monobloc 3 x 2 m en acier galvanisé plastifié
- Fond de buts : 4 grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut
- 2 côtés de but en grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut :
- 1 grille pleine + 1 demi grille


2 types de palissade au choix

Palissade type 1


- 1 m de grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut
- Main-courante 80 x 40 mm, acier galvanisé plastifié avec bouchons PVC noir
- Poteaux de main-courante 80 x 80 mm, acier galvanisé plastifié avec bouchons PVC noir

Palissade type 2

- 2 m de grilles caillebotis en acier galvanisé à chaud brut
- + 3 m de filet maille carrée 145 x 145 mm, Ø 2,5 mm
- Poteaux départ et inter 80 x 80 mm en acier galva plastifié avec bouchons PVC noir
- 1 poteau de rétention 80 x 80 mm acier galvanisé plastifié en milieu de palissade ou en décalé d'une grille (permet d'éviter les barres d'écartement)



Grille + poteau = surface plane = rebond parfait du ballon



Équipement optionnel

- Portillon remplissage caillebotis de 2,16 m de large en acier galvanisé plastifié, ouverture à droite
- Filet de toit
- PMR dans les buts en remplacement d'une demi grille de but

Couleurs disponibles (poteaux et mains-courantes)



RAL texturé 3000 (rouge)



RAL texturé 6005 (vert)





RAL texturé 9005 (noir)



RAL texturé 5015 (bleu)



RAL texturé 7016 (gris)




EQUIP EPS +


- + Structure robuste
- + Très bon rapport qualité/prix
- + Installation simple et rapide
- + Facile à entretenir



Portail hauteur 2 m, 1 vantail



Poteau bipodes



Fronton mixte : barreaudé

* Selon la zone devant

- Taille standard : 40 x 20 m - Autres dimensions sur demande
- *Poteaux d'angles et intermédiaires 6 m hors sol en acier galvanisé et plastifié Ø 90 mm. Et poteaux intermédiaires 2 m hors sol en acier galvanisé et plastifié Ø 50 mm.
- Portail barreaudé 1,5 m de large sur 2 m de haut avec serrure
- Grillage lourd 3,9/4,4 mm galvanisé et plastifié en partie basse sur 2 m de hauteur
- Filet maille 145 mm, fil Ø 2,5 mm en partie haute sur 4 m de hauteur
- Câble acier gainé Ø 5 mm, anneaux brisés, raidisseurs
- But 5 x 2 m à sceller Ø 102 mm - Filet maille 120, fil Ø 3 mm
Autres dimensions sur demande
- Mâts arrières + système de relevage

Options

- Peinture texturée (Choix de 10 couleurs)
- Fronton mixte : barreaudé - 3,9/4,4
- Portail 3 m deux vantaux
- Support projecteur avec poteaux bipodes

Informations

Les terrains de foot 7v7 permettent de pratiquer un football fluide, technique, tactique et rapide. Conviviale et animée, cette forme de football se joue sur des parties de courtes durées en extérieur, et permet à chaque exploitant d'accueillir chaque jour de nombreuses équipes sur un même terrain.

LE TERRAIN DE SOCCER DÉMONTABLE ET SES DEUX CHARIOTS DE TRANSPORT



Le Soccer démontable est une structure auto-portante, à installer sur surface plane. Livrés en kit, les modules de 2 m peuvent se monter et se démonter sans outils. Surface de jeu standard 20,7 x 11,4 m.

Montage rapide  **2h chrono !**

EQUIP EPS +

- + Installation sans outils
- + Surface modulable
- + Structure mobile autoportée
- + Nombreuses configurations possibles

Structure :

- Poteaux et structure en acier galvanisé à chaud brut
- 2 buts de foot de 3 x 2 m avec filet maille 100 mm
- Accès par les portes latérales pivotantes des buts

Remplissage :

- Panneaux d'habillage en bois Glissnot équipés d'une ossature acier galvanisé pour fixation sur poteaux
- Cheminement périphérique en bois Glissnot recouvert d'un film à relief antidérapant et imputrescible
- Filet pare-balls en PE maille 120, noué en 2,5 mm sur 2 m de hauteur tout autour du terrain, au-dessus des panneaux d'habillage

Option :

- Deux chariots de transport pour déplacer facilement un terrain de soccer démontable standard
- Panneaux PEHD
- Autres surfaces de jeu sur demande



Deux chariots de transport pour déplacer un terrain de soccer démontable



TERRAINS MULTISPORTS

PRÉSENTATION DE LA GAMME **60-61**
LES OPTIONS ET LE FILET DE TOIT **62-63**
LE BRAZILIAN **64**
LES BUTS MULTISPORTS **66-68**





EQUIP EPS +

- + Entièrement personnalisable
- + Robuste et résistant à la corrosion
- + Large choix d'options





Nouveau

Le Boreal PVC recyclé plein

- Remplissage en lames PVC recyclé
- Lames assemblées, rainurées bouzétées
- 4 bords arrondis
- PVC recyclé de 140 x 30 x 890 mm
- Profilés aluminium pour maintenir les lames

Le Deauville

- Remplissage barreaudé
- Barreaux acier galvanisé Ø 25 mm

Le Boreal bois ou PVC recyclé

- Remplissage en lames bois ou PVC recyclé
- 4 bords arrondis
- Pin traité autoclave classe 4 de 145 x 27 x 890 mm
- PVC recyclé de 140 x 30 x 890 mm
- Profilés aluminium pour maintenir les lames

Le Brooklyn

- Remplissage en caillebotis
- Panneaux caillebotis pressé en acier galvanisé, avec grand angle de vue et surface plane partie jeu

Le Hérouville

- Remplissage en treillis soudé (non disponible en France)
- Treillis soudés en fil Ø 8 mm en acier galvanisé plastifié

5 remplissages = 5 terrains

Tous nos équipements pour terrains multisports sont entièrement galvanisés à chaud et plastifiés avec une peinture polyester qui offre une excellente résistance aux intempéries, à la corrosion et aux UV.

Un terrain entièrement modulable

- Les terrains multisports de Metalu Plast sont entièrement configurables et peuvent s'adapter à tous vos projets. Les dimensions de la surface de jeu sont donc sur-mesure.
- Structure des frontons et palissade : poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
- Panneaux de basket demi-lune en PEHD 1200 x 900 mm
- Cercles de basket en fer plat sans filet, hauteur de 2,60 à 3,05 m réglable à la pose
- Lisses en acier plastifié Ø 60 mm
- Fixation des grilles par brides en aluminium plastifié
- Scellement direct ou sur platine
- Entrée sur le terrain par les buts ou au centre
- Traitement anticorrosion adapté pour l'extérieur
- **Un grand choix de couleur et d'options (voir page 62-63)**



But fermé, semi-ouvert, ou barrière anti-cycle

- Barreaux en acier galvanisé Ø 25 mm, renforcés par deux tubes en acier galvanisé, en carré de 30 x 30 mm
- Plastification sur demande



Réhausse pare-balls

- Réhausse pare-balls jusqu'à 6 m



But brésilien

- But brésilien monobloc en acier cataphorèse et plastifié de 4 mm d'épaisseur
- Poteaux en acier galvanisé, Ø 102 mm
- Brides de fixation du but en aluminium extrudé et plastifié
- Scellement direct ou fixation sur platine



Banc assis-debout

- Assise : Ø 102 mm en acier galvanisé plastifié
- Poteau : Ø 90 mm en acier galvanisé plastifié
- Structure renforcée par 2 goussets de 8 mm d'épaisseur, en acier galvanisé plastifié
- Scellement direct ou fixation sur platine




Accès PMR indépendant

- Remplissage disponible : barreadé / grille caillebotis / grille treillis soudés
- Passage sélectif par portillon oscillant de Ø 60 mm et tôle ajourée pour un passage libre de 950 mm
- Scellement direct ou fixation sur platine



Passage anti-cycle

- Tube en acier plastifié galvanisé, Ø 60 mm




Buts de basket supplémentaires

- Buts de basket supplémentaires (arrières ou latéraux)
- Tube rond Ø 114 mm, monobloc en acier galvanisé plastifié
- Panneaux de basket demi-lune en PEHD 1200 x 900 mm




Poteaux multisports

- Poteaux multisports (volley-ball, tennis, badminton)



Pans coupés

- Largeur 1,55 m ou 2,18 m



Le filet de toit

- Dimensions sur-mesure, vendu au m²
- Mailles carrées 145 x 145 mm, fil Ø 2,5 mm
- Poteaux d'angle et jambes de force, 5 m hors sol
- Poteaux intermédiaires frontons, 5 m hors sol
- Poteaux intermédiaires palissades, 6 m hors sol
- Fixation des élingues par 1/2 maillons, maillons rapides, raidisseurs en acier plastifiés, serres câbles et mousquetons alpin inox, élingues en câble acier gainé Ø 5 mm

Autre options disponibles

- Portillon (1 m de haut), ou portail (2 m de haut), 1 vantail ou 2 vantaux
- Réhausse grille jusqu'à 4 m
- Range-vélos
- Fixation sur platines



EQUIP EPS +

- + Idéal 2 vs 2 ou 3 vs 3
- + Buts brésiliens monoblocs
- + Choix des couleurs
- + Entretien facile de la structure
- + Excellente résistance aux intempéries et aux UV


- Gueules de loups et brides de fixation en aluminium
- Structure entièrement galvanisée et plastifiée
- Poteaux en acier Ø 102 mm
- Panneaux et grilles barreaudées en tube Ø 25 mm, renforcées sur la partie haute et basse par des tubes carrés de 30 x 30 mm
- Visserie inox inviolable
- Tampon EPDM : absorption du bruit et des vibrations
- Scellement direct

Dimensions

- Surface de jeu de jeu 5,3 x 8,70 m
- Surface totale 5,9 x 9,85 m
- Hauteur des grilles 1,10 m

Équipement optionnel

- Fixation sur platine
- Traitement spécial pour les implantations en bord de mer







Le Classic :
remplissage barreaudé



Le Classic Wood :
remplissage bois sur le fronton



Le Classic 7 :
remplissage barreaudé



Le Classic Net - remplissage filet

EQUIP EPS +

- + Panneau de basket en PEHD
- + Cercle de basket hauteur 2,60 à 3,05 m
- + Structure en tube Ø 102 mm

Buts multisports en acier Ø 102 mm

- Dimensions intérieures : 3 x 2 m
- Structure : tube en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
- Fixation des grilles de côté de but par plats soudés, et des grilles arrières par bride aluminium
- Visserie inviolable inox - Jonctions et gueules de loup en aluminium moulé

But de basket

- Hauteur du cercle réglable à la pose de 2,60 m à 3,05 m - Déport de 0,60 m
- Panneau 1/2 lune PEHD 1200 x 900 x 20 mm, livré avec un cercle en fer plat

Remplissage barreaudé Classic et Classic Wood

- Fonds de buts et côtés en grilles barreaudées galvanisées en tube Ø 25 mm et structure en carré de 30 x 30 mm
- Remplissage en partie haute, barreaudé pour le Classic, et en pin sylvestre classe 4 traité autoclave pour le Classic Wood

Remplissage filet Classic Net (livré avec filet)

- Filet polyéthylène, mailles carrées 48 mm, fixé sur la structure avec un sandow Ø 6 mm

Option

- Version classic 7 (7,85 m de large) ou classic 12 (12,20 m de large)
- Plastification des grilles
- Scellement direct ou fixation sur platines
- Color sur demande



Le Savary - remplissage filet



Le Grande Delle - remplissage treillis soudé

Le Savary et le Grande Delle

- Dimensions intérieures : 3 x 2 m
- Structure : tube en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm
- Visserie inviolable inox
- Jonctions et gueules de loup en aluminium moulé

But de basket

- Déport de 0,60 m
- Hauteur du cercle réglable à la pose de 2,60 m à 3,05 m
- Panneau 1/2 lune PEHD 1200 x 900 x 20 mm, livré avec un cercle en fer plat

Option

- Fixation sur platine

EQUIP EPS +

- + Panneau de basket en PEHD
- + Cercle de basket hauteur 2,60 à 3,05 m
- + Structure en tube Ø 102 mm

Remplissage filet Le Savary (Livré avec filet)

- Filet fond de but réalisé en fil polyéthylène, mailles carrées 48 mm et fixé sur la structure avec un sandow Ø 6 mm

Remplissage grille Le Grande Delle

- Grille de remplissage du fond de but et des côtés, fil Ø 8 mm, mailles 53 x 242 mm renforcées par des tubes soudés 30 x 30 mm
- Fixation des grilles de côté de but par plats soudés, et des grilles arrières par bride aluminium



Le Combi Junior

Le Combi et le Combi Junior

- Façade avant en acier galvanisé 80 x 80 mm plastifié blanc.
- Filet en fil PE, mailles carrées de 48 mm, fixé sur la structure avec un sandow Ø 6 mm. Filet inclu
- Panneau 1/2 lune en PES 1120 x 775 mm

Le Combi

- Dimensions intérieures du but : 3 x 2 m
- Hauteur du cercle 2,60 m ou 3,05 m.

Le Combi Junior

- Dimensions intérieures du but : 2,4 x 1,7 m
- Hauteur du cercle 2,60 m

Option

- Scellement direct ou fixation sur platines



Le Barreauté - remplissage barreauté

Buts de football/handball

- Dimensions 3 x 2 m
- Structure : tube en acier galvanisé plastifié Ø 102 mm

Le Barreauté

- Grilles de remplissage du fond de but et des côtés barreautés, en acier galvanisé avec des tubes Ø 26 mm, et renforcées par des carrés soudés 30 x 30 x 2 mm.

Le Belles Portes

- Filet du fond de but en fil polyéthylène mailles carrées 48 mm, fixé sur la structure avec câble en acier gainé Ø 5 mm
- Sandow Ø 6 mm

Le Grand Parc

- Grilles de remplissage du fond de but et des côtés, fil Ø 8 mm, mailles 53 x 242 mm renforcées par des tubes soudés 30 x 30 mm

Options

- Plastification de la grille barreauté (Le Barreauté)
- Possibilité d'acheter le filet fond de but à l'unité Réf. 112MS900N (Le Belles Portes)
- Scellement direct ou fixation sur platines



Le Belles Portes - remplissage filet



Le Grand Parc - remplissage treillis soudés

Les références de la gamme

Type de but	Produit	Dimension du but	Largeur hors tout	Remplissage	Réf. scellement direct	Réf. fixation sur platine
Foot / Hand / Basket + Fronton	Le Classic 7	3 x 2 m	7,85 m	Barreauté	HE010301-BAR	HE010311-BAR
	Le Classic 12	3 x 2 m	12,20 m	Barreauté	HE010303-BAR	HE010313-BAR
Foot / Hand / Basket	Le Classic	3 x 2 m	3,20 m	Barreauté	HE010202-BAR	HE010212-BAR
	Le Classic Wood	3 x 2 m	3,20 m	Bois	HE010204	HE010214
	Le Grande Delle	3 x 2 m	3,20 m	Grille	HE010202	HE010212
	Le Savary	3 x 2 m	3,20 m	Filet	HE010201	HE010211
	Le Classic Net	3 x 2 m	3,20 m	Filet	HE010203	HE010213
	Le Combi	3 x 2 m	3,16 m	Filet	HE010021	HE010022
	Le Combi Junior	2,40 x 1,7 m	2,56 m	Filet	HE010025	HE010026
Foot / Hand	Le Barreauté	3 x 2 m	3,20 m	Barreauté	HE010102-BAR	HE010112-BAR
	Le Belles Portes	3 x 2 m	3,20 m	Filet	HE010101	HE010111
	Le Grand Parc	3 x 2 m	3,20 m	Grille	HE010102	HE010112



ATHLOS

Athlos est le nouveau projecteur Carandini haute performance et précision conçu pour les terrains de sport et les grands espaces où l'éclairage à haute altitude est requis.

Il a une conception robuste, qui peut incorporer 1 ou 2 modules offrant différents flux lumineux, qui, avec l'optique qu'il incorpore, offrent une excellente visibilité et uniformité, apportant la lumière là où elle est nécessaire.

Athlos est la solution d'éclairage idéale pour les terrains de football, les courts de tennis, de paddle ou d'athlétisme, les parkings, les ports ou les aéroports.



Tableau Synthèse selon les arrêtés Les types d'installation

	A L'éclairage de la voie publique ou privée	B1 La mise en lumière du patrimoine et des bâtiments	B2 La mise en lumière des parcs et jardins publics ou privés	C L'éclairage des équipements sportifs extérieurs	D L'éclairage des bâtiments non résidentiels	E L'éclairage des parkings non couverts ou semi-couverts	G L'éclairage de chantier extérieur
Athlos	●	×	×	●	●	●	●
C Line	●	●	●	×	●	●	●
Century Caténaire	●	●	●	×	●	●	●
Century à double bras	●	●	●	×	●	●	●
Century fixation latérale	●	●	●	×	●	●	●
Century fixation verticale	●	●	●	×	●	●	●
Clamod	▨	▨	▨	×	▨	▨	▨
Junior	●	●	●	×	●	●	●
Mikos M	●	●	●	●	●	●	●
Mikos S	●	●	●	●	●	●	●
Pechina M	▨	▨	▨	×	▨	▨	▨
PRQ	●	●	●	×	●	●	●



Tableau Synthèse selon les arrêtés Les types d'installation

	A	B1	B2	C	D	E	G
	L'éclairage de la voie publique ou privée						
	La mise en lumière du patrimoine et des bâtiments	La mise en lumière des parcs et jardins publics ou privés	L'éclairage des équipements sportifs extérieurs	L'éclairage des bâtiments non résidentiels	L'éclairage des parkings non couverts ou semi-couverts	L'éclairage de chantier extérieur	

	Spin M	●	●	●	✗	●	●	●
	Spin S	●	●	●	✗	●	●	●
	Tango	●	●	●	✗	●	●	●
	TMAX S	●	●	●	●	●	●	●
	TMAX M	●	●	●	●	●	●	●
	TMAX L	●	✗	✗	●	●	●	●
	Urbalite S	●	●	●	✗	●	●	●
	Urbalite M	●	●	●	✗	●	●	●
	Veka N	●	●	●	✗	●	●	●
	Veka S	●	●	●	✗	●	●	●
	Veka M	●	●	●	✗	●	●	●
	Veka L	●	●	●	✗	●	●	●

● Luminaires Carandini répondant aux critères des arrêtés. L'étude d'éclairage confirmera la compatibilité de l'installations selon les versions du luminaire choisie

◊ Sur demande spéciale
✗ Produit non conforme

Besoin de matériel de sport ?

Avec la nouvelle application EquipEPS, plus besoin d'attendre !

Un click , et on vous recontacte par mail ou téléphone selon vos disponibilités



Comment la télécharger ?



Iphone :


1. Rendez-vous à l'adresse suivante : <https://equip-eps-contact.web.app/#/>
2. Touchez l'icône Partage
3. Sélectionnez « sur l'écran accueil »
- 4 . Changez le nom du raccourcis si vous le souhaitez puis appuyez sur « ajouter »

Androïd :

1. Rendez- vous à l'adresse suivante : <https://equip-eps-contact.web.app/#/>
2. Cliquez sur les 3 petits points présents en haut à droite puis appuyez sur « ajouter à l'écran d'accueil »



DEVIS et COMMANDE
directement en ligne sur notre **site internet**



www.ÉQUIP-EPS.fr

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ

EquipEPS sur Facebook et Instagram,
suivez nos actualités EPS et sportives, nos innovations et nos promotions !



Equip EPS



equip_eps

INSTALL **EPS**


*Le service de maintenance qui facilitera
l'entretien et la pose de vos installations*

Nous faisons la visite de vos installations
pour déterminer vos besoins ainsi que les
possibles réparations

Votre devis vous est ensuite envoyé
sous 7 jours

Nous vous proposons la pose et
la maintenance de toutes vos installations
à un **taux horaire fixe à l'année**

Vous détenez du matériel de sport usagé ?
Nous les collectons et les recyclons !
Un gage de revalorisation écologique
de vos déchets



ÉQUIPEPS

LES SERVICES QUE VOUS RECHERCHÉZ PAR :

Téléphone Email

Téléphone *

À QUEL MOMENT :

Tout de Suite



EQUIPEPS
ZA ATHELIA 5
390 Avenue des Rosiers - Le Parc des restanques
13600 LA CIOTAT

04 91 79 35 54
contact@equip-eps.fr