



Sauvegarde des enregistrements

Exportation de fichiers

Suppression sélective des données

Imprimante thermique intégrée

Impression automatique

Impression du résultat final

Système japonais d'impression thermique

Vitesse : 1,5 lignes / sec

25 chiffres / ligne

Gestion multi-couloirs et compétitions

Jusqu'à 10 boutons-manettes pour sélection de couloirs

Maximum 10 départs

Numéro de dossard jusqu'à 9999

Compte tours à 4 chiffres

Compte temps à 2 chiffres

Connectivité PC complète

Livré avec logiciel et câblage pour : transfert mémoire, enregistrement temps réel, sauvegarde des données, exportation de fichiers

Inclus : Clé USB avec logiciel, Linkgate : hub 10 ports

Fonctions complémentaires

Format 12/24h

Bouton sonore

Utilisation professionnelle terrain / compétition



Recharge USB-C

Rechargeable via chargeur USB standard :

sortie USB 5V 2A ou 3A (non inclus)

câble USB Type-C fourni

Accessoires inclus

1 poignée filaire de 3 m

2 rouleaux de papier (réf. 024138)

1 lanière collier

Adaptateur de courant fourni

Dimensions et poids

8,5 x 16,5 x 4 cm

Poids : 200 g

Alimentation complémentaire

Pile Lithium 3V CR2032